

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年7月31日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.096	0.078	0.087
2	鏡石二小	0.064	0.062	0.054
3	鏡石中学校	0.070	0.071	0.071
4	鏡石幼稚園	0.065	0.062	0.061
5	鏡石保育所	0.038	0.050	0.043
6	児童ふれあい交流館	0.073	0.071	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.086	0.084	0.082
8	構造改善センター	0.084	0.076	0.071
9	認定こども園ぶどうの木	0.079	0.078	0.070
10	岡ノ内幼稚園	0.059	0.050	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年7月30日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.088	0.078
2	鏡石二小	0.048	0.051	0.050
3	鏡石中学校	0.070	0.070	0.071
4	鏡石幼稚園	0.058	0.053	0.048
5	鏡石保育所	0.052	0.050	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.081	0.073	0.058
7	鳥見山陸上競技場	0.087	0.084	0.082
8	構造改善センター	0.078	0.071	0.074
9	認定こども園ぶどうの木	0.071	0.077	0.079
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.052	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年7月27日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.092	0.079	0.090
2	鏡石二小	0.063	0.060	0.057
3	鏡石中学校	0.070	0.069	0.071
4	鏡石幼稚園	0.056	0.039	0.048
5	鏡石保育所	0.056	0.043	0.049
6	児童ふれあい交流館	0.090	0.074	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.084	0.081	0.092
8	構造改善センター	0.075	0.075	0.081
9	認定こども園ぶどうの木	0.064	0.062	0.071
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.054	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年7月26日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.070	0.082
2	鏡石二小	0.046	0.058	0.048
3	鏡石中学校	0.070	0.068	0.071
4	鏡石幼稚園	0.048	0.042	0.045
5	鏡石保育所	0.054	0.049	0.049
6	児童ふれあい交流館	0.083	0.075	0.062
7	鳥見山陸上競技場	0.089	0.087	0.082
8	構造改善センター	0.062	0.078	0.075
9	認定こども園ぶどうの木	0.092	0.064	0.073
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.055	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年7月25日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.093	0.080	0.092
2	鏡石二小	0.050	0.063	0.062
3	鏡石中学校	0.061	0.058	0.065
4	鏡石幼稚園	0.061	0.040	0.047
5	鏡石保育所	0.058	0.043	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.074	0.080	0.072
7	鳥見山陸上競技場	0.091	0.090	0.088
8	構造改善センター	0.078	0.079	0.076
9	認定こども園ぶどうの木	0.086	0.069	0.064
10	岡ノ内幼稚園	0.059	0.052	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年7月24日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.085	0.080
2	鏡石二小	0.069	0.066	0.063
3	鏡石中学校	0.065	0.070	0.072
4	鏡石幼稚園	0.055	0.043	0.042
5	鏡石保育所	0.056	0.057	0.045
6	児童ふれあい交流館	0.099	0.078	0.074
7	鳥見山陸上競技場	0.074	0.071	0.072
8	構造改善センター	0.072	0.074	0.073
9	認定こども園ぶどうの木	0.090	0.080	0.080
10	岡ノ内幼稚園	0.059	0.052	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年7月23日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.093	0.085	0.075
2	鏡石二小	0.061	0.051	0.045
3	鏡石中学校	0.045	0.057	0.074
4	鏡石幼稚園	0.061	0.043	0.049
5	鏡石保育所	0.062	0.052	0.053
6	児童ふれあい交流館	0.084	0.073	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.093	0.090	0.085
8	構造改善センター	0.068	0.068	0.078
9	認定こども園ぶどうの木	0.086	0.076	0.079
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.052	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年7月20日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.079	0.075
2	鏡石二小	0.045	0.049	0.060
3	鏡石中学校	0.069	0.071	0.072
4	鏡石幼稚園	0.045	0.052	0.049
5	鏡石保育所	0.047	0.054	0.055
6	児童ふれあい交流館	0.073	0.080	0.076
7	鳥見山陸上競技場	0.087	0.081	0.078
8	構造改善センター	0.073	0.075	0.074
9	認定こども園ぶどうの木	0.077	0.082	0.076
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.052	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年7月19日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.091	0.089	0.085
2	鏡石二小	0.056	0.061	0.077
3	鏡石中学校	0.068	0.071	0.073
4	鏡石幼稚園	0.055	0.045	0.044
5	鏡石保育所	0.062	0.032	0.050
6	児童ふれあい交流館	0.084	0.095	0.085
7	鳥見山陸上競技場	0.089	0.084	0.082
8	構造改善センター	0.081	0.072	0.064
9	認定こども園ぶどうの木	0.091	0.086	0.075
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.052	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年7月18日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.082	0.078
2	鏡石二小	0.054	0.052	0.048
3	鏡石中学校	0.069	0.070	0.073
4	鏡石幼稚園	0.043	0.042	0.037
5	鏡石保育所	0.047	0.044	0.052
6	児童ふれあい交流館	0.083	0.080	0.063
7	鳥見山陸上競技場	0.081	0.080	0.080
8	構造改善センター	0.059	0.075	0.068
9	認定こども園ぶどうの木	0.080	0.074	0.072
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.054	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年7月17日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.085	0.080
2	鏡石二小	0.045	0.038	0.045
3	鏡石中学校	0.068	0.069	0.071
4	鏡石幼稚園	0.049	0.046	0.041
5	鏡石保育所	0.047	0.049	0.042
6	児童ふれあい交流館	0.074	0.065	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.072	0.096	0.072
8	構造改善センター	0.070	0.067	0.079
9	認定こども園ぶどうの木	0.093	0.082	0.076
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.058	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年7月13日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:くもり

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.085	0.082
2	鏡石二小	0.058	0.049	0.053
3	鏡石中学校	0.061	0.068	0.069
4	鏡石幼稚園	0.055	0.059	0.033
5	鏡石保育所	0.059	0.043	0.049
6	児童ふれあい交流館	0.092	0.083	0.063
7	鳥見山陸上競技場	0.089	0.081	0.077
8	構造改善センター	0.078	0.081	0.080
9	認定こども園ぶどうの木	0.069	0.080	0.078
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.052	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年7月12日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.086	0.081
2	鏡石二小	0.049	0.061	0.059
3	鏡石中学校	0.070	0.068	0.067
4	鏡石幼稚園	0.045	0.046	0.044
5	鏡石保育所	0.050	0.050	0.053
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.068	0.067
7	鳥見山陸上競技場	0.081	0.078	0.074
8	構造改善センター	0.085	0.072	0.070
9	認定こども園ぶどうの木	0.083	0.082	0.072
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.052	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年7月11日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.077	0.074
2	鏡石二小	0.050	0.054	0.050
3	鏡石中学校	0.072	0.069	0.068
4	鏡石幼稚園	0.048	0.041	0.045
5	鏡石保育所	0.048	0.046	0.044
6	児童ふれあい交流館	0.083	0.074	0.053
7	鳥見山陸上競技場	0.086	0.083	0.082
8	構造改善センター	0.089	0.068	0.075
9	認定こども園ぶどうの木	0.074	0.075	0.067
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.054	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年7月10日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.084	0.081
2	鏡石二小	0.041	0.045	0.048
3	鏡石中学校	0.072	0.071	0.072
4	鏡石幼稚園	0.054	0.052	0.050
5	鏡石保育所	0.044	0.051	0.049
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.076	0.071
7	鳥見山陸上競技場	0.083	0.082	0.077
8	構造改善センター	0.059	0.077	0.076
9	認定こども園ぶどうの木	0.089	0.079	0.065
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.054	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年7月9日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.078	0.075
2	鏡石二小	0.060	0.050	0.043
3	鏡石中学校	0.073	0.069	0.060
4	鏡石幼稚園	0.062	0.045	0.049
5	鏡石保育所	0.043	0.051	0.050
6	児童ふれあい交流館	0.085	0.056	0.063
7	鳥見山陸上競技場	0.087	0.083	0.078
8	構造改善センター	0.077	0.080	0.073
9	認定こども園ぶどうの木	0.088	0.077	0.079
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.054	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年7月6日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.082	0.079
2	鏡石二小	0.044	0.069	0.066
3	鏡石中学校	0.075	0.068	0.066
4	鏡石幼稚園	0.044	0.040	0.039
5	鏡石保育所	0.053	0.050	0.040
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.090	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.073	0.077	0.074
8	構造改善センター	0.069	0.072	0.062
9	認定こども園ぶどうの木	0.079	0.073	0.063
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.054	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年7月5日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.078	0.076	0.072
2	鏡石二小	0.058	0.061	0.056
3	鏡石中学校	0.076	0.071	0.066
4	鏡石幼稚園	0.056	0.050	0.041
5	鏡石保育所	0.060	0.057	0.045
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.073	0.077
7	鳥見山陸上競技場	0.084	0.083	0.080
8	構造改善センター	0.084	0.070	0.076
9	認定こども園ぶどうの木	0.082	0.071	0.072
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.054	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年7月4日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.087	0.084
2	鏡石二小	0.058	0.044	0.054
3	鏡石中学校	0.076	0.070	0.065
4	鏡石幼稚園	0.032	0.037	0.036
5	鏡石保育所	0.045	0.057	0.038
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.083	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.086	0.083	0.078
8	構造改善センター	0.084	0.076	0.064
9	認定こども園ぶどうの木	0.074	0.082	0.087
10	岡ノ内幼稚園	0.059	0.054	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年7月3日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.090	0.089	0.085
2	鏡石二小	0.053	0.055	0.047
3	鏡石中学校	0.074	0.072	0.067
4	鏡石幼稚園	0.052	0.054	0.060
5	鏡石保育所	0.051	0.054	0.050
6	児童ふれあい交流館	0.091	0.080	0.061
7	鳥見山陸上競技場	0.084	0.084	0.081
8	構造改善センター	0.083	0.070	0.083
9	認定こども園ぶどうの木	0.076	0.073	0.090
10	岡ノ内幼稚園	0.058	0.051	0.061

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年7月2日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.084	0.079
2	鏡石二小	0.061	0.054	0.056
3	鏡石中学校	0.073	0.070	0.067
4	鏡石幼稚園	0.046	0.051	0.056
5	鏡石保育所	0.042	0.039	0.043
6	児童ふれあい交流館	0.088	0.073	0.065
7	鳥見山陸上競技場	休館日		
8	構造改善センター			
9	認定こども園ぶどうの木	0.076	0.070	0.075
10	岡ノ内幼稚園	0.058	0.051	0.061

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。