

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年12月28日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.061	0.078
2	鏡石二小	0.055	0.058	0.057
3	鏡石中学校	0.065	0.066	0.067
4	鏡石幼稚園	0.041	0.040	0.046
5	鏡石保育所	0.045	0.052	0.050
6	児童ふれあい交流館	0.087	0.072	0.071
7	鳥見山陸上競技場	0.083	0.077	0.075
8	構造改善センター	0.081	0.065	0.078
9	認定こども園ぶどうの木	0.092	0.074	0.072
10	岡ノ内幼稚園	0.059	0.053	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年12月27日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.076	0.063
2	鏡石二小	0.055	0.041	0.061
3	鏡石中学校	0.065	0.066	0.066
4	鏡石幼稚園	0.055	0.050	0.043
5	鏡石保育所	0.047	0.053	0.049
6	児童ふれあい交流館	0.091	0.073	0.071
7	鳥見山陸上競技場	0.087	0.085	0.081
8	構造改善センター	0.091	0.071	0.070
9	認定こども園ぶどうの木	0.070	0.080	0.062
10	岡ノ内幼稚園	0.059	0.053	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年12月26日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.081	0.071
2	鏡石二小	0.067	0.060	0.043
3	鏡石中学校	0.066	0.066	0.068
4	鏡石幼稚園	0.046	0.048	0.033
5	鏡石保育所	0.030	0.051	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.071	0.067
7	鳥見山陸上競技場	0.083	0.082	0.074
8	構造改善センター	0.071	0.064	0.074
9	認定こども園ぶどうの木	0.078	0.071	0.074
10	岡ノ内幼稚園	0.059	0.051	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年12月25日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.090	0.083	0.087
2	鏡石二小	0.063	0.064	0.062
3	鏡石中学校	0.065	0.066	0.067
4	鏡石幼稚園	0.035	0.043	0.036
5	鏡石保育所	0.042	0.040	0.043
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.081	0.058
7	鳥見山陸上競技場	0.085	0.083	0.076
8	構造改善センター	0.075	0.066	0.063
9	認定こども園ぶどうの木	0.067	0.093	0.067
10	岡ノ内幼稚園	0.059	0.051	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年12月21日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.086	0.082
2	鏡石二小	0.064	0.051	0.050
3	鏡石中学校	0.065	0.064	0.063
4	鏡石幼稚園	0.032	0.045	0.045
5	鏡石保育所	0.052	0.053	0.037
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.067	0.062
7	鳥見山陸上競技場	0.085	0.082	0.076
8	構造改善センター	0.074	0.069	0.069
9	認定こども園ぶどうの木	0.082	0.069	0.067
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.054	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年12月20日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.084	0.080
2	鏡石二小	0.058	0.051	0.051
3	鏡石中学校	0.064	0.063	0.065
4	鏡石幼稚園	0.054	0.051	0.043
5	鏡石保育所	0.044	0.047	0.040
6	児童ふれあい交流館	0.087	0.071	0.067
7	鳥見山陸上競技場	0.085	0.082	0.077
8	構造改善センター	0.077	0.061	0.072
9	認定こども園ぶどうの木	0.080	0.068	0.052
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.051	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年12月19日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.075	0.072	0.069
2	鏡石二小	0.057	0.048	0.043
3	鏡石中学校	0.065	0.066	0.067
4	鏡石幼稚園	0.041	0.036	0.045
5	鏡石保育所	0.035	0.040	0.050
6	児童ふれあい交流館	0.083	0.071	0.067
7	鳥見山陸上競技場	0.082	0.081	0.078
8	構造改善センター	0.061	0.080	0.076
9	認定こども園ぶどうの木	0.085	0.079	0.077
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.052	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年12月18日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.084	0.080
2	鏡石二小	0.065	0.051	0.040
3	鏡石中学校	0.064	0.065	0.068
4	鏡石幼稚園	0.043	0.046	0.032
5	鏡石保育所	0.060	0.058	0.058
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.071	0.083
7	鳥見山陸上競技場	0.082	0.081	0.079
8	構造改善センター	0.073	0.065	0.068
9	認定こども園ぶどうの木	0.068	0.072	0.073
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.051	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年12月17日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.082	0.079
2	鏡石二小	0.051	0.051	0.056
3	鏡石中学校	0.066	0.066	0.069
4	鏡石幼稚園	0.055	0.046	0.037
5	鏡石保育所	0.038	0.036	0.031
6	児童ふれあい交流館	0.089	0.081	0.062
7	鳥見山陸上競技場	0.085	0.083	0.080
8	構造改善センター	0.077	0.080	0.078
9	認定こども園ぶどうの木	0.076	0.074	0.075
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.053	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年12月14日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.085	0.081
2	鏡石二小	0.066	0.049	0.051
3	鏡石中学校	0.066	0.067	0.068
4	鏡石幼稚園	0.053	0.047	0.038
5	鏡石保育所	0.046	0.053	0.035
6	児童ふれあい交流館	0.074	0.067	0.058
7	鳥見山陸上競技場	0.082	0.081	0.079
8	構造改善センター	0.085	0.077	0.061
9	認定こども園ぶどうの木	0.068	0.066	0.072
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.052	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年12月13日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.090	0.088	0.085
2	鏡石二小	0.077	0.065	0.043
3	鏡石中学校	0.065	0.066	0.069
4	鏡石幼稚園	0.052	0.035	0.040
5	鏡石保育所	0.046	0.044	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.084	0.062	0.061
7	鳥見山陸上競技場	0.081	0.080	0.080
8	構造改善センター	0.086	0.073	0.063
9	認定こども園ぶどうの木	0.070	0.076	0.060
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.050	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年12月12日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:小雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.074	0.071
2	鏡石二小	0.056	0.055	0.053
3	鏡石中学校	0.066	0.068	0.070
4	鏡石幼稚園	0.037	0.027	0.041
5	鏡石保育所	0.060	0.054	0.061
6	児童ふれあい交流館	0.084	0.073	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.085	0.082	0.080
8	構造改善センター	0.082	0.081	0.071
9	認定こども園ぶどうの木	0.080	0.074	0.069
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.057	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年12月11日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.090	0.089	0.085
2	鏡石二小	0.058	0.053	0.043
3	鏡石中学校	0.065	0.067	0.068
4	鏡石幼稚園	0.036	0.032	0.055
5	鏡石保育所	0.057	0.035	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.072	0.058
7	鳥見山陸上競技場	0.084	0.082	0.075
8	構造改善センター	0.066	0.068	0.068
9	認定こども園ぶどうの木	0.076	0.067	0.067
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.052	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年12月10日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.080	0.076
2	鏡石二小	0.073	0.055	0.056
3	鏡石中学校	0.066	0.070	0.068
4	鏡石幼稚園	0.040	0.043	0.039
5	鏡石保育所	0.058	0.038	0.042
6	児童ふれあい交流館	0.089	0.063	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.082	0.080	0.079
8	構造改善センター	0.089	0.073	0.067
9	認定こども園ぶどうの木	0.067	0.077	0.071
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.051	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年12月7日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.078	0.075	0.072
2	鏡石二小	0.053	0.050	0.047
3	鏡石中学校	0.067	0.073	0.085
4	鏡石幼稚園	0.034	0.043	0.043
5	鏡石保育所	0.045	0.049	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.079	0.058	0.064
7	鳥見山陸上競技場	0.083	0.081	0.077
8	構造改善センター	0.077	0.085	0.057
9	認定こども園ぶどうの木	0.089	0.072	0.079
10	岡ノ内幼稚園	0.058	0.054	0.060

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年12月6日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.085	0.083
2	鏡石二小	0.050	0.058	0.056
3	鏡石中学校	0.066	0.065	0.069
4	鏡石幼稚園	0.043	0.048	0.053
5	鏡石保育所	0.059	0.046	0.041
6	児童ふれあい交流館	0.083	0.077	0.075
7	鳥見山陸上競技場	0.085	0.083	0.076
8	構造改善センター	0.076	0.061	0.074
9	認定こども園ぶどうの木	0.087	0.069	0.060
10	岡ノ内幼稚園	0.058	0.055	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年12月5日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.085	0.082
2	鏡石二小	0.062	0.045	0.052
3	鏡石中学校	0.067	0.068	0.070
4	鏡石幼稚園	0.047	0.051	0.037
5	鏡石保育所	0.046	0.049	0.049
6	児童ふれあい交流館	0.083	0.077	0.058
7	鳥見山陸上競技場	0.084	0.083	0.076
8	構造改善センター	0.086	0.068	0.074
9	認定こども園ぶどうの木	0.089	0.074	0.077
10	岡ノ内幼稚園	0.058	0.053	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年12月4日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.086	0.083
2	鏡石二小	0.057	0.056	0.048
3	鏡石中学校	0.066	0.065	0.067
4	鏡石幼稚園	0.049	0.039	0.051
5	鏡石保育所	0.056	0.047	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.073	0.082	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.085	0.082	0.077
8	構造改善センター	0.093	0.065	0.067
9	認定こども園ぶどうの木	0.070	0.088	0.071
10	岡ノ内幼稚園	0.058	0.056	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年12月3日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.079	0.075
2	鏡石二小	0.060	0.047	0.058
3	鏡石中学校	0.066	0.065	0.064
4	鏡石幼稚園	休園日		
5	鏡石保育所	0.043	0.042	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.066	0.061
7	鳥見山陸上競技場	休館日		
8	構造改善センター			
9	認定こども園ぶどうの木	0.073	0.008	0.066
10	岡ノ内幼稚園	0.058	0.052	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。