

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年2月28日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:小雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.083	0.079
2	鏡石二小	0.062	0.057	0.048
3	鏡石中学校	0.071	0.069	0.067
4	鏡石幼稚園	0.050	0.058	0.051
5	鏡石保育所	0.051	0.044	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.084	0.058
7	鳥見山陸上競技場	0.089	0.080	0.082
8	構造改善センター	0.070	0.072	0.080
9	認定こども園ぶどうの木	0.077	0.062	0.066
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.056	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年2月27日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.079	0.076
2	鏡石二小	0.064	0.048	0.047
3	鏡石中学校	0.070	0.069	0.070
4	鏡石幼稚園	0.040	0.039	0.045
5	鏡石保育所	0.070	0.066	0.042
6	児童ふれあい交流館	0.082	0.068	0.067
7	鳥見山陸上競技場	0.084	0.076	0.078
8	構造改善センター	0.075	0.071	0.078
9	認定こども園ぶどうの木	0.070	0.064	0.066
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.054	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年2月26日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.080	0.077	0.074
2	鏡石二小	0.048	0.039	0.046
3	鏡石中学校	0.069	0.068	0.067
4	鏡石幼稚園	0.032	0.036	0.030
5	鏡石保育所	0.041	0.055	0.049
6	児童ふれあい交流館	0.081	0.059	0.059
7	鳥見山陸上競技場	0.085	0.081	0.078
8	構造改善センター	0.075	0.069	0.075
9	認定こども園ぶどうの木	0.059	0.063	0.066
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.052	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年2月25日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.086	0.079
2	鏡石二小	0.065	0.056	0.050
3	鏡石中学校	0.068	0.069	0.072
4	鏡石幼稚園	0.038	0.036	0.038
5	鏡石保育所	0.042	0.051	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.084	0.065	0.060
7	鳥見山陸上競技場	0.085	0.081	0.079
8	構造改善センター	0.070	0.067	0.056
9	認定こども園ぶどうの木	0.068	0.063	0.054
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.053	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年2月22日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.083	0.080
2	鏡石二小	0.054	0.052	0.047
3	鏡石中学校	0.066	0.067	0.068
4	鏡石幼稚園	0.037	0.040	0.041
5	鏡石保育所	0.039	0.046	0.039
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.074	0.071
7	鳥見山陸上競技場	0.081	0.080	0.078
8	構造改善センター	0.056	0.064	0.077
9	認定こども園ぶどうの木	0.078	0.066	0.050
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.050	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年2月21日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.078	0.076	0.073
2	鏡石二小	0.058	0.054	0.045
3	鏡石中学校	0.066	0.068	0.067
4	鏡石幼稚園	0.037	0.045	0.052
5	鏡石保育所	0.045	0.057	0.039
6	児童ふれあい交流館	0.084	0.064	0.054
7	鳥見山陸上競技場	0.085	0.082	0.080
8	構造改善センター	0.072	0.073	0.069
9	認定こども園ぶどうの木	0.075	0.064	0.058
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.051	0.064

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年2月20日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.080	0.077	0.075
2	鏡石二小	0.050	0.056	0.050
3	鏡石中学校	0.070	0.069	0.068
4	鏡石幼稚園	0.047	0.040	0.037
5	鏡石保育所	0.049	0.044	0.055
6	児童ふれあい交流館	0.084	0.070	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.086	0.085	0.081
8	構造改善センター	0.081	0.061	0.067
9	認定こども園ぶどうの木	0.076	0.057	0.059
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.052	0.064

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年2月19日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.079	0.079
2	鏡石二小	0.058	0.058	0.059
3	鏡石中学校	0.069	0.068	0.069
4	鏡石幼稚園	0.037	0.035	0.045
5	鏡石保育所	0.049	0.056	0.043
6	児童ふれあい交流館	0.071	0.071	0.071
7	鳥見山陸上競技場	0.081	0.074	0.070
8	構造改善センター	0.076	0.069	0.063
9	認定こども園ぶどうの木	0.058	0.054	0.074
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.054	0.064

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年2月18日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.083	0.079
2	鏡石二小	休校		
3	鏡石中学校	0.068	0.066	0.067
4	鏡石幼稚園	0.047	0.046	0.036
5	鏡石保育所	0.045	0.046	0.045
6	児童ふれあい交流館	0.074	0.071	0.064
7	鳥見山陸上競技場	0.077	0.075	0.075
8	構造改善センター	0.077	0.072	0.073
9	認定こども園ぶどうの木	0.056	0.060	0.051
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.052	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年2月15日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.085	0.080
2	鏡石二小	0.060	0.056	0.048
3	鏡石中学校	0.066	0.067	0.068
4	鏡石幼稚園	0.044	0.038	0.047
5	鏡石保育所	0.046	0.039	0.026
6	児童ふれあい交流館	0.084	0.081	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.053	0.066	0.060
8	構造改善センター	0.073	0.074	0.081
9	認定こども園ぶどうの木	0.071	0.066	0.064
10	岡ノ内幼稚園	0.058	0.052	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年2月14日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.087	0.083
2	鏡石二小	0.057	0.068	0.050
3	鏡石中学校	0.068	0.069	0.070
4	鏡石幼稚園	0.059	0.048	0.033
5	鏡石保育所	0.038	0.041	0.040
6	児童ふれあい交流館	0.074	0.071	0.056
7	鳥見山陸上競技場	0.072	0.069	0.067
8	構造改善センター	0.084	0.069	0.066
9	認定こども園ぶどうの木	0.068	0.058	0.063
10	岡ノ内幼稚園	0.058	0.052	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年2月13日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.083	0.079
2	鏡石二小	0.049	0.042	0.048
3	鏡石中学校	0.068	0.069	0.070
4	鏡石幼稚園	0.045	0.029	0.046
5	鏡石保育所	0.042	0.047	0.042
6	児童ふれあい交流館	0.079	0.074	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.085	0.083	0.079
8	構造改善センター	0.092	0.064	0.069
9	認定こども園ぶどうの木	0.078	0.052	0.057
10	岡ノ内幼稚園	0.058	0.053	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年2月12日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.080	0.079	0.074
2	鏡石二小	0.047	0.053	0.044
3	鏡石中学校	0.066	0.067	0.068
4	鏡石幼稚園	0.036	0.039	0.040
5	鏡石保育所	0.051	0.034	0.035
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.074	0.071
7	鳥見山陸上競技場	0.082	0.081	0.077
8	構造改善センター	0.073	0.064	0.066
9	認定こども園ぶどうの木	0.065	0.059	0.061
10	岡ノ内幼稚園	0.058	0.049	0.060

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年2月8日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.078	0.075
2	鏡石二小	0.050	0.054	0.047
3	鏡石中学校	0.070	0.067	0.068
4	鏡石幼稚園	0.049	0.039	0.043
5	鏡石保育所	0.044	0.039	0.041
6	児童ふれあい交流館	0.061	0.064	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.063	0.071	0.083
8	構造改善センター	0.076	0.090	0.063
9	認定こども園ぶどうの木	0.072	0.069	0.074
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.051	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年2月7日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.082	0.078
2	鏡石二小	0.074	0.058	0.054
3	鏡石中学校	0.069	0.071	0.069
4	鏡石幼稚園	0.043	0.051	0.045
5	鏡石保育所	0.037	0.047	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.088	0.072	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.080	0.079	0.072
8	構造改善センター	0.070	0.073	0.062
9	認定こども園ぶどうの木	0.086	0.073	0.079
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.052	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年2月6日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.083	0.080
2	鏡石二小	0.058	0.071	0.042
3	鏡石中学校	0.071	0.069	0.070
4	鏡石幼稚園	0.039	0.045	0.048
5	鏡石保育所	0.057	0.041	0.051
6	児童ふれあい交流館	0.081	0.073	0.071
7	鳥見山陸上競技場	0.082	0.077	0.074
8	構造改善センター	0.077	0.079	0.064
9	認定こども園ぶどうの木	0.086	0.095	0.073
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.054	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年2月5日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.085	0.081
2	鏡石二小	0.055	0.057	0.052
3	鏡石中学校	0.069	0.071	0.072
4	鏡石幼稚園	0.047	0.041	0.043
5	鏡石保育所	0.060	0.041	0.041
6	児童ふれあい交流館	0.079	0.076	0.071
7	鳥見山陸上競技場	0.085	0.079	0.077
8	構造改善センター	0.089	0.064	0.066
9	認定こども園ぶどうの木	0.084	0.081	0.071
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.051	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年2月4日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.081	0.079
2	鏡石二小	0.061	0.052	0.045
3	鏡石中学校	0.068	0.069	0.072
4	鏡石幼稚園	0.041	0.043	0.039
5	鏡石保育所	0.064	0.046	0.037
6	児童ふれあい交流館	0.085	0.070	0.061
7	鳥見山陸上競技場	休館日		
8	構造改善センター			
9	認定こども園ぶどうの木	0.079	0.069	0.045
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.050	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年2月1日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.075	0.074	0.072
2	鏡石二小	0.049	0.056	0.055
3	鏡石中学校	0.066	0.067	0.070
4	鏡石幼稚園	0.036	0.038	0.033
5	鏡石保育所	0.048	0.033	0.044
6	児童ふれあい交流館	0.085	0.075	0.066
7	鳥見山陸上競技場	0.081	0.078	0.072
8	構造改善センター	0.083	0.076	0.064
9	認定こども園ぶどうの木	0.076	0.082	0.060
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.050	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。