

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

| 区 分                        | 食材種類   | 鏡石町の設定基準値 |
|----------------------------|--------|-----------|
| 放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計 | 給食食材   | 30        |
|                            | 牛乳・乳製品 | 30        |

### ◆検査月日 平成31年4月19日(金)

| 学 校 名 | 測 定 品 目 | 産 地 名 | 測 定 結 果 |         |
|-------|---------|-------|---------|---------|
|       |         |       | セシウム134 | セシウム137 |
| 第一小学校 |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
| 第二小学校 | ごぼう     | 青森県   | 不検出     | 不検出     |
|       | 豚ひき肉    | 福島市   | 不検出     | 不検出     |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
| 鏡石中学校 | 大根      | 郡山市   | 不検出     | 不検出     |
|       | 白菜      | 茨城県   | 不検出     | 不検出     |
|       | もやし     | 相馬市   | 不検出     | 不検出     |
|       |         |       |         |         |
| 鏡石保育所 | レタス     | 茨城県   | 不検出     | 不検出     |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

| 区 分                        | 食材種類   | 鏡石町の設定基準値 |
|----------------------------|--------|-----------|
| 放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計 | 給食食材   | 30        |
|                            | 牛乳・乳製品 | 30        |

### ◆検査月日 平成31年4月18日(木)

| 学 校 名 | 測 定 品 目 | 産 地 名  | 測 定 結 果 |         |
|-------|---------|--------|---------|---------|
|       |         |        | セシウム134 | セシウム137 |
| 第一小学校 | もやし     | 郡山市    | 不検出     | 不検出     |
|       |         |        |         |         |
|       |         |        |         |         |
|       |         |        |         |         |
| 第二小学校 | 鶏もも肉    | 岩手県    | 不検出     | 不検出     |
|       | ベーコン    | 静岡県    | 不検出     | 不検出     |
|       | (もやし)   | (相馬市)  | 不検出     | 不検出     |
|       | 大根      | 千葉県    | 不検出     | 不検出     |
|       |         |        |         |         |
| 鏡石中学校 | パセリ     | 茨城県    | 不検出     | 不検出     |
|       | きゅうり    | 福島市    | 不検出     | 不検出     |
|       |         |        |         |         |
|       |         |        |         |         |
| 鏡石保育所 | (きゅうり)  | (須賀川市) | 不検出     | 不検出     |
|       | 鶏むね肉    | 岩手県    | 不検出     | 不検出     |
|       |         |        |         |         |
|       |         |        |         |         |
|       |         |        |         |         |
|       |         |        |         |         |
|       |         |        |         |         |
|       |         |        |         |         |
|       |         |        |         |         |

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

| 区 分                        | 食材種類   | 鏡石町の設定基準値 |
|----------------------------|--------|-----------|
| 放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計 | 給食食材   | 30        |
|                            | 牛乳・乳製品 | 30        |

### ◆検査月日 平成31年4月17日(水)

| 学 校 名 | 測 定 品 目 | 産 地 名  | 測 定 結 果 |         |
|-------|---------|--------|---------|---------|
|       |         |        | セシウム134 | セシウム137 |
| 第一小学校 |         |        |         |         |
|       |         |        |         |         |
|       |         |        |         |         |
|       |         |        |         |         |
| 第二小学校 | ごぼう     | 青森県    | 不検出     | 不検出     |
|       | 大根      | 千葉県    | 不検出     | 不検出     |
|       |         |        |         |         |
|       |         |        |         |         |
| 鏡石中学校 | きゅうり    | 福島市    | 不検出     | 不検出     |
|       | チンゲン菜   | 茨城県    | 不検出     | 不検出     |
|       |         |        |         |         |
|       |         |        |         |         |
| 鏡石保育所 | (きゅうり)  | (須賀川市) | 不検出     | 不検出     |
|       | レタス     | 茨城県    | 不検出     | 不検出     |
|       | 豚ひき肉    | 茨城県    | 不検出     | 不検出     |
|       |         |        |         |         |
|       |         |        |         |         |
|       |         |        |         |         |
|       |         |        |         |         |
|       |         |        |         |         |

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

| 区 分                        | 食材種類   | 鏡石町の設定基準値 |
|----------------------------|--------|-----------|
| 放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計 | 給食食材   | 30        |
|                            | 牛乳・乳製品 | 30        |

### ◆検査月日 平成31年4月16日(火)

| 学 校 名 | 測 定 品 目 | 産 地 名 | 測 定 結 果 |         |
|-------|---------|-------|---------|---------|
|       |         |       | セシウム134 | セシウム137 |
| 第一小学校 |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
| 第二小学校 |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
| 鏡石中学校 | 大根      | 千葉県   | 不検出     | 不検出     |
|       | 長ねぎ     | 埼玉県   | 不検出     | 不検出     |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
| 鏡石保育所 | 鶏もも肉    | 岩手県   | 不検出     | 不検出     |
|       | もやし     | 郡山市   | 不検出     | 不検出     |
|       | (大根)    | (千葉県) | 不検出     | 不検出     |
|       | きゅうり    | 須賀川市  | 不検出     | 不検出     |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

| 区 分                        | 食材種類   | 鏡石町の設定基準値 |
|----------------------------|--------|-----------|
| 放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計 | 給食食材   | 30        |
|                            | 牛乳・乳製品 | 30        |

### ◆検査月日 平成31年4月15日(月)

| 学 校 名 | 測 定 品 目 | 産 地 名 | 測 定 結 果 |         |
|-------|---------|-------|---------|---------|
|       |         |       | セシウム134 | セシウム137 |
| 第一小学校 | 豚ひき肉    | 新潟県   | 不検出     | 不検出     |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
| 第二小学校 | もやし     | 郡山市   | 不検出     | 不検出     |
|       | (豚ひき肉)  | (福島市) | 不検出     | 不検出     |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
| 鏡石中学校 | 長ねぎ     | 埼玉県   | 不検出     | 不検出     |
|       | (もやし)   | (相馬市) | 不検出     | 不検出     |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
| 鏡石保育所 | 鶏むね肉    | 岩手県   | 不検出     | 不検出     |
|       | (長ねぎ)   | (郡山市) | 不検出     | 不検出     |
|       | きゅうり    | 須賀川市  | 不検出     | 不検出     |
|       | レタス     | 茨城県   | 不検出     | 不検出     |
|       | アスパラガス  | 相馬市   | 不検出     | 不検出     |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

| 区 分                        | 食材種類   | 鏡石町の設定基準値 |
|----------------------------|--------|-----------|
| 放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計 | 給食食材   | 30        |
|                            | 牛乳・乳製品 | 30        |

### ◆検査月日 平成31年4月12日(金)

| 学 校 名 | 測 定 品 目 | 産 地 名 | 測 定 結 果 |         |
|-------|---------|-------|---------|---------|
|       |         |       | セシウム134 | セシウム137 |
| 第一小学校 | 豚もも肉    | 新潟県   | 不検出     | 不検出     |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
| 第二小学校 | (豚もも肉)  | (福島県) | 不検出     | 不検出     |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
| 鏡石中学校 | 大根      | 郡山市   | 不検出     | 不検出     |
|       | もやし     | 相馬市   | 不検出     | 不検出     |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
| 鏡石保育所 | (もやし)   | (郡山市) | 不検出     | 不検出     |
|       | きゅうり    | 郡山市   | 不検出     | 不検出     |
|       | 小松菜     | 石川町   | 不検出     | 不検出     |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

| 区 分                        | 食材種類   | 鏡石町の設定基準値 |
|----------------------------|--------|-----------|
| 放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計 | 給食食材   | 30        |
|                            | 牛乳・乳製品 | 30        |

### ◆検査月日 平成31年4月11日(木)

| 学 校 名 | 測 定 品 目 | 産 地 名 | 測 定 結 果 |         |
|-------|---------|-------|---------|---------|
|       |         |       | セシウム134 | セシウム137 |
| 第一小学校 |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
| 第二小学校 | 鶏もも肉    | 新潟県   | 不検出     | 不検出     |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
| 鏡石中学校 | いちご     | 鏡石町   | 不検出     | 不検出     |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
| 鏡石保育所 | 豚ひき肉    | 茨城県   | 不検出     | 不検出     |
|       | もやし     | 郡山市   | 不検出     | 不検出     |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

| 区 分                        | 食材種類   | 鏡石町の設定基準値 |
|----------------------------|--------|-----------|
| 放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計 | 給食食材   | 30        |
|                            | 牛乳・乳製品 | 30        |

### ◆検査月日 平成31年4月10日(水)

| 学 校 名 | 測 定 品 目 | 産 地 名 | 測 定 結 果 |         |
|-------|---------|-------|---------|---------|
|       |         |       | セシウム134 | セシウム137 |
| 第一小学校 | 長ねぎ     | 郡山市   | 不検出     | 不検出     |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
| 第二小学校 | ニラ      | 茨城県   | 不検出     | 不検出     |
|       | もやし     | 郡山市   | 不検出     | 不検出     |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
| 鏡石中学校 | (もやし)   | (相馬市) | 不検出     | 不検出     |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
| 鏡石保育所 | 鶏もも肉    | 岩手県   | 不検出     | 不検出     |
|       | きゅうり    | 郡山市   | 不検出     | 不検出     |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。



## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

| 区 分                        | 食材種類   | 鏡石町の設定基準値 |
|----------------------------|--------|-----------|
| 放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計 | 給食食材   | 30        |
|                            | 牛乳・乳製品 | 30        |

### ◆検査月日 平成31年4月9日(火)

| 学 校 名 | 測 定 品 目 | 産 地 名 | 測 定 結 果 |         |
|-------|---------|-------|---------|---------|
|       |         |       | セシウム134 | セシウム137 |
| 第一小学校 | 鶏もも肉    | 岩手県   | 不検出     | 不検出     |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
| 第二小学校 | ロースハム   | 静岡県   | 不検出     | 不検出     |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
| 鏡石中学校 |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
| 鏡石保育所 | 鶏ひき肉    | 岩手県   | 不検出     | 不検出     |
|       | 大根      | 千葉県   | 不検出     | 不検出     |
|       | 長ねぎ     | 郡山市   | 不検出     | 不検出     |
|       | にら      | 茨城県   | 不検出     | 不検出     |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

| 区 分                        | 食材種類   | 鏡石町の設定基準値 |
|----------------------------|--------|-----------|
| 放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計 | 給食食材   | 30        |
|                            | 牛乳・乳製品 | 30        |

### ◆検査月日 平成31年4月8日(月)

| 学 校 名 | 測 定 品 目 | 産 地 名 | 測 定 結 果 |         |
|-------|---------|-------|---------|---------|
|       |         |       | セシウム134 | セシウム137 |
| 第一小学校 |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
| 第二小学校 |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
| 鏡石中学校 |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
| 鏡石保育所 | 長ねぎ     | 郡山市   | 不検出     | 不検出     |
|       | ほうれん草   | 郡山市   | 不検出     | 不検出     |
|       | 豚ひき肉    | 茨城県   | 不検出     | 不検出     |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

| 区 分                        | 食材種類   | 鏡石町の設定基準値 |
|----------------------------|--------|-----------|
| 放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計 | 給食食材   | 30        |
|                            | 牛乳・乳製品 | 30        |

### ◆検査月日 平成31年4月5日(金)

| 学 校 名 | 測 定 品 目 | 産 地 名 | 測 定 結 果 |         |
|-------|---------|-------|---------|---------|
|       |         |       | セシウム134 | セシウム137 |
| 第一小学校 |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
| 第二小学校 |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
| 鏡石中学校 |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
| 鏡石保育所 |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

| 区 分                        | 食材種類   | 鏡石町の設定基準値 |
|----------------------------|--------|-----------|
| 放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計 | 給食食材   | 30        |
|                            | 牛乳・乳製品 | 30        |

### ◆検査月日 平成31年4月4日(木)

| 学 校 名 | 測 定 品 目 | 産 地 名 | 測 定 結 果 |         |
|-------|---------|-------|---------|---------|
|       |         |       | セシウム134 | セシウム137 |
| 第一小学校 |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
| 第二小学校 |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
| 鏡石中学校 |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
| 鏡石保育所 |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

| 区 分                        | 食材種類   | 鏡石町の設定基準値 |
|----------------------------|--------|-----------|
| 放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計 | 給食食材   | 30        |
|                            | 牛乳・乳製品 | 30        |

### ◆検査月日 平成31年4月3日(水)

| 学 校 名 | 測 定 品 目 | 産 地 名 | 測 定 結 果 |         |
|-------|---------|-------|---------|---------|
|       |         |       | セシウム134 | セシウム137 |
| 第一小学校 |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
| 第二小学校 |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
| 鏡石中学校 |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
| 鏡石保育所 | 長ねぎ     | 郡山市   | 不検出     | 不検出     |
|       | 豚もも肉    | 茨城県   | 不検出     | 不検出     |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

◎問い合わせ先 鏡石町教育委員会教育課教育グループ TEL 0248-62-3459

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

| 区 分                        | 食材種類   | 鏡石町の設定基準値 |
|----------------------------|--------|-----------|
| 放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計 | 給食食材   | 30        |
|                            | 牛乳・乳製品 | 30        |

### ◆検査月日 平成31年4月2日(火)

| 学 校 名 | 測 定 品 目 | 産 地 名 | 測 定 結 果 |         |
|-------|---------|-------|---------|---------|
|       |         |       | セシウム134 | セシウム137 |
| 第一小学校 |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
| 第二小学校 |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
| 鏡石中学校 |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
| 鏡石保育所 | きゅうり    | 郡山市   | 不検出     | 不検出     |
|       | 大根      | 千葉県   | 不検出     | 不検出     |
|       | 長ねぎ     | 郡山市   | 不検出     | 不検出     |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

| 区 分                        | 食材種類   | 鏡石町の設定基準値 |
|----------------------------|--------|-----------|
| 放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計 | 給食食材   | 30        |
|                            | 牛乳・乳製品 | 30        |

### ◆検査月日 平成31年4月1日(月)

| 学 校 名 | 測 定 品 目 | 産 地 名 | 測 定 結 果 |         |
|-------|---------|-------|---------|---------|
|       |         |       | セシウム134 | セシウム137 |
| 第一小学校 |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
| 第二小学校 |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
| 鏡石中学校 |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |
| 鏡石保育所 | 大根      | 千葉県   | 不検出     | 不検出     |
|       | 長ネギ     | 郡山市   | 不検出     | 不検出     |
|       | きゅうり    | 郡山市   | 不検出     | 不検出     |
|       | もやし     | 相馬市   | 不検出     | 不検出     |
|       | 小松菜     | 郡山市   | 不検出     | 不検出     |
|       | 鶏ひき肉    | 岩手県   | 不検出     | 不検出     |
|       | 豚もも肉    | 茨城県   | 不検出     | 不検出     |
|       |         |       |         |         |
|       |         |       |         |         |

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。