

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年4月26日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.088	0.085
2	鏡石二小	0.066	0.067	0.076
3	鏡石中学校	0.079	0.068	0.059
4	鏡石幼稚園	0.053	0.051	0.044
5	鏡石保育所	0.057	0.049	0.044
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.070	0.064
7	鳥見山陸上競技場	0.078	0.088	0.090
8	構造改善センター	0.080	0.073	0.085
9	認定こども園ぶどうの木	0.075	0.071	0.062
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.058	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年4月25日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.086	0.083
2	鏡石二小	0.074	0.077	0.067
3	鏡石中学校	0.081	0.069	0.066
4	鏡石幼稚園	0.045	0.048	0.037
5	鏡石保育所	0.051	0.056	0.051
6	児童ふれあい交流館	0.085	0.068	0.063
7	鳥見山陸上競技場	0.075	0.082	0.085
8	構造改善センター	0.078	0.079	0.074
9	認定こども園ぶどうの木	0.079	0.053	0.067
10	岡ノ内幼稚園	0.059	0.051	0.061

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年4月24日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.085	0.080
2	鏡石二小	0.065	0.069	0.054
3	鏡石中学校	0.078	0.069	0.060
4	鏡石幼稚園	0.045	0.045	0.044
5	鏡石保育所	0.059	0.043	0.029
6	児童ふれあい交流館	0.082	0.071	0.054
7	鳥見山陸上競技場	0.069	0.088	0.091
8	構造改善センター	0.067	0.074	0.088
9	認定こども園ぶどうの木	0.065	0.063	0.062
10	岡ノ内幼稚園	0.059	0.050	0.061

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年4月23日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.081	0.078
2	鏡石二小	0.053	0.056	0.051
3	鏡石中学校	0.078	0.068	0.059
4	鏡石幼稚園	0.047	0.041	0.037
5	鏡石保育所	0.038	0.056	0.039
6	児童ふれあい交流館	0.071	0.062	0.063
7	鳥見山陸上競技場	0.072	0.080	0.085
8	構造改善センター	0.054	0.070	0.060
9	認定こども園ぶどうの木	0.079	0.074	0.068
10	岡ノ内幼稚園	0.059	0.049	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年4月22日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.084	0.080
2	鏡石二小	0.061	0.062	0.063
3	鏡石中学校	0.087	0.083	0.068
4	鏡石幼稚園	0.046	0.038	0.034
5	鏡石保育所	0.044	0.048	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.071	0.073
7	鳥見山陸上競技場	0.089	0.058	0.071
8	構造改善センター	0.077	0.079	0.059
9	認定こども園ぶどうの木	0.067	0.060	0.055
10	岡ノ内幼稚園	0.059	0.048	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年4月19日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.077	0.075
2	鏡石二小	0.066	0.052	0.058
3	鏡石中学校	0.087	0.074	0.072
4	鏡石幼稚園	0.046	0.040	0.042
5	鏡石保育所	0.041	0.044	0.060
6	児童ふれあい交流館	0.090	0.068	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.064	0.054	0.079
8	構造改善センター	0.095	0.062	0.070
9	認定こども園ぶどうの木	0.067	0.055	0.066
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.060	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年4月18日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.093	0.091	0.087
2	鏡石二小	0.049	0.055	0.058
3	鏡石中学校	0.081	0.068	0.061
4	鏡石幼稚園	0.045	0.041	0.040
5	鏡石保育所	0.055	0.040	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.067	0.066
7	鳥見山陸上競技場	0.071	0.071	0.073
8	構造改善センター	0.082	0.076	0.064
9	認定こども園ぶどうの木	0.081	0.053	0.059
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.060	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年4月17日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.076	0.072
2	鏡石二小	0.044	0.036	0.059
3	鏡石中学校	0.086	0.064	0.062
4	鏡石幼稚園	0.042	0.029	0.045
5	鏡石保育所	0.048	0.056	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.067	0.086	0.084
7	鳥見山陸上競技場	0.088	0.055	0.085
8	構造改善センター	0.066	0.074	0.071
9	認定こども園ぶどうの木	0.062	0.067	0.062
10	岡ノ内幼稚園	0.059	0.050	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年4月16日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.082	0.079
2	鏡石二小	0.066	0.061	0.039
3	鏡石中学校	0.074	0.067	0.057
4	鏡石幼稚園	0.038	0.040	0.045
5	鏡石保育所	0.044	0.037	0.050
6	児童ふれあい交流館	0.075	0.071	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.066	0.075	0.072
8	構造改善センター	0.082	0.072	0.067
9	認定こども園ぶどうの木	0.058	0.060	0.055
10	岡ノ内幼稚園	0.059	0.051	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年4月15日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.078	0.074	0.072
2	鏡石二小	0.066	0.049	0.055
3	鏡石中学校	0.079	0.068	0.059
4	鏡石幼稚園	0.057	0.046	0.045
5	鏡石保育所	0.044	0.031	0.037
6	児童ふれあい交流館	0.074	0.078	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.079	0.068	0.059
8	構造改善センター	0.067	0.076	0.074
9	認定こども園ぶどうの木	0.076	0.059	0.060
10	岡ノ内幼稚園	0.059	0.052	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年4月12日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.074	0.071
2	鏡石二小	0.053	0.054	0.045
3	鏡石中学校	0.072	0.068	0.058
4	鏡石幼稚園	0.034	0.033	0.030
5	鏡石保育所	0.036	0.034	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.064	0.070	0.054
7	鳥見山陸上競技場	0.068	0.069	0.087
8	構造改善センター	0.059	0.066	0.074
9	認定こども園ぶどうの木	0.057	0.058	0.048
10	岡ノ内幼稚園	0.059	0.050	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年4月11日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.079	0.074
2	鏡石二小	0.055	0.049	0.044
3	鏡石中学校	0.052	0.048	0.046
4	鏡石幼稚園	0.040	0.042	0.038
5	鏡石保育所	0.030	0.036	0.029
6	児童ふれあい交流館	0.074	0.078	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.074	0.075	0.072
8	構造改善センター	0.057	0.064	0.062
9	認定こども園ぶどうの木	0.053	0.047	0.050
10	岡ノ内幼稚園	0.056	0.040	0.059

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年4月10日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.080	0.075
2	鏡石二小	0.079	0.062	0.060
3	鏡石中学校	0.079	0.071	0.069
4	鏡石幼稚園	0.058	0.041	0.037
5	鏡石保育所	0.050	0.046	0.042
6	児童ふれあい交流館	0.063	0.060	0.061
7	鳥見山陸上競技場	0.068	0.068	0.071
8	構造改善センター	0.075	0.069	0.070
9	認定こども園ぶどうの木	0.068	0.071	0.060
10	岡ノ内幼稚園	0.059	0.052	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年4月9日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.084	0.080
2	鏡石二小	0.064	0.052	0.048
3	鏡石中学校	0.074	0.070	0.063
4	鏡石幼稚園	0.046	0.042	0.038
5	鏡石保育所	0.050	0.051	0.056
6	児童ふれあい交流館	0.069	0.068	0.072
7	鳥見山陸上競技場	0.062	0.072	0.087
8	構造改善センター	0.077	0.067	0.071
9	認定こども園ぶどうの木	0.074	0.069	0.050
10	岡ノ内幼稚園	0.059	0.051	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年4月8日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.086	0.081
2	鏡石二小	0.057	0.047	0.052
3	鏡石中学校	0.074	0.067	0.059
4	鏡石幼稚園	0.041	0.047	0.051
5	鏡石保育所	0.045	0.047	0.043
6	児童ふれあい交流館	0.083	0.058	0.063
7	鳥見山陸上競技場	0.086	0.073	0.069
8	構造改善センター	0.072	0.079	0.068
9	認定こども園ぶどうの木	0.058	0.064	0.065
10	岡ノ内幼稚園	0.059	0.053	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年4月5日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.076	0.077
2	鏡石二小	0.051	0.049	0.057
3	鏡石中学校	0.082	0.079	0.075
4	鏡石幼稚園	0.048	0.047	0.037
5	鏡石保育所	0.052	0.051	0.042
6	児童ふれあい交流館	0.065	0.077	0.075
7	鳥見山陸上競技場	0.060	0.070	0.078
8	構造改善センター	0.079	0.070	0.067
9	認定こども園ぶどうの木	0.084	0.071	0.061
10	岡ノ内幼稚園	0.059	0.054	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年4月4日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.080	0.073	0.065
2	鏡石二小	0.072	0.052	0.063
3	鏡石中学校	0.048	0.039	0.045
4	鏡石幼稚園	0.042	0.039	0.043
5	鏡石保育所	0.043	0.050	0.051
6	児童ふれあい交流館	0.082	0.073	0.047
7	鳥見山陸上競技場	0.086	0.076	0.073
8	構造改善センター	0.059	0.072	0.059
9	認定こども園ぶどうの木	0.065	0.069	0.059
10	岡ノ内幼稚園	0.059	0.052	0.060

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年4月3日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.071	0.075	0.066
2	鏡石二小	0.061	0.049	0.054
3	鏡石中学校	0.056	0.068	0.079
4	鏡石幼稚園	0.045	0.041	0.035
5	鏡石保育所	0.041	0.049	0.042
6	児童ふれあい交流館	0.072	0.070	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.067	0.069	0.069
8	構造改善センター	0.086	0.067	0.065
9	認定こども園ぶどうの木	0.067	0.056	0.068
10	岡ノ内幼稚園	0.059	0.049	0.060

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年4月2日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.101	0.090	0.082
2	鏡石二小	0.065	0.046	0.065
3	鏡石中学校	0.056	0.067	0.074
4	鏡石幼稚園	0.047	0.047	0.041
5	鏡石保育所	0.056	0.030	0.049
6	児童ふれあい交流館	0.069	0.062	0.071
7	鳥見山陸上競技場	0.084	0.079	0.079
8	構造改善センター	0.080	0.073	0.084
9	認定こども園ぶどうの木	0.071	0.056	0.049
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.053	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年4月1日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.098	0.088	0.080
2	鏡石二小	0.055	0.061	0.060
3	鏡石中学校	0.075	0.069	0.058
4	鏡石幼稚園	0.039	0.042	0.040
5	鏡石保育所	0.044	0.040	0.038
6	児童ふれあい交流館	0.086	0.074	0.064
7	鳥見山陸上競技場	休館日		
8	構造改善センター			
9	認定こども園ぶどうの木	0.061	0.058	0.050
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.053	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。