

放射線量測定結果

測定月日 平成23年6月1日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.463	0.476	0.482	0.474
鏡石二小	0.384	0.324	0.387	0.365
鏡石中学校	0.404	0.394	0.493	0.430
鏡石幼稚園	0.588	0.614	0.613	0.605
鏡石保育所(本園)	0.455	0.483	0.413	0.450
鏡石保育所(分園)	0.375	0.373	0.355	0.368
鏡石児童館	0.505	0.483	0.519	0.502
鳥見山陸上競技場	0.468	0.477	0.524	0.490
構造改善センター	0.394	0.376	0.379	0.383

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.418	0.426	0.428	0.424
鏡石二小	0.319	0.329	0.362	0.337
鏡石中学校	0.375	0.370	0.359	0.368
鏡石幼稚園	0.468	0.442	0.478	0.463
鏡石保育所(本園)	0.414	0.394	0.402	0.403
鏡石保育所(分園)	0.303	0.290	0.283	0.292
鏡石児童館	0.420	0.418	0.401	0.413
鳥見山陸上競技場	0.443	0.415	0.422	0.427
構造改善センター	0.379	0.349	0.384	0.371

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.389	0.397	0.401	0.396
鏡石二小	0.296	0.317	0.313	0.309
鏡石中学校	0.352	0.357	0.338	0.349
鏡石幼稚園	0.437	0.401	0.412	0.417
鏡石保育所(本園)	0.368	0.375	0.371	0.371
鏡石保育所(分園)	0.260	0.233	0.224	0.239
鏡石児童館	0.363	0.343	0.341	0.349
鳥見山陸上競技場	0.391	0.363	0.375	0.376
構造改善センター	0.327	0.324	0.324	0.325

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年6月2日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.476	0.486	0.485	0.482
鏡石二小	0.360	0.352	0.380	0.364
鏡石中学校	0.413	0.377	0.383	0.391
鏡石幼稚園	0.640	0.603	0.593	0.612
鏡石保育所(本園)	0.456	0.451	0.432	0.446
鏡石保育所(分園)	0.424	0.339	0.382	0.382
鏡石児童館	0.465	0.524	0.450	0.480
鳥見山陸上競技場	0.523	0.499	0.445	0.489
構造改善センター	0.381	0.380	0.378	0.380

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.455	0.467	0.474	0.465
鏡石二小	0.352	0.367	0.334	0.351
鏡石中学校	0.385	0.360	0.356	0.367
鏡石幼稚園	0.464	0.430	0.446	0.447
鏡石保育所(本園)	0.412	0.381	0.377	0.390
鏡石保育所(分園)	0.276	0.295	0.249	0.273
鏡石児童館	0.403	0.385	0.410	0.399
鳥見山陸上競技場	0.445	0.435	0.412	0.431
構造改善センター	0.335	0.342	0.318	0.332

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.435	0.440	0.444	0.440
鏡石二小	0.339	0.321	0.314	0.325
鏡石中学校	0.358	0.336	0.343	0.346
鏡石幼稚園	0.402	0.423	0.407	0.411
鏡石保育所(本園)	0.398	0.350	0.338	0.362
鏡石保育所(分園)	0.216	0.233	0.234	0.228
鏡石児童館	0.351	0.333	0.343	0.342
鳥見山陸上競技場	0.419	0.389	0.392	0.400
構造改善センター	0.334	0.307	0.311	0.317

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年6月3日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.548	0.541	0.539	0.543
鏡石二小	0.446	0.376	0.378	0.400
鏡石中学校	0.391	0.372	0.450	0.404
鏡石幼稚園	0.616	0.595	0.575	0.595
鏡石保育所(本園)	0.470	0.502	0.448	0.473
鏡石保育所(分園)	0.416	0.365	0.381	0.387
鏡石児童館	0.465	0.560	0.483	0.503
鳥見山陸上競技場	0.472	0.495	0.464	0.477
構造改善センター	0.390	0.389	0.384	0.388

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.417	0.461	0.445	0.441
鏡石二小	0.351	0.334	0.322	0.336
鏡石中学校	0.357	0.353	0.369	0.360
鏡石幼稚園	0.443	0.457	0.426	0.442
鏡石保育所(本園)	0.374	0.375	0.376	0.375
鏡石保育所(分園)	0.300	0.317	0.272	0.296
鏡石児童館	0.422	0.397	0.387	0.402
鳥見山陸上競技場	0.427	0.397	0.422	0.415
構造改善センター	0.360	0.360	0.353	0.358

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.387	0.452	0.425	0.421
鏡石二小	0.334	0.308	0.329	0.324
鏡石中学校	0.333	0.342	0.350	0.342
鏡石幼稚園	0.407	0.374	0.424	0.402
鏡石保育所(本園)	0.357	0.352	0.355	0.355
鏡石保育所(分園)	0.248	0.260	0.270	0.259
鏡石児童館	0.324	0.350	0.327	0.334
鳥見山陸上競技場	0.396	0.350	0.353	0.366
構造改善センター	0.278	0.295	0.317	0.297

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年6月6日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.498	0.571	0.552	0.540
鏡石二小	0.377	0.392	0.409	0.393
鏡石中学校	0.382	0.398	0.402	0.394
鏡石幼稚園	0.611	0.612	0.599	0.607
鏡石保育所(本園)	0.413	0.472	0.428	0.438
鏡石保育所(分園)	0.414	0.348	0.377	0.380
鏡石児童館	0.483	0.468	0.468	0.473
鳥見山陸上競技場	/	/	/	/
構造改善センター	/	/	/	/

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.431	0.463	0.457	0.450
鏡石二小	0.329	0.341	0.346	0.339
鏡石中学校	0.356	0.372	0.378	0.369
鏡石幼稚園	0.447	0.450	0.460	0.452
鏡石保育所(本園)	0.404	0.394	0.387	0.395
鏡石保育所(分園)	0.327	0.351	0.308	0.329
鏡石児童館	0.415	0.391	0.367	0.391
鳥見山陸上競技場	/	/	/	/
構造改善センター	/	/	/	/

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.394	0.432	0.417	0.414
鏡石二小	0.326	0.336	0.328	0.330
鏡石中学校	0.334	0.359	0.350	0.348
鏡石幼稚園	0.399	0.427	0.440	0.422
鏡石保育所(本園)	0.376	0.365	0.352	0.364
鏡石保育所(分園)	0.256	0.228	0.227	0.237
鏡石児童館	0.361	0.357	0.308	0.342
鳥見山陸上競技場	/	/	/	/
構造改善センター	/	/	/	/

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。
 なお、陸上競技場および構造改善センターは休業日は測定を実施いたしません。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年6月7日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.502	0.548	0.522	0.524
鏡石二小	0.376	0.368	0.380	0.375
鏡石中学校	0.404	0.390	0.397	0.397
鏡石幼稚園	0.638	0.615	0.602	0.618
鏡石保育所(本園)	0.449	0.437	0.445	0.444
鏡石保育所(分園)	0.439	0.388	0.337	0.388
鏡石児童館	0.386	0.356	0.460	0.401
鳥見山陸上競技場	0.526	0.489	0.484	0.500
構造改善センター	0.370	0.383	0.401	0.385

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.458	0.467	0.459	0.461
鏡石二小	0.354	0.329	0.370	0.351
鏡石中学校	0.380	0.368	0.380	0.376
鏡石幼稚園	0.458	0.444	0.461	0.454
鏡石保育所(本園)	0.410	0.415	0.417	0.414
鏡石保育所(分園)	0.322	0.286	0.288	0.299
鏡石児童館	0.335	0.326	0.326	0.329
鳥見山陸上競技場	0.446	0.437	0.439	0.441
構造改善センター	0.335	0.322	0.357	0.338

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.422	0.434	0.455	0.437
鏡石二小	0.310	0.327	0.334	0.324
鏡石中学校	0.356	0.363	0.346	0.355
鏡石幼稚園	0.412	0.394	0.410	0.405
鏡石保育所(本園)	0.345	0.344	0.359	0.349
鏡石保育所(分園)	0.253	0.235	0.221	0.236
鏡石児童館	0.334	0.337	0.276	0.316
鳥見山陸上競技場	0.403	0.381	0.387	0.390
構造改善センター	0.319	0.294	0.325	0.313

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年6月8日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.466	0.467	0.453	0.462
鏡石二小	0.416	0.373	0.389	0.393
鏡石中学校	0.459	0.415	0.439	0.438
鏡石幼稚園	0.648	0.591	0.648	0.629
鏡石保育所(本園)	0.392	0.507	0.470	0.456
鏡石保育所(分園)	0.339	0.364	0.414	0.372
鏡石児童館	0.419	0.449	0.436	0.435
鳥見山陸上競技場	0.474	0.487	0.461	0.474
構造改善センター	0.382	0.378	0.392	0.384

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.429	0.459	0.438	0.442
鏡石二小	0.364	0.341	0.353	0.353
鏡石中学校	0.363	0.375	0.362	0.367
鏡石幼稚園	0.442	0.463	0.532	0.479
鏡石保育所(本園)	0.344	0.433	0.389	0.389
鏡石保育所(分園)	0.277	0.314	0.294	0.295
鏡石児童館	0.360	0.333	0.347	0.347
鳥見山陸上競技場	0.417	0.424	0.421	0.421
構造改善センター	0.335	0.343	0.347	0.342

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.407	0.455	0.416	0.426
鏡石二小	0.316	0.334	0.347	0.332
鏡石中学校	0.352	0.351	0.344	0.349
鏡石幼稚園	0.426	0.411	0.446	0.428
鏡石保育所(本園)	0.341	0.361	0.357	0.353
鏡石保育所(分園)	0.244	0.262	0.260	0.255
鏡石児童館	0.338	0.290	0.308	0.312
鳥見山陸上競技場	0.395	0.397	0.391	0.394
構造改善センター	0.298	0.330	0.291	0.306

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年6月9日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.426	0.424	0.420	0.423
鏡石二小	0.416	0.399	0.411	0.409
鏡石中学校	0.449	0.464	0.418	0.444
鏡石幼稚園	0.642	0.625	0.619	0.629
鏡石保育所(本園)	0.454	0.492	0.445	0.464
鏡石保育所(分園)	0.364	0.339	0.378	0.360
鏡石児童館	0.471	0.634	0.382	0.496
鳥見山陸上競技場	0.489	0.506	0.483	0.493
構造改善センター	0.378	0.396	0.353	0.376

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.362	0.383	0.333	0.359
鏡石二小	0.369	0.348	0.341	0.353
鏡石中学校	0.360	0.379	0.372	0.370
鏡石幼稚園	0.458	0.457	0.460	0.458
鏡石保育所(本園)	0.425	0.420	0.410	0.418
鏡石保育所(分園)	0.324	0.299	0.318	0.314
鏡石児童館	0.393	0.421	0.295	0.370
鳥見山陸上競技場	0.420	0.465	0.441	0.442
構造改善センター	0.339	0.344	0.338	0.340

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.327	0.308	0.320	0.318
鏡石二小	0.348	0.334	0.324	0.335
鏡石中学校	0.342	0.348	0.347	0.346
鏡石幼稚園	0.408	0.413	0.410	0.410
鏡石保育所(本園)	0.364	0.379	0.368	0.370
鏡石保育所(分園)	0.216	0.227	0.235	0.226
鏡石児童館	0.354	0.342	0.286	0.327
鳥見山陸上競技場	0.384	0.387	0.389	0.387
構造改善センター	0.297	0.285	0.309	0.297

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年6月10日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.427	0.436	0.440	0.434
鏡石二小	0.377	0.363	0.363	0.368
鏡石中学校	0.417	0.408	0.445	0.423
鏡石幼稚園	0.604	0.635	0.572	0.604
鏡石保育所(本園)	0.478	0.468	0.484	0.477
鏡石保育所(分園)	0.398	0.395	0.458	0.417
鏡石児童館	0.408	0.371	0.405	0.395
鳥見山陸上競技場	0.511	0.485	0.458	0.485
構造改善センター	0.379	0.404	0.368	0.384

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.342	0.335	0.331	0.336
鏡石二小	0.365	0.352	0.348	0.355
鏡石中学校	0.376	0.368	0.369	0.371
鏡石幼稚園	0.449	0.419	0.454	0.441
鏡石保育所(本園)	0.399	0.425	0.410	0.411
鏡石保育所(分園)	0.288	0.291	0.272	0.284
鏡石児童館	0.347	0.307	0.339	0.331
鳥見山陸上競技場	0.431	0.413	0.442	0.429
構造改善センター	0.355	0.331	0.338	0.341

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.314	0.312	0.306	0.311
鏡石二小	0.327	0.349	0.325	0.334
鏡石中学校	0.340	0.355	0.339	0.345
鏡石幼稚園	0.385	0.381	0.395	0.387
鏡石保育所(本園)	0.357	0.347	0.351	0.352
鏡石保育所(分園)	0.241	0.272	0.236	0.250
鏡石児童館	0.346	0.273	0.327	0.315
鳥見山陸上競技場	0.410	0.379	0.395	0.395
構造改善センター	0.312	0.295	0.337	0.315

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年6月13日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.440	0.441	0.448	0.443
鏡石二小	0.342	0.362	0.367	0.357
鏡石中学校	0.381	0.361	0.398	0.380
鏡石幼稚園	0.577	0.571	0.582	0.577
鏡石保育所(本園)	0.460	0.404	0.459	0.441
鏡石保育所(分園)	0.340	0.396	0.365	0.367
鏡石児童館	0.657	0.383	0.437	0.492
鳥見山陸上競技場	0.473	0.489	0.467	0.476
構造改善センター	0.391	0.410	0.431	0.411

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.361	0.346	0.350	0.352
鏡石二小	0.340	0.348	0.345	0.344
鏡石中学校	0.347	0.330	0.333	0.337
鏡石幼稚園	0.448	0.436	0.457	0.447
鏡石保育所(本園)	0.384	0.390	0.359	0.378
鏡石保育所(分園)	0.305	0.293	0.320	0.306
鏡石児童館	0.385	0.278	0.263	0.309
鳥見山陸上競技場	0.404	0.441	0.420	0.422
構造改善センター	0.345	0.353	0.328	0.342

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.316	0.314	0.315	0.315
鏡石二小	0.323	0.307	0.326	0.319
鏡石中学校	0.332	0.336	0.310	0.326
鏡石幼稚園	0.407	0.379	0.384	0.390
鏡石保育所(本園)	0.337	0.322	0.364	0.341
鏡石保育所(分園)	0.248	0.280	0.261	0.263
鏡石児童館	0.349	0.303	0.289	0.314
鳥見山陸上競技場	0.380	0.386	0.384	0.383
構造改善センター	0.309	0.312	0.307	0.309

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年6月14日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.441	0.443	0.447	0.444
鏡石二小	0.404	0.347	0.363	0.371
鏡石中学校	0.425	0.426	0.404	0.418
鏡石幼稚園	0.619	0.590	0.636	0.615
鏡石保育所(本園)	0.445	0.454	0.467	0.455
鏡石保育所(分園)	0.349	0.369	0.417	0.378
鏡石児童館	0.403	0.287	0.331	0.340
鳥見山陸上競技場	0.487	0.457	0.478	0.474
構造改善センター	0.391	0.369	0.375	0.378

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.346	0.356	0.342	0.348
鏡石二小	0.337	0.318	0.305	0.320
鏡石中学校	0.362	0.354	0.365	0.360
鏡石幼稚園	0.410	0.457	0.457	0.441
鏡石保育所(本園)	0.395	0.387	0.334	0.372
鏡石保育所(分園)	0.272	0.301	0.323	0.299
鏡石児童館	0.340	0.298	0.318	0.319
鳥見山陸上競技場	0.372	0.411	0.424	0.402
構造改善センター	0.350	0.317	0.332	0.333

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.316	0.314	0.315	0.315
鏡石二小	0.323	0.307	0.326	0.319
鏡石中学校	0.332	0.336	0.310	0.326
鏡石幼稚園	0.407	0.379	0.384	0.390
鏡石保育所(本園)	0.337	0.322	0.364	0.341
鏡石保育所(分園)	0.248	0.280	0.261	0.263
鏡石児童館	0.349	0.303	0.289	0.314
鳥見山陸上競技場	0.380	0.386	0.384	0.383
構造改善センター	0.309	0.312	0.307	0.309

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年6月15日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.436	0.443	0.440	0.440
鏡石二小	0.413	0.392	0.333	0.379
鏡石中学校	0.471	0.464	0.355	0.430
鏡石幼稚園	0.632	0.615	0.626	0.624
鏡石保育所(本園)	0.510	0.410	0.459	0.460
鏡石保育所(分園)	0.382	0.416	0.406	0.401
鏡石児童館	0.352	0.286	0.519	0.386
鳥見山陸上競技場	0.457	0.495	0.450	0.467
構造改善センター	0.394	0.415	0.372	0.394

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.329	0.337	0.340	0.335
鏡石二小	0.391	0.354	0.339	0.361
鏡石中学校	0.346	0.359	0.343	0.349
鏡石幼稚園	0.439	0.437	0.419	0.432
鏡石保育所(本園)	0.408	0.391	0.356	0.385
鏡石保育所(分園)	0.249	0.363	0.333	0.315
鏡石児童館	0.357	0.355	0.390	0.367
鳥見山陸上競技場	0.428	0.424	0.407	0.420
構造改善センター	0.359	0.353	0.328	0.347

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.314	0.323	0.330	0.322
鏡石二小	0.314	0.319	0.312	0.315
鏡石中学校	0.341	0.301	0.332	0.325
鏡石幼稚園	0.405	0.410	0.405	0.407
鏡石保育所(本園)	0.358	0.363	0.346	0.356
鏡石保育所(分園)	0.225	0.270	0.246	0.247
鏡石児童館	0.320	0.324	0.320	0.321
鳥見山陸上競技場	0.412	0.413	0.378	0.401
構造改善センター	0.309	0.304	0.311	0.308

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年6月16日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.434	0.444	0.450	0.443
鏡石二小	0.364	0.361	0.363	0.363
鏡石中学校	0.375	0.415	0.469	0.420
鏡石幼稚園	0.640	0.629	0.628	0.632
鏡石保育所(本園)	0.421	0.406	0.426	0.418
鏡石保育所(分園)	0.335	0.373	0.333	0.347
鏡石児童館	0.423	0.579	0.482	0.495
鳥見山陸上競技場	0.468	0.454	0.425	0.449
構造改善センター	0.381	0.412	0.380	0.391

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.342	0.357	0.359	0.353
鏡石二小	0.359	0.350	0.266	0.325
鏡石中学校	0.349	0.352	0.363	0.355
鏡石幼稚園	0.463	0.426	0.419	0.436
鏡石保育所(本園)	0.397	0.419	0.432	0.416
鏡石保育所(分園)	0.253	0.304	0.267	0.275
鏡石児童館	0.360	0.376	0.341	0.359
鳥見山陸上競技場	0.408	0.439	0.437	0.428
構造改善センター	0.331	0.346	0.344	0.340

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.320	0.330	0.337	0.329
鏡石二小	0.322	0.333	0.242	0.299
鏡石中学校	0.325	0.330	0.328	0.328
鏡石幼稚園	0.405	0.384	0.398	0.396
鏡石保育所(本園)	0.362	0.342	0.350	0.351
鏡石保育所(分園)	0.189	0.274	0.215	0.226
鏡石児童館	0.299	0.312	0.288	0.300
鳥見山陸上競技場	0.355	0.372	0.379	0.369
構造改善センター	0.291	0.287	0.313	0.297

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年6月17日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.430	0.455	0.448	0.444
鏡石二小	0.414	0.333	0.387	0.378
鏡石中学校	0.411	0.354	0.391	0.385
鏡石幼稚園	0.605	0.574	0.605	0.595
鏡石保育所(本園)	0.437	0.374	0.480	0.430
鏡石保育所(分園)	0.393	0.412	0.337	0.381
鏡石児童館	0.277	0.272	0.352	0.300
鳥見山陸上競技場	0.415	0.487	0.454	0.452
構造改善センター	0.373	0.356	0.407	0.379

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.330	0.350	0.345	0.342
鏡石二小	0.346	0.330	0.329	0.335
鏡石中学校	0.361	0.346	0.348	0.352
鏡石幼稚園	0.435	0.441	0.447	0.441
鏡石保育所(本園)	0.362	0.365	0.429	0.385
鏡石保育所(分園)	0.316	0.293	0.272	0.294
鏡石児童館	0.306	0.330	0.331	0.322
鳥見山陸上競技場	0.385	0.458	0.409	0.417
構造改善センター	0.332	0.328	0.343	0.334

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.313	0.322	0.336	0.324
鏡石二小	0.335	0.314	0.314	0.321
鏡石中学校	0.354	0.336	0.331	0.340
鏡石幼稚園	0.390	0.356	0.398	0.381
鏡石保育所(本園)	0.345	0.331	0.349	0.342
鏡石保育所(分園)	0.226	0.250	0.200	0.225
鏡石児童館	0.288	0.307	0.318	0.304
鳥見山陸上競技場	0.360	0.380	0.384	0.375
構造改善センター	0.295	0.290	0.293	0.293

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年6月20日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.423	0.434	0.412	0.423
鏡石二小	0.438	0.401	0.369	0.403
鏡石中学校	0.443	0.397	0.383	0.408
鏡石幼稚園	0.634	0.634	0.574	0.614
鏡石保育所(本園)	0.373	0.445	0.433	0.417
鏡石保育所(分園)	0.364	0.349	0.356	0.356
鏡石児童館	0.404	0.384	0.241	0.343
鳥見山陸上競技場	0.465	0.460	0.473	0.466
構造改善センター	0.375	0.376	0.369	0.373

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.330	0.367	0.327	0.341
鏡石二小	0.375	0.357	0.318	0.350
鏡石中学校	0.345	0.342	0.352	0.346
鏡石幼稚園	0.427	0.439	0.435	0.434
鏡石保育所(本園)	0.398	0.391	0.416	0.402
鏡石保育所(分園)	0.263	0.290	0.250	0.268
鏡石児童館	0.364	0.327	0.339	0.343
鳥見山陸上競技場	0.431	0.400	0.441	0.424
構造改善センター	0.318	0.334	0.342	0.331

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.317	0.330	0.297	0.315
鏡石二小	0.321	0.330	0.302	0.318
鏡石中学校	0.325	0.322	0.342	0.330
鏡石幼稚園	0.407	0.360	0.396	0.388
鏡石保育所(本園)	0.357	0.360	0.339	0.352
鏡石保育所(分園)	0.237	0.244	0.202	0.228
鏡石児童館	0.318	0.312	0.311	0.314
鳥見山陸上競技場	0.381	0.364	0.375	0.373
構造改善センター	0.306	0.325	0.299	0.310

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年6月21日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.418	0.422	0.425	0.422
鏡石二小	0.375	0.340	0.367	0.361
鏡石中学校	0.402	0.473	0.358	0.411
鏡石幼稚園	0.586	0.593	0.582	0.587
鏡石保育所(本園)	0.364	0.381	0.460	0.402
鏡石保育所(分園)	0.390	0.335	0.390	0.372
鏡石児童館	0.495	0.310	0.371	0.392
鳥見山陸上競技場	0.479	0.477	0.471	0.476
構造改善センター	0.375	0.362	0.379	0.372

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.331	0.336	0.345	0.337
鏡石二小	0.352	0.334	0.347	0.344
鏡石中学校	0.342	0.340	0.341	0.341
鏡石幼稚園	0.419	0.433	0.434	0.429
鏡石保育所(本園)	0.353	0.400	0.399	0.384
鏡石保育所(分園)	0.311	0.273	0.316	0.300
鏡石児童館	0.340	0.331	0.303	0.325
鳥見山陸上競技場	0.424	0.376	0.424	0.408
構造改善センター	0.343	0.328	0.351	0.341

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.316	0.306	0.321	0.314
鏡石二小	0.335	0.321	0.305	0.320
鏡石中学校	0.333	0.338	0.344	0.338
鏡石幼稚園	0.402	0.428	0.406	0.412
鏡石保育所(本園)	0.360	0.342	0.357	0.353
鏡石保育所(分園)	0.247	0.196	0.270	0.238
鏡石児童館	0.276	0.312	0.302	0.297
鳥見山陸上競技場	0.398	0.361	0.396	0.385
構造改善センター	0.301	0.283	0.314	0.299

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年6月22日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.424	0.432	0.423	0.426
鏡石二小	0.388	0.377	0.372	0.379
鏡石中学校	0.396	0.493	0.375	0.421
鏡石幼稚園	0.516	0.553	0.575	0.548
鏡石保育所(本園)	0.449	0.480	0.422	0.450
鏡石保育所(分園)	0.387	0.354	0.382	0.374
鏡石児童館	0.459	0.403	0.251	0.371
鳥見山陸上競技場	0.459	0.464	0.448	0.457
構造改善センター	0.392	0.411	0.356	0.386

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.345	0.343	0.340	0.343
鏡石二小	0.302	0.340	0.331	0.324
鏡石中学校	0.328	0.334	0.303	0.322
鏡石幼稚園	0.443	0.428	0.467	0.446
鏡石保育所(本園)	0.360	0.350	0.369	0.360
鏡石保育所(分園)	0.300	0.290	0.269	0.286
鏡石児童館	0.332	0.367	0.319	0.339
鳥見山陸上競技場	0.397	0.417	0.395	0.403
構造改善センター	0.360	0.312	0.319	0.330

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.322	0.327	0.321	0.323
鏡石二小	0.336	0.307	0.281	0.308
鏡石中学校	0.339	0.327	0.339	0.335
鏡石幼稚園	0.393	0.393	0.398	0.395
鏡石保育所(本園)	0.336	0.342	0.343	0.340
鏡石保育所(分園)	0.244	0.220	0.206	0.223
鏡石児童館	0.323	0.324	0.335	0.327
鳥見山陸上競技場	0.374	0.389	0.386	0.383
構造改善センター	0.274	0.275	0.285	0.278

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年6月23日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.422	0.455	0.419	0.432
鏡石二小	0.317	0.361	0.339	0.339
鏡石中学校	0.382	0.399	0.427	0.403
鏡石幼稚園	0.545	0.557	0.515	0.539
鏡石保育所(本園)	0.404	0.366	0.401	0.390
鏡石保育所(分園)	0.356	0.325	0.402	0.361
鏡石児童館	0.189	0.246	0.363	0.266
鳥見山陸上競技場	0.435	0.438	0.437	0.437
構造改善センター	0.376	0.363	0.346	0.362

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.330	0.353	0.335	0.339
鏡石二小	0.299	0.316	0.292	0.302
鏡石中学校	0.327	0.339	0.348	0.338
鏡石幼稚園	0.439	0.429	0.449	0.439
鏡石保育所(本園)	0.368	0.369	0.364	0.367
鏡石保育所(分園)	0.288	0.246	0.250	0.261
鏡石児童館	0.277	0.306	0.344	0.309
鳥見山陸上競技場	0.388	0.383	0.371	0.381
構造改善センター	0.338	0.331	0.352	0.340

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.316	0.323	0.310	0.316
鏡石二小	0.297	0.317	0.319	0.311
鏡石中学校	0.331	0.333	0.335	0.333
鏡石幼稚園	0.404	0.398	0.404	0.402
鏡石保育所(本園)	0.346	0.328	0.341	0.338
鏡石保育所(分園)	0.209	0.220	0.225	0.218
鏡石児童館	0.322	0.298	0.277	0.299
鳥見山陸上競技場	0.370	0.371	0.351	0.364
構造改善センター	0.301	0.265	0.302	0.289

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年6月24日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.418	0.422	0.421	0.420
鏡石二小	0.340	0.338	0.347	0.342
鏡石中学校	0.454	0.428	0.443	0.442
鏡石幼稚園	0.602	0.559	0.596	0.586
鏡石保育所(本園)	0.381	0.409	0.399	0.396
鏡石保育所(分園)	0.394	0.389	0.336	0.373
鏡石児童館	0.212	0.220	0.219	0.217
鳥見山陸上競技場	0.417	0.415	0.406	0.413
構造改善センター	0.383	0.423	0.381	0.396

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.330	0.346	0.322	0.333
鏡石二小	0.347	0.331	0.328	0.335
鏡石中学校	0.330	0.336	0.348	0.338
鏡石幼稚園	0.451	0.441	0.482	0.458
鏡石保育所(本園)	0.379	0.361	0.373	0.371
鏡石保育所(分園)	0.261	0.294	0.249	0.268
鏡石児童館	0.322	0.297	0.314	0.311
鳥見山陸上競技場	0.352	0.372	0.343	0.356
構造改善センター	0.323	0.332	0.339	0.331

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.306	0.324	0.294	0.308
鏡石二小	0.313	0.317	0.319	0.316
鏡石中学校	0.336	0.325	0.343	0.335
鏡石幼稚園	0.388	0.378	0.391	0.386
鏡石保育所(本園)	0.364	0.345	0.324	0.344
鏡石保育所(分園)	0.220	0.225	0.217	0.221
鏡石児童館	0.295	0.280	0.299	0.291
鳥見山陸上競技場	0.345	0.362	0.357	0.355
構造改善センター	0.266	0.296	0.285	0.282

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年6月27日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.411	0.413	0.403	0.409
鏡石二小	0.376	0.312	0.392	0.360
鏡石中学校	0.385	0.411	0.421	0.406
鏡石幼稚園	0.518	0.527	0.519	0.521
鏡石保育所(本園)	0.359	0.350	0.357	0.355
鏡石保育所(分園)	0.361	0.383	0.364	0.369
鏡石児童館	0.222	0.370	0.350	0.314
鳥見山陸上競技場	0.417	0.401	0.461	0.426
構造改善センター	0.387	0.396	0.346	0.376

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.330	0.322	0.317	0.323
鏡石二小	0.328	0.305	0.306	0.313
鏡石中学校	0.343	0.347	0.339	0.343
鏡石幼稚園	0.425	0.436	0.442	0.434
鏡石保育所(本園)	0.339	0.359	0.327	0.342
鏡石保育所(分園)	0.260	0.273	0.246	0.260
鏡石児童館	0.276	0.331	0.328	0.312
鳥見山陸上競技場	0.386	0.384	0.368	0.379
構造改善センター	0.324	0.329	0.337	0.330

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.319	0.311	0.294	0.308
鏡石二小	0.343	0.291	0.320	0.318
鏡石中学校	0.328	0.338	0.333	0.333
鏡石幼稚園	0.419	0.418	0.424	0.420
鏡石保育所(本園)	0.328	0.338	0.308	0.325
鏡石保育所(分園)	0.191	0.228	0.217	0.212
鏡石児童館	0.288	0.277	0.284	0.283
鳥見山陸上競技場	0.373	0.362	0.345	0.360
構造改善センター	0.293	0.301	0.304	0.299

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年6月28日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.414	0.406	0.412	0.411
鏡石二小	0.275	0.317	0.364	0.319
鏡石中学校	0.422	0.400	0.390	0.404
鏡石幼稚園	0.509	0.529	0.527	0.522
鏡石保育所(本園)	0.410	0.369	0.425	0.401
鏡石保育所(分園)	0.331	0.367	0.350	0.349
鏡石児童館	0.313	0.401	0.522	0.412
鳥見山陸上競技場	0.439	0.392	0.412	0.414
構造改善センター	0.372	0.384	0.360	0.372

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.324	0.317	0.322	0.321
鏡石二小	0.295	0.330	0.320	0.315
鏡石中学校	0.339	0.320	0.342	0.334
鏡石幼稚園	0.422	0.463	0.413	0.433
鏡石保育所(本園)	0.368	0.349	0.325	0.347
鏡石保育所(分園)	0.264	0.274	0.262	0.267
鏡石児童館	0.328	0.332	0.345	0.335
鳥見山陸上競技場	0.336	0.328	0.382	0.349
構造改善センター	0.331	0.355	0.351	0.346

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.309	0.300	0.303	0.304
鏡石二小	0.291	0.296	0.313	0.300
鏡石中学校	0.356	0.301	0.328	0.328
鏡石幼稚園	0.403	0.399	0.387	0.396
鏡石保育所(本園)	0.313	0.318	0.333	0.321
鏡石保育所(分園)	0.208	0.200	0.231	0.213
鏡石児童館	0.302	0.291	0.261	0.285
鳥見山陸上競技場	0.349	0.311	0.303	0.321
構造改善センター	0.296	0.294	0.285	0.292

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年6月29日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.410	0.421	0.406	0.412
鏡石二小	0.395	0.340	0.387	0.374
鏡石中学校	0.419	0.398	0.398	0.405
鏡石幼稚園	0.519	0.527	0.549	0.532
鏡石保育所(本園)	0.373	0.327	0.363	0.354
鏡石保育所(分園)	0.334	0.394	0.378	0.369
鏡石児童館	0.506	0.240	0.205	0.317
鳥見山陸上競技場	0.400	0.431	0.436	0.422
構造改善センター	0.356	0.390	0.356	0.367

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.327	0.334	0.324	0.328
鏡石二小	0.331	0.318	0.358	0.336
鏡石中学校	0.346	0.319	0.311	0.325
鏡石幼稚園	0.457	0.439	0.455	0.450
鏡石保育所(本園)	0.369	0.383	0.373	0.375
鏡石保育所(分園)	0.260	0.292	0.281	0.278
鏡石児童館	0.360	0.265	0.293	0.306
鳥見山陸上競技場	0.358	0.355	0.379	0.364
構造改善センター	0.326	0.344	0.300	0.323

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.300	0.301	0.287	0.296
鏡石二小	0.317	0.296	0.327	0.313
鏡石中学校	0.339	0.311	0.313	0.321
鏡石幼稚園	0.397	0.361	0.411	0.390
鏡石保育所(本園)	0.339	0.343	0.318	0.333
鏡石保育所(分園)	0.223	0.201	0.214	0.213
鏡石児童館	0.281	0.250	0.299	0.277
鳥見山陸上競技場	0.337	0.343	0.342	0.341
構造改善センター	0.284	0.298	0.268	0.283

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年6月30日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.382	0.404	0.389	0.392
鏡石二小	0.340	0.329	0.347	0.339
鏡石中学校	0.383	0.469	0.380	0.411
鏡石幼稚園	0.479	0.543	0.528	0.517
鏡石保育所(本園)	0.453	0.414	0.445	0.437
鏡石保育所(分園)	0.357	0.328	0.349	0.345
鏡石児童館	0.399	0.304	0.307	0.337
鳥見山陸上競技場	0.386	0.437	0.378	0.400
構造改善センター	0.378	0.409	0.406	0.398

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.307	0.303	0.295	0.302
鏡石二小	0.297	0.332	0.310	0.313
鏡石中学校	0.350	0.359	0.346	0.352
鏡石幼稚園	0.422	0.437	0.443	0.434
鏡石保育所(本園)	0.392	0.414	0.360	0.389
鏡石保育所(分園)	0.280	0.304	0.255	0.280
鏡石児童館	0.325	0.336	0.355	0.339
鳥見山陸上競技場	0.352	0.398	0.350	0.367
構造改善センター	0.360	0.325	0.357	0.347

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.280	0.287	0.264	0.277
鏡石二小	0.306	0.314	0.296	0.305
鏡石中学校	0.348	0.338	0.341	0.342
鏡石幼稚園	0.416	0.391	0.397	0.401
鏡石保育所(本園)	0.371	0.364	0.353	0.363
鏡石保育所(分園)	0.218	0.242	0.215	0.225
鏡石児童館	0.267	0.299	0.312	0.293
鳥見山陸上競技場	0.339	0.357	0.334	0.343
構造改善センター	0.324	0.323	0.320	0.322

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。