

放射線量測定結果

測定月日 平成23年7月1日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.383	0.378	0.441	0.401
鏡石二小	0.356	0.366	0.338	0.353
鏡石中学校	0.390	0.409	0.402	0.400
鏡石幼稚園	0.475	0.505	0.545	0.508
鏡石保育所(本園)	0.422	0.397	0.410	0.410
鏡石保育所(分園)	0.333	0.350	0.252	0.312
鏡石児童館	0.224	0.303	0.252	0.260
鳥見山陸上競技場	0.395	0.429	0.404	0.409
構造改善センター	0.400	0.385	0.380	0.388

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.289	0.289	0.301	0.293
鏡石二小	0.302	0.309	0.287	0.299
鏡石中学校	0.360	0.357	0.377	0.365
鏡石幼稚園	0.421	0.406	0.455	0.427
鏡石保育所(本園)	0.378	0.365	0.361	0.368
鏡石保育所(分園)	0.252	0.288	0.219	0.253
鏡石児童館	0.326	0.346	0.326	0.333
鳥見山陸上競技場	0.374	0.373	0.372	0.373
構造改善センター	0.355	0.361	0.374	0.363

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.283	0.282	0.270	0.278
鏡石二小	0.291	0.291	0.263	0.282
鏡石中学校	0.353	0.345	0.355	0.351
鏡石幼稚園	0.394	0.362	0.389	0.382
鏡石保育所(本園)	0.356	0.327	0.354	0.346
鏡石保育所(分園)	0.204	0.233	0.181	0.206
鏡石児童館	0.323	0.311	0.325	0.320
鳥見山陸上競技場	0.324	0.322	0.328	0.325
構造改善センター	0.285	0.302	0.322	0.303

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年7月4日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.376	0.385	0.391	0.384
鏡石二小	0.340	0.344	0.335	0.340
鏡石中学校	0.411	0.412	0.365	0.396
鏡石幼稚園	0.538	0.533	0.561	0.544
鏡石保育所(本園)	0.393	0.431	0.446	0.423
鏡石保育所(分園)	0.315	0.326	0.385	0.342
鏡石児童館	0.477	0.472	0.411	0.453
鳥見山陸上競技場				
構造改善センター				

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.301	0.303	0.295	0.300
鏡石二小	0.324	0.317	0.310	0.317
鏡石中学校	0.368	0.338	0.342	0.349
鏡石幼稚園	0.414	0.421	0.411	0.415
鏡石保育所(本園)	0.380	0.428	0.408	0.405
鏡石保育所(分園)	0.268	0.285	0.335	0.296
鏡石児童館	0.327	0.340	0.332	0.333
鳥見山陸上競技場				
構造改善センター				

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.277	0.278	0.273	0.276
鏡石二小	0.309	0.284	0.310	0.301
鏡石中学校	0.348	0.326	0.333	0.336
鏡石幼稚園	0.372	0.404	0.376	0.384
鏡石保育所(本園)	0.353	0.379	0.361	0.364
鏡石保育所(分園)	0.205	0.222	0.220	0.216
鏡石児童館	0.318	0.317	0.304	0.313
鳥見山陸上競技場				
構造改善センター				

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。
 なお、陸上競技場および構造改善センターは休業日は測定を実施いたしません。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年7月5日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.362	0.373	0.378	0.371
鏡石二小	0.347	0.284	0.290	0.307
鏡石中学校	0.397	0.389	0.448	0.411
鏡石幼稚園	0.427	0.420	0.442	0.430
鏡石保育所(本園)	0.379	0.409	0.457	0.415
鏡石保育所(分園)	0.317	0.314	0.342	0.324
鏡石児童館	0.428	0.424	0.451	0.434
鳥見山陸上競技場	0.395	0.397	0.387	0.393
構造改善センター	0.393	0.387	0.376	0.385

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.262	0.273	0.284	0.273
鏡石二小	0.289	0.306	0.271	0.289
鏡石中学校	0.334	0.345	0.339	0.339
鏡石幼稚園	0.377	0.375	0.412	0.388
鏡石保育所(本園)	0.373	0.393	0.375	0.380
鏡石保育所(分園)	0.266	0.271	0.237	0.258
鏡石児童館	0.372	0.328	0.328	0.343
鳥見山陸上競技場	0.377	0.390	0.351	0.373
構造改善センター	0.350	0.319	0.327	0.332

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.246	0.281	0.264	0.264
鏡石二小	0.273	0.292	0.287	0.284
鏡石中学校	0.332	0.348	0.316	0.332
鏡石幼稚園	0.362	0.349	0.365	0.359
鏡石保育所(本園)	0.354	0.343	0.329	0.342
鏡石保育所(分園)	0.209	0.212	0.215	0.212
鏡石児童館	0.306	0.238	0.304	0.283
鳥見山陸上競技場	0.357	0.335	0.324	0.339
構造改善センター	0.287	0.303	0.304	0.298

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年7月6日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.321	0.364	0.447	0.377
鏡石二小	0.302	0.304	0.317	0.308
鏡石中学校	0.370	0.391	0.398	0.386
鏡石幼稚園	0.525	0.503	0.500	0.509
鏡石保育所(本園)	0.384	0.465	0.390	0.413
鏡石保育所(分園)	0.310	0.306	0.321	0.312
鏡石児童館	0.446	0.531	0.432	0.470
鳥見山陸上競技場	0.391	0.373	0.348	0.371
構造改善センター	0.400	0.353	0.399	0.384

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.272	0.273	0.287	0.277
鏡石二小	0.287	0.279	0.288	0.285
鏡石中学校	0.367	0.364	0.340	0.357
鏡石幼稚園	0.422	0.410	0.432	0.421
鏡石保育所(本園)	0.389	0.356	0.368	0.371
鏡石保育所(分園)	0.262	0.229	0.232	0.241
鏡石児童館	0.336	0.333	0.346	0.338
鳥見山陸上競技場	0.364	0.347	0.305	0.339
構造改善センター	0.338	0.341	0.364	0.348

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.260	0.282	0.285	0.276
鏡石二小	0.280	0.284	0.284	0.283
鏡石中学校	0.354	0.331	0.329	0.338
鏡石幼稚園	0.363	0.394	0.354	0.370
鏡石保育所(本園)	0.343	0.315	0.338	0.332
鏡石保育所(分園)	0.209	0.201	0.177	0.196
鏡石児童館	0.312	0.312	0.307	0.310
鳥見山陸上競技場	0.328	0.324	0.295	0.316
構造改善センター	0.298	0.319	0.298	0.305

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年7月7日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.347	0.379	0.368	0.365
鏡石二小	0.334	0.330	0.283	0.316
鏡石中学校	0.405	0.403	0.402	0.403
鏡石幼稚園	0.505	0.513	0.496	0.505
鏡石保育所(本園)	0.398	0.403	0.407	0.403
鏡石保育所(分園)	0.329	0.344	0.317	0.330
鏡石児童館	0.323	0.218	0.217	0.253
鳥見山陸上競技場	0.348	0.391	0.384	0.374
構造改善センター	0.372	0.374	0.368	0.371

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.282	0.302	0.296	0.293
鏡石二小	0.290	0.289	0.306	0.295
鏡石中学校	0.340	0.343	0.352	0.345
鏡石幼稚園	0.419	0.408	0.385	0.404
鏡石保育所(本園)	0.359	0.346	0.356	0.354
鏡石保育所(分園)	0.243	0.209	0.251	0.234
鏡石児童館	0.318	0.311	0.300	0.310
鳥見山陸上競技場	0.338	0.371	0.359	0.356
構造改善センター	0.344	0.362	0.336	0.347

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.274	0.276	0.274	0.275
鏡石二小	0.289	0.292	0.312	0.298
鏡石中学校	0.324	0.353	0.351	0.343
鏡石幼稚園	0.346	0.397	0.365	0.369
鏡石保育所(本園)	0.334	0.326	0.325	0.328
鏡石保育所(分園)	0.210	0.211	0.203	0.208
鏡石児童館	0.326	0.315	0.308	0.316
鳥見山陸上競技場	0.290	0.317	0.347	0.318
構造改善センター	0.297	0.360	0.308	0.322

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年7月8日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.342	0.360	0.361	0.354
鏡石二小	0.332	0.258	0.373	0.321
鏡石中学校	0.446	0.390	0.423	0.420
鏡石幼稚園	0.490	0.449	0.492	0.477
鏡石保育所(本園)	0.434	0.224	0.218	0.292
鏡石保育所(分園)	0.297	0.283	0.311	0.297
鏡石児童館	0.461	0.427	0.200	0.363
鳥見山陸上競技場	0.383	0.403	0.401	0.396
構造改善センター	0.400	0.392	0.363	0.385

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.277	0.282	0.290	0.283
鏡石二小	0.297	0.295	0.312	0.301
鏡石中学校	0.371	0.357	0.363	0.364
鏡石幼稚園	0.412	0.425	0.431	0.423
鏡石保育所(本園)	0.357	0.217	0.252	0.275
鏡石保育所(分園)	0.252	0.234	0.250	0.245
鏡石児童館	0.339	0.317	0.322	0.326
鳥見山陸上競技場	0.360	0.379	0.353	0.364
構造改善センター	0.344	0.352	0.343	0.346

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.242	0.274	0.269	0.262
鏡石二小	0.285	0.298	0.281	0.288
鏡石中学校	0.354	0.345	0.325	0.341
鏡石幼稚園	0.377	0.369	0.359	0.368
鏡石保育所(本園)	0.345	0.252	0.263	0.287
鏡石保育所(分園)	0.208	0.186	0.186	0.193
鏡石児童館	0.307	0.291	0.289	0.296
鳥見山陸上競技場	0.322	0.330	0.336	0.329
構造改善センター	0.288	0.308	0.332	0.309

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年7月11日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.344	0.368	0.354	0.355
鏡石二小	0.326	0.275	0.361	0.321
鏡石中学校	0.435	0.416	0.474	0.442
鏡石幼稚園	0.517	0.508	0.490	0.505
鏡石保育所(本園)	0.246	0.269	0.196	0.237
鏡石保育所(分園)	0.304	0.307	0.297	0.303
鏡石児童館	0.464	0.370	0.452	0.429
鳥見山陸上競技場	0.370	0.356	0.389	0.372
構造改善センター	0.358	0.382	0.409	0.383

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.285	0.282	0.268	0.278
鏡石二小	0.320	0.294	0.316	0.310
鏡石中学校	0.357	0.349	0.371	0.359
鏡石幼稚園	0.428	0.416	0.406	0.417
鏡石保育所(本園)	0.230	0.252	0.247	0.243
鏡石保育所(分園)	0.232	0.262	0.252	0.249
鏡石児童館	0.315	0.333	0.322	0.323
鳥見山陸上競技場	0.341	0.336	0.352	0.343
構造改善センター	0.343	0.354	0.348	0.348

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.277	0.263	0.255	0.265
鏡石二小	0.305	0.287	0.292	0.295
鏡石中学校	0.343	0.361	0.350	0.351
鏡石幼稚園	0.384	0.378	0.373	0.378
鏡石保育所(本園)	0.235	0.244	0.277	0.252
鏡石保育所(分園)	0.205	0.224	0.197	0.209
鏡石児童館	0.304	0.303	0.266	0.291
鳥見山陸上競技場	0.319	0.312	0.310	0.314
構造改善センター	0.298	0.296	0.305	0.300

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年7月12日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.354	0.334	0.344	0.344
鏡石二小	0.290	0.291	0.297	0.293
鏡石中学校	0.409	0.331	0.405	0.382
鏡石幼稚園	0.531	0.512	0.510	0.518
鏡石保育所(本園)	0.246	0.238	0.216	0.233
鏡石保育所(分園)	0.309	0.297	0.239	0.282
鏡石児童館	0.409	0.402	0.434	0.415
鳥見山陸上競技場	0.345	0.368	0.364	0.359
構造改善センター	0.374	0.365	0.365	0.368

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.282	0.275	0.281	0.279
鏡石二小	0.256	0.288	0.284	0.276
鏡石中学校	0.362	0.318	0.339	0.340
鏡石幼稚園	0.409	0.409	0.428	0.415
鏡石保育所(本園)	0.253	0.255	0.269	0.259
鏡石保育所(分園)	0.244	0.227	0.219	0.230
鏡石児童館	0.300	0.342	0.386	0.343
鳥見山陸上競技場	0.323	0.335	0.353	0.337
構造改善センター	0.342	0.343	0.349	0.345

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.259	0.254	0.265	0.259
鏡石二小	0.255	0.274	0.263	0.264
鏡石中学校	0.360	0.310	0.308	0.326
鏡石幼稚園	0.349	0.379	0.385	0.371
鏡石保育所(本園)	0.275	0.272	0.277	0.275
鏡石保育所(分園)	0.212	0.206	0.195	0.204
鏡石児童館	0.305	0.307	0.324	0.312
鳥見山陸上競技場	0.315	0.302	0.342	0.320
構造改善センター	0.290	0.292	0.304	0.295

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年7月13日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.360	0.354	0.341	0.352
鏡石二小	0.327	0.322	0.329	0.326
鏡石中学校	0.401	0.358	0.385	0.381
鏡石幼稚園	0.540	0.510	0.476	0.509
鏡石保育所(本園)	0.236	0.245	0.225	0.235
鏡石保育所(分園)	0.326	0.317	0.229	0.291
鏡石児童館	0.389	0.405	0.408	0.401
鳥見山陸上競技場	0.347	0.391	0.349	0.362
構造改善センター	0.350	0.395	0.382	0.376

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.260	0.266	0.264	0.263
鏡石二小	0.308	0.296	0.286	0.297
鏡石中学校	0.377	0.350	0.335	0.354
鏡石幼稚園	0.423	0.417	0.431	0.424
鏡石保育所(本園)	0.273	0.255	0.238	0.255
鏡石保育所(分園)	0.238	0.242	0.214	0.231
鏡石児童館	0.338	0.320	0.383	0.347
鳥見山陸上競技場	0.334	0.359	0.311	0.335
構造改善センター	0.347	0.336	0.339	0.341

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.262	0.279	0.253	0.265
鏡石二小	0.303	0.282	0.291	0.292
鏡石中学校	0.354	0.338	0.320	0.337
鏡石幼稚園	0.381	0.404	0.375	0.387
鏡石保育所(本園)	0.296	0.263	0.248	0.269
鏡石保育所(分園)	0.200	0.190	0.194	0.195
鏡石児童館	0.262	0.255	0.289	0.269
鳥見山陸上競技場	0.303	0.312	0.320	0.312
構造改善センター	0.302	0.286	0.298	0.295

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年7月14日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.336	0.313	0.333	0.327
鏡石二小	0.386	0.328	0.296	0.337
鏡石中学校	0.374	0.343	0.446	0.388
鏡石幼稚園	0.540	0.509	0.497	0.515
鏡石保育所(本園)	0.215	0.196	0.262	0.224
鏡石保育所(分園)	0.337	0.306	0.315	0.319
鏡石児童館	0.447	0.404	0.409	0.420
鳥見山陸上競技場	0.384	0.351	0.374	0.370
構造改善センター	0.477	0.424	0.376	0.426

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.273	0.270	0.277	0.273
鏡石二小	0.309	0.292	0.308	0.303
鏡石中学校	0.342	0.365	0.351	0.353
鏡石幼稚園	0.423	0.434	0.424	0.427
鏡石保育所(本園)	0.253	0.230	0.259	0.247
鏡石保育所(分園)	0.227	0.254	0.265	0.249
鏡石児童館	0.355	0.385	0.322	0.354
鳥見山陸上競技場	0.337	0.335	0.342	0.338
構造改善センター	0.339	0.327	0.340	0.335

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.263	0.274	0.250	0.262
鏡石二小	0.289	0.270	0.277	0.279
鏡石中学校	0.319	0.357	0.338	0.338
鏡石幼稚園	0.381	0.375	0.354	0.370
鏡石保育所(本園)	0.244	0.246	0.270	0.253
鏡石保育所(分園)	0.208	0.202	0.215	0.208
鏡石児童館	0.306	0.336	0.288	0.310
鳥見山陸上競技場	0.329	0.317	0.334	0.327
構造改善センター	0.304	0.378	0.282	0.321

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年7月15日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.351	0.345	0.338	0.345
鏡石二小	0.331	0.330	0.337	0.333
鏡石中学校	0.413	0.414	0.363	0.397
鏡石幼稚園	0.493	0.489	0.508	0.497
鏡石保育所(本園)	0.309	0.357	0.269	0.312
鏡石保育所(分園)	0.292	0.306	0.323	0.307
鏡石児童館	0.423	0.445	0.402	0.423
鳥見山陸上競技場	0.357	0.373	0.352	0.361
構造改善センター	0.381	0.377	0.400	0.386

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.284	0.275	0.267	0.275
鏡石二小	0.310	0.314	0.285	0.303
鏡石中学校	0.343	0.357	0.369	0.356
鏡石幼稚園	0.389	0.409	0.418	0.405
鏡石保育所(本園)	0.300	0.287	0.297	0.295
鏡石保育所(分園)	0.238	0.260	0.272	0.257
鏡石児童館	0.347	0.321	0.367	0.345
鳥見山陸上競技場	0.337	0.338	0.329	0.335
構造改善センター	0.337	0.326	0.342	0.335

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.267	0.265	0.252	0.261
鏡石二小	0.305	0.286	0.274	0.288
鏡石中学校	0.327	0.331	0.322	0.327
鏡石幼稚園	0.376	0.380	0.381	0.379
鏡石保育所(本園)	0.284	0.256	0.287	0.276
鏡石保育所(分園)	0.186	0.215	0.212	0.204
鏡石児童館	0.310	0.280	0.294	0.295
鳥見山陸上競技場	0.324	0.319	0.304	0.316
構造改善センター	0.301	0.299	0.315	0.305

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年7月19日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.336	0.342	0.339	0.339
鏡石二小	0.324	0.364	0.356	0.348
鏡石中学校	0.414	0.390	0.342	0.382
鏡石幼稚園	0.453	0.477	0.436	0.455
鏡石保育所(本園)	0.275	0.318	0.354	0.316
鏡石保育所(分園)	0.294	0.276	0.346	0.305
鏡石児童館	0.418	0.366	0.450	0.411
鳥見山陸上競技場	0.351	0.358	0.348	0.352
構造改善センター	0.373	0.376	0.374	0.374

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.272	0.262	0.267	0.267
鏡石二小	0.298	0.277	0.298	0.291
鏡石中学校	0.331	0.342	0.319	0.331
鏡石幼稚園	0.409	0.384	0.387	0.393
鏡石保育所(本園)	0.242	0.287	0.294	0.274
鏡石保育所(分園)	0.247	0.245	0.204	0.232
鏡石児童館	0.316	0.309	0.351	0.325
鳥見山陸上競技場	0.328	0.322	0.315	0.322
構造改善センター	0.335	0.344	0.343	0.341

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.251	0.251	0.253	0.252
鏡石二小	0.291	0.238	0.258	0.262
鏡石中学校	0.324	0.315	0.309	0.316
鏡石幼稚園	0.381	0.355	0.346	0.361
鏡石保育所(本園)	0.262	0.271	0.272	0.268
鏡石保育所(分園)	0.213	0.181	0.194	0.196
鏡石児童館	0.306	0.264	0.305	0.292
鳥見山陸上競技場	0.317	0.311	0.287	0.305
構造改善センター	0.313	0.283	0.294	0.297

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年7月20日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.322	0.312	0.332	0.322
鏡石二小	0.308	0.324	0.294	0.309
鏡石中学校	0.428	0.409	0.366	0.401
鏡石幼稚園	0.451	0.464	0.417	0.444
鏡石保育所(本園)	0.290	0.271	0.235	0.265
鏡石保育所(分園)	0.318	0.272	0.268	0.286
鏡石児童館	0.386	0.431	0.412	0.410
鳥見山陸上競技場	0.352	0.369	0.365	0.362
構造改善センター	0.372	0.368	0.348	0.363

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.274	0.272	0.276	0.274
鏡石二小	0.287	0.277	0.279	0.281
鏡石中学校	0.349	0.344	0.337	0.343
鏡石幼稚園	0.404	0.393	0.400	0.399
鏡石保育所(本園)	0.309	0.265	0.255	0.276
鏡石保育所(分園)	0.246	0.232	0.225	0.234
鏡石児童館	0.359	0.318	0.319	0.332
鳥見山陸上競技場	0.337	0.338	0.332	0.336
構造改善センター	0.319	0.329	0.322	0.323

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.271	0.268	0.259	0.266
鏡石二小	0.280	0.273	0.278	0.277
鏡石中学校	0.342	0.330	0.316	0.329
鏡石幼稚園	0.350	0.357	0.353	0.353
鏡石保育所(本園)	0.267	0.289	0.264	0.273
鏡石保育所(分園)	0.188	0.185	0.193	0.189
鏡石児童館	0.321	0.331	0.322	0.325
鳥見山陸上競技場	0.304	0.322	0.319	0.315
構造改善センター	0.283	0.303	0.314	0.300

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年7月21日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.341	0.358	0.361	0.353
鏡石二小	0.353	0.387	0.325	0.355
鏡石中学校	0.424	0.424	0.314	0.387
鏡石幼稚園	0.458	0.452	0.464	0.458
鏡石保育所(本園)	0.278	0.292	0.265	0.278
鏡石保育所(分園)	0.326	0.282	0.296	0.301
鏡石児童館	0.422	0.339	0.346	0.369
鳥見山陸上競技場	0.338	0.365	0.333	0.345
構造改善センター	0.352	0.368	0.385	0.368

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.258	0.277	0.279	0.271
鏡石二小	0.283	0.290	0.283	0.285
鏡石中学校	0.370	0.340	0.342	0.351
鏡石幼稚園	0.408	0.422	0.381	0.404
鏡石保育所(本園)	0.280	0.290	0.231	0.267
鏡石保育所(分園)	0.231	0.235	0.266	0.244
鏡石児童館	0.376	0.318	0.307	0.334
鳥見山陸上競技場	0.291	0.321	0.336	0.316
構造改善センター	0.317	0.329	0.340	0.329

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.249	0.251	0.259	0.253
鏡石二小	0.275	0.287	0.256	0.273
鏡石中学校	0.319	0.331	0.328	0.326
鏡石幼稚園	0.359	0.359	0.351	0.356
鏡石保育所(本園)	0.269	0.257	0.264	0.263
鏡石保育所(分園)	0.210	0.189	0.204	0.201
鏡石児童館	0.322	0.264	0.271	0.286
鳥見山陸上競技場	0.304	0.315	0.293	0.304
構造改善センター	0.291	0.289	0.293	0.291

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年7月22日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.340	0.343	0.341	0.341
鏡石二小	0.359	0.303	0.369	0.344
鏡石中学校	0.359	0.358	0.376	0.364
鏡石幼稚園	0.468	0.516	0.480	0.488
鏡石保育所(本園)	0.280	0.271	0.289	0.280
鏡石保育所(分園)	0.328	0.318	0.298	0.315
鏡石児童館	0.403	0.434	0.371	0.403
鳥見山陸上競技場	0.360	0.407	0.382	0.383
構造改善センター	0.366	0.375	0.355	0.365

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.265	0.269	0.273	0.269
鏡石二小	0.319	0.292	0.301	0.304
鏡石中学校	0.352	0.350	0.315	0.339
鏡石幼稚園	0.421	0.408	0.398	0.409
鏡石保育所(本園)	0.262	0.242	0.259	0.254
鏡石保育所(分園)	0.235	0.271	0.257	0.254
鏡石児童館	0.329	0.329	0.349	0.336
鳥見山陸上競技場	0.340	0.371	0.360	0.357
構造改善センター	0.341	0.353	0.326	0.340

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.248	0.258	0.265	0.257
鏡石二小	0.276	0.269	0.297	0.281
鏡石中学校	0.343	0.329	0.335	0.336
鏡石幼稚園	0.375	0.371	0.372	0.373
鏡石保育所(本園)	0.288	0.229	0.254	0.257
鏡石保育所(分園)	0.203	0.206	0.208	0.206
鏡石児童館	0.317	0.319	0.322	0.319
鳥見山陸上競技場	0.336	0.352	0.320	0.336
構造改善センター	0.287	0.290	0.304	0.294

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年7月25日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.344	0.337	0.351	0.344
鏡石二小	0.346	0.348	0.406	0.367
鏡石中学校	0.358	0.383	0.336	0.359
鏡石幼稚園	0.455	0.489	0.490	0.478
鏡石保育所(本園)	0.210	0.267	0.238	0.238
鏡石保育所(分園)	0.294	0.311	0.296	0.300
鏡石児童館	0.464	0.397	0.357	0.406
鳥見山陸上競技場	0.374	0.367	0.334	0.358
構造改善センター	0.331	0.354	0.357	0.347

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.260	0.264	0.267	0.264
鏡石二小	0.296	0.292	0.308	0.299
鏡石中学校	0.348	0.354	0.330	0.344
鏡石幼稚園	0.419	0.416	0.421	0.419
鏡石保育所(本園)	0.232	0.265	0.233	0.243
鏡石保育所(分園)	0.215	0.233	0.212	0.220
鏡石児童館	0.379	0.368	0.381	0.376
鳥見山陸上競技場	0.342	0.348	0.330	0.340
構造改善センター	0.312	0.320	0.324	0.319

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.243	0.256	0.259	0.253
鏡石二小	0.257	0.254	0.266	0.259
鏡石中学校	0.347	0.334	0.326	0.336
鏡石幼稚園	0.350	0.381	0.386	0.372
鏡石保育所(本園)	0.231	0.261	0.229	0.240
鏡石保育所(分園)	0.192	0.182	0.197	0.190
鏡石児童館	0.315	0.311	0.299	0.308
鳥見山陸上競技場	0.326	0.337	0.318	0.327
構造改善センター	0.294	0.296	0.306	0.299

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年7月26日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.367	0.379	0.370	0.372
鏡石二小	0.339	0.323	0.328	0.330
鏡石中学校	0.414	0.415	0.337	0.389
鏡石幼稚園	0.474	0.486	0.470	0.477
鏡石保育所(本園)	0.410	0.329	0.314	0.351
鏡石保育所(分園)	0.270	0.314	0.305	0.296
鏡石児童館	0.352	0.476	0.465	0.431
鳥見山陸上競技場	0.393	0.365	0.340	0.366
構造改善センター	0.429	0.398	0.410	0.412

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.265	0.272	0.271	0.269
鏡石二小	0.311	0.304	0.314	0.310
鏡石中学校	0.316	0.347	0.326	0.330
鏡石幼稚園	0.409	0.428	0.395	0.411
鏡石保育所(本園)	0.269	0.284	0.288	0.280
鏡石保育所(分園)	0.214	0.211	0.228	0.218
鏡石児童館	0.344	0.336	0.357	0.346
鳥見山陸上競技場	0.331	0.340	0.324	0.332
構造改善センター	0.327	0.346	0.324	0.332

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.241	0.260	0.255	0.252
鏡石二小	0.285	0.273	0.281	0.280
鏡石中学校	0.341	0.355	0.349	0.348
鏡石幼稚園	0.386	0.365	0.364	0.372
鏡石保育所(本園)	0.268	0.255	0.281	0.268
鏡石保育所(分園)	0.191	0.173	0.177	0.180
鏡石児童館	0.280	0.269	0.303	0.284
鳥見山陸上競技場	0.312	0.316	0.317	0.315
構造改善センター	0.298	0.280	0.280	0.286

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年7月27日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.354	0.364	0.371	0.363
鏡石二小	0.334	0.303	0.361	0.333
鏡石中学校	0.405	0.351	0.395	0.384
鏡石幼稚園	0.496	0.475	0.457	0.476
鏡石保育所(本園)	0.200	0.199	0.315	0.238
鏡石保育所(分園)	0.299	0.309	0.311	0.306
鏡石児童館	0.300	0.462	0.354	0.372
鳥見山陸上競技場	0.363	0.351	0.344	0.353
構造改善センター	0.365	0.357	0.368	0.363

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.267	0.268	0.270	0.268
鏡石二小	0.322	0.294	0.287	0.301
鏡石中学校	0.330	0.337	0.341	0.336
鏡石幼稚園	0.399	0.402	0.394	0.398
鏡石保育所(本園)	0.247	0.242	0.281	0.257
鏡石保育所(分園)	0.246	0.232	0.286	0.255
鏡石児童館	0.306	0.348	0.315	0.323
鳥見山陸上競技場	0.338	0.338	0.323	0.333
構造改善センター	0.346	0.352	0.327	0.342

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.241	0.243	0.253	0.246
鏡石二小	0.286	0.283	0.281	0.283
鏡石中学校	0.337	0.314	0.334	0.328
鏡石幼稚園	0.377	0.357	0.352	0.362
鏡石保育所(本園)	0.262	0.230	0.264	0.252
鏡石保育所(分園)	0.226	0.193	0.215	0.211
鏡石児童館	0.284	0.278	0.284	0.282
鳥見山陸上競技場	0.327	0.332	0.305	0.321
構造改善センター	0.291	0.288	0.293	0.291

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年7月28日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.357	0.364	0.350	0.357
鏡石二小	0.311	0.324	0.395	0.343
鏡石中学校	0.306	0.392	0.401	0.366
鏡石幼稚園	0.477	0.399	0.447	0.441
鏡石保育所(本園)	0.230	0.248	0.227	0.235
鏡石保育所(分園)	0.273	0.346	0.292	0.304
鏡石児童館	0.347	0.334	0.391	0.357
鳥見山陸上競技場	0.368	0.343	0.361	0.357
構造改善センター	0.368	0.368	0.363	0.366

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.269	0.264	0.265	0.266
鏡石二小	0.253	0.253	0.254	0.253
鏡石中学校	0.311	0.329	0.320	0.320
鏡石幼稚園	0.349	0.358	0.380	0.362
鏡石保育所(本園)	0.258	0.245	0.237	0.247
鏡石保育所(分園)	0.226	0.222	0.230	0.226
鏡石児童館	0.277	0.329	0.369	0.325
鳥見山陸上競技場	0.319	0.323	0.316	0.319
構造改善センター	0.350	0.338	0.338	0.342

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.252	0.256	0.236	0.248
鏡石二小	0.252	0.246	0.255	0.251
鏡石中学校	0.325	0.324	0.359	0.336
鏡石幼稚園	0.331	0.348	0.368	0.349
鏡石保育所(本園)	0.260	0.240	0.275	0.258
鏡石保育所(分園)	0.187	0.194	0.178	0.186
鏡石児童館	0.260	0.296	0.281	0.279
鳥見山陸上競技場	0.307	0.309	0.294	0.303
構造改善センター	0.295	0.309	0.282	0.295

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年7月29日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.344	0.329	0.326	0.333
鏡石二小	0.312	0.292	0.291	0.298
鏡石中学校	0.346	0.357	0.396	0.366
鏡石幼稚園	0.381	0.386	0.424	0.397
鏡石保育所(本園)	0.253	0.217	0.307	0.259
鏡石保育所(分園)	0.279	0.304	0.270	0.284
鏡石児童館	0.351	0.309	0.340	0.333
鳥見山陸上競技場	0.416	0.327	0.332	0.358
構造改善センター	0.355	0.385	0.378	0.373

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.262	0.270	0.267	0.266
鏡石二小	0.256	0.260	0.260	0.259
鏡石中学校	0.284	0.322	0.339	0.315
鏡石幼稚園	0.330	0.353	0.368	0.350
鏡石保育所(本園)	0.284	0.207	0.291	0.261
鏡石保育所(分園)	0.227	0.264	0.187	0.226
鏡石児童館	0.285	0.314	0.321	0.307
鳥見山陸上競技場	0.343	0.312	0.297	0.317
構造改善センター	0.323	0.364	0.319	0.335

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.242	0.258	0.250	0.250
鏡石二小	0.249	0.233	0.238	0.240
鏡石中学校	0.310	0.305	0.333	0.316
鏡石幼稚園	0.314	0.351	0.326	0.330
鏡石保育所(本園)	0.280	0.245	0.255	0.260
鏡石保育所(分園)	0.176	0.183	0.159	0.173
鏡石児童館	0.288	0.275	0.279	0.281
鳥見山陸上競技場	0.318	0.316	0.305	0.313
構造改善センター	0.303	0.280	0.284	0.289

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。