

放射線量測定結果

測定月日 平成23年8月1日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.312	0.342	0.341	0.332
鏡石二小	0.267	0.325	0.274	0.289
鏡石中学校	0.391	0.378	0.365	0.378
鏡石幼稚園	0.421	0.457	0.429	0.436
鏡石保育所(本園)	0.279	0.200	0.182	0.220
鏡石保育所(分園)	0.289	0.257	0.297	0.281
鏡石児童館	0.380	0.422	0.349	0.384
鳥見山陸上競技場	/	/	/	/
構造改善センター	/	/	/	/

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.270	0.274	0.273	0.272
鏡石二小	0.265	0.298	0.272	0.278
鏡石中学校	0.358	0.301	0.302	0.320
鏡石幼稚園	0.405	0.383	0.368	0.385
鏡石保育所(本園)	0.263	0.239	0.203	0.235
鏡石保育所(分園)	0.244	0.199	0.226	0.223
鏡石児童館	0.345	0.374	0.333	0.351
鳥見山陸上競技場	/	/	/	/
構造改善センター	/	/	/	/

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.266	0.268	0.268	0.267
鏡石二小	0.254	0.285	0.257	0.265
鏡石中学校	0.326	0.295	0.287	0.303
鏡石幼稚園	0.342	0.372	0.351	0.355
鏡石保育所(本園)	0.264	0.229	0.231	0.241
鏡石保育所(分園)	0.195	0.184	0.211	0.197
鏡石児童館	0.297	0.294	0.295	0.295
鳥見山陸上競技場	/	/	/	/
構造改善センター	/	/	/	/

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。
 なお、陸上競技場および構造改善センターは休業日は測定を実施いたしません。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年8月2日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.340	0.332	0.334	0.335
鏡石二小	0.361	0.366	0.323	0.350
鏡石中学校	0.385	0.391	0.383	0.386
鏡石幼稚園	0.414	0.456	0.423	0.431
鏡石保育所(本園)	0.259	0.307	0.281	0.282
鏡石保育所(分園)	0.301	0.283	0.288	0.291
鏡石児童館	0.419	0.427	0.517	0.454
鳥見山陸上競技場	0.357	0.344	0.353	0.351
構造改善センター	0.382	0.363	0.368	0.371

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.265	0.261	0.265	0.264
鏡石二小	0.273	0.305	0.304	0.294
鏡石中学校	0.341	0.344	0.350	0.345
鏡石幼稚園	0.382	0.397	0.396	0.392
鏡石保育所(本園)	0.226	0.285	0.263	0.258
鏡石保育所(分園)	0.257	0.250	0.228	0.245
鏡石児童館	0.363	0.340	0.324	0.342
鳥見山陸上競技場	0.328	0.329	0.336	0.331
構造改善センター	0.327	0.319	0.332	0.326

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.249	0.247	0.250	0.249
鏡石二小	0.294	0.304	0.297	0.298
鏡石中学校	0.295	0.301	0.303	0.300
鏡石幼稚園	0.340	0.353	0.377	0.357
鏡石保育所(本園)	0.255	0.259	0.277	0.264
鏡石保育所(分園)	0.180	0.192	0.174	0.182
鏡石児童館	0.298	0.321	0.288	0.302
鳥見山陸上競技場	0.305	0.322	0.312	0.313
構造改善センター	0.283	0.278	0.274	0.278

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年8月3日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.335	0.347	0.352	0.345
鏡石二小	0.302	0.396	0.309	0.336
鏡石中学校	0.349	0.367	0.324	0.347
鏡石幼稚園	0.421	0.441	0.426	0.429
鏡石保育所(本園)	0.313	0.327	0.312	0.317
鏡石保育所(分園)	0.250	0.299	0.298	0.282
鏡石児童館	0.352	0.408	0.381	0.380
鳥見山陸上競技場	0.340	0.348	0.331	0.340
構造改善センター	0.372	0.373	0.345	0.363

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.263	0.265	0.267	0.265
鏡石二小	0.246	0.281	0.278	0.268
鏡石中学校	0.341	0.344	0.340	0.342
鏡石幼稚園	0.405	0.406	0.442	0.418
鏡石保育所(本園)	0.253	0.282	0.261	0.265
鏡石保育所(分園)	0.216	0.221	0.202	0.213
鏡石児童館	0.289	0.369	0.352	0.337
鳥見山陸上競技場	0.337	0.317	0.277	0.310
構造改善センター	0.330	0.331	0.306	0.322

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.248	0.239	0.243	0.243
鏡石二小	0.244	0.267	0.269	0.260
鏡石中学校	0.281	0.290	0.296	0.289
鏡石幼稚園	0.352	0.369	0.332	0.351
鏡石保育所(本園)	0.252	0.305	0.250	0.269
鏡石保育所(分園)	0.192	0.185	0.175	0.184
鏡石児童館	0.270	0.305	0.314	0.296
鳥見山陸上競技場	0.327	0.302	0.286	0.305
構造改善センター	0.283	0.296	0.273	0.284

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年8月4日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.354	0.349	0.352	0.352
鏡石二小	0.354	0.369	0.335	0.353
鏡石中学校	0.370	0.369	0.365	0.368
鏡石幼稚園	0.476	0.449	0.415	0.447
鏡石保育所(本園)	0.252	0.294	0.288	0.278
鏡石保育所(分園)	0.260	0.276	0.268	0.268
鏡石児童館	0.427		0.401	0.414
鳥見山陸上競技場	0.334	0.288	0.291	0.304
構造改善センター	0.327	0.349	0.358	0.345

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.254	0.264	0.261	0.260
鏡石二小	0.291	0.315	0.310	0.305
鏡石中学校	0.337	0.339	0.340	0.339
鏡石幼稚園	0.395	0.405	0.392	0.397
鏡石保育所(本園)	0.223	0.249	0.266	0.246
鏡石保育所(分園)	0.231	0.248	0.234	0.238
鏡石児童館	0.356		0.357	0.357
鳥見山陸上競技場	0.316	0.251	0.272	0.280
構造改善センター	0.300	0.327	0.340	0.322

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.242	0.251	0.246	0.246
鏡石二小	0.284	0.269	0.265	0.273
鏡石中学校	0.326	0.330	0.329	0.328
鏡石幼稚園	0.364	0.383	0.334	0.360
鏡石保育所(本園)	0.271	0.283	0.251	0.268
鏡石保育所(分園)	0.189	0.178	0.190	0.186
鏡石児童館	0.293		0.303	0.298
鳥見山陸上競技場	0.299	0.228	0.240	0.256
構造改善センター	0.296	0.270	0.280	0.282

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年8月5日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.361	0.321	0.337	0.340
鏡石二小	0.357	0.242	0.311	0.303
鏡石中学校	0.409	0.399	0.401	0.403
鏡石幼稚園	0.434	0.442	0.469	0.448
鏡石保育所(本園)	0.212	0.258	0.330	0.267
鏡石保育所(分園)	0.300	0.319	0.288	0.302
鏡石児童館	0.466	0.417	0.388	0.424
鳥見山陸上競技場	0.320	0.320	0.338	0.326
構造改善センター	0.380	0.385	0.365	0.377

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.254	0.267	0.261	0.261
鏡石二小	0.282	0.305	0.263	0.283
鏡石中学校	0.359	0.352	0.353	0.355
鏡石幼稚園	0.380	0.362	0.404	0.382
鏡石保育所(本園)	0.208	0.250	0.236	0.231
鏡石保育所(分園)	0.226	0.267	0.224	0.239
鏡石児童館	0.350	0.343	0.311	0.335
鳥見山陸上競技場	0.294	0.302	0.317	0.304
構造改善センター	0.327	0.303	0.321	0.317

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.240	0.258	0.249	0.249
鏡石二小	0.292	0.244	0.260	0.265
鏡石中学校	0.354	0.351	0.352	0.352
鏡石幼稚園	0.340	0.350	0.317	0.336
鏡石保育所(本園)	0.242	0.231	0.250	0.241
鏡石保育所(分園)	0.153	0.196	0.176	0.175
鏡石児童館	0.307	0.314	0.330	0.317
鳥見山陸上競技場	0.296	0.291	0.288	0.292
構造改善センター	0.269	0.286	0.267	0.274

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年8月8日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.342	0.340	0.362	0.348
鏡石二小	0.370	0.279	0.338	0.329
鏡石中学校	0.369	0.333	0.321	0.341
鏡石幼稚園	0.461	0.456	0.432	0.450
鏡石保育所(本園)	0.273	0.442	0.192	0.302
鏡石保育所(分園)	0.265	0.231	0.263	0.253
鏡石児童館	0.402	0.572	0.504	0.493
鳥見山陸上競技場	0.343	0.319	0.339	0.334
構造改善センター	0.354	0.358	0.370	0.361

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.271	0.272	0.282	0.275
鏡石二小	0.290	0.289	0.256	0.278
鏡石中学校	0.326	0.325	0.228	0.293
鏡石幼稚園	0.377	0.363	0.388	0.376
鏡石保育所(本園)	0.262	0.301	0.242	0.268
鏡石保育所(分園)	0.227	0.189	0.195	0.204
鏡石児童館	0.330	0.349	0.368	0.349
鳥見山陸上競技場	0.317	0.310	0.327	0.318
構造改善センター	0.332	0.342	0.317	0.330

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.258	0.261	0.242	0.254
鏡石二小	0.238	0.255	0.237	0.243
鏡石中学校	0.274	0.291	0.282	0.282
鏡石幼稚園	0.332	0.374	0.351	0.352
鏡石保育所(本園)	0.285	0.268	0.269	0.274
鏡石保育所(分園)	0.185	0.195	0.189	0.190
鏡石児童館	0.289	0.286	0.303	0.293
鳥見山陸上競技場	0.303	0.301	0.300	0.301
構造改善センター	0.300	0.277	0.280	0.286

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年8月9日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.343	0.332	0.338	0.338
鏡石二小	0.299	0.304	0.333	0.312
鏡石中学校	0.315	0.306	0.310	0.310
鏡石幼稚園	0.431	0.453	0.472	0.452
鏡石保育所(本園)	0.438	0.208	0.329	0.325
鏡石保育所(分園)	0.288	0.255	0.289	0.277
鏡石児童館	0.503	0.458	0.506	0.489
鳥見山陸上競技場	0.338	0.381	0.337	0.352
構造改善センター	0.388	0.379	0.365	0.377

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.278	0.267	0.271	0.272
鏡石二小	0.264	0.284	0.276	0.275
鏡石中学校	0.319	0.318	0.315	0.317
鏡石幼稚園	0.380	0.392	0.366	0.379
鏡石保育所(本園)	0.307	0.219	0.289	0.272
鏡石保育所(分園)	0.212	0.197	0.221	0.210
鏡石児童館	0.336	0.318	0.320	0.325
鳥見山陸上競技場	0.322	0.346	0.314	0.327
構造改善センター	0.329	0.321	0.319	0.323

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.264	0.258	0.260	0.261
鏡石二小	0.259	0.276	0.259	0.265
鏡石中学校	0.332	0.329	0.327	0.329
鏡石幼稚園	0.351	0.370	0.331	0.351
鏡石保育所(本園)	0.294	0.224	0.266	0.261
鏡石保育所(分園)	0.207	0.194	0.186	0.196
鏡石児童館	0.285	0.319	0.289	0.298
鳥見山陸上競技場	0.308	0.321	0.300	0.310
構造改善センター	0.279	0.288	0.268	0.278

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年8月10日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.325	0.336	0.342	0.334
鏡石二小	0.334	0.328	0.304	0.322
鏡石中学校	0.281	0.261	0.290	0.277
鏡石幼稚園	0.445	0.422	0.441	0.436
鏡石保育所(本園)	0.223	0.162	0.152	0.179
鏡石保育所(分園)	0.271	0.265	0.276	0.271
鏡石児童館	0.440	0.378	0.353	0.390
鳥見山陸上競技場	0.341	0.338	0.342	0.340
構造改善センター	0.371	0.343	0.353	0.356

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.260	0.280	0.282	0.274
鏡石二小	0.261	0.289	0.276	0.275
鏡石中学校	0.340	0.321	0.344	0.335
鏡石幼稚園	0.377	0.372	0.389	0.379
鏡石保育所(本園)	0.305	0.233	0.233	0.257
鏡石保育所(分園)	0.222	0.228	0.222	0.224
鏡石児童館	0.345	0.287	0.302	0.311
鳥見山陸上競技場	0.321	0.324	0.329	0.325
構造改善センター	0.325	0.339	0.329	0.331

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.252	0.261	0.271	0.261
鏡石二小	0.261	0.237	0.252	0.250
鏡石中学校	0.354	0.304	0.323	0.327
鏡石幼稚園	0.330	0.342	0.349	0.340
鏡石保育所(本園)	0.265	0.229	0.263	0.252
鏡石保育所(分園)	0.176	0.186	0.191	0.184
鏡石児童館	0.243	0.285	0.307	0.278
鳥見山陸上競技場	0.312	0.308	0.311	0.310
構造改善センター	0.280	0.292	0.266	0.279

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年8月11日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.327	0.355	0.420	0.367
鏡石二小	0.303	0.274	0.297	0.291
鏡石中学校	0.329	0.312	0.314	0.318
鏡石幼稚園	0.479	0.431	0.415	0.442
鏡石保育所(本園)	0.269	0.289	0.194	0.251
鏡石保育所(分園)	0.259	0.276	0.324	0.286
鏡石児童館	0.495	0.463	0.513	0.490
鳥見山陸上競技場	0.296	0.299	0.306	0.300
構造改善センター	0.373	0.327	0.379	0.360

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.263	0.269	0.263	0.265
鏡石二小	0.280	0.284	0.273	0.279
鏡石中学校	0.348	0.335	0.339	0.341
鏡石幼稚園	0.375	0.370	0.383	0.376
鏡石保育所(本園)	0.272	0.267	0.210	0.250
鏡石保育所(分園)	0.211	0.195	0.221	0.209
鏡石児童館	0.330	0.357	0.330	0.339
鳥見山陸上競技場	0.281	0.271	0.292	0.281
構造改善センター	0.300	0.320	0.314	0.311

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.253	0.252	0.228	0.244
鏡石二小	0.250	0.253	0.252	0.252
鏡石中学校	0.314	0.312	0.310	0.312
鏡石幼稚園	0.353	0.371	0.354	0.359
鏡石保育所(本園)	0.249	0.255	0.245	0.250
鏡石保育所(分園)	0.189	0.165	0.166	0.173
鏡石児童館	0.308	0.306	0.301	0.305
鳥見山陸上競技場	0.275	0.280	0.299	0.285
構造改善センター	0.273	0.287	0.261	0.274

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年8月12日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.269	0.355	0.338	0.321
鏡石二小	0.270	0.293	0.292	0.285
鏡石中学校	0.334	0.301	0.302	0.312
鏡石幼稚園	0.464	0.461	0.479	0.468
鏡石保育所(本園)	0.232	0.239	0.311	0.261
鏡石保育所(分園)	0.340	0.269	0.317	0.309
鏡石児童館	0.448	0.415	0.489	0.451
鳥見山陸上競技場	0.331	0.337	0.348	0.339
構造改善センター	0.337	0.382	0.362	0.360

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.243	0.281	0.243	0.256
鏡石二小	0.303	0.300	0.270	0.291
鏡石中学校	0.341	0.339	0.327	0.336
鏡石幼稚園	0.348	0.368	0.388	0.368
鏡石保育所(本園)	0.273	0.269	0.293	0.278
鏡石保育所(分園)	0.200	0.210	0.205	0.205
鏡石児童館	0.345	0.328	0.331	0.335
鳥見山陸上競技場	0.319	0.323	0.312	0.318
構造改善センター	0.304	0.338	0.310	0.317

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.252	0.249	0.231	0.244
鏡石二小	0.271	0.271	0.249	0.264
鏡石中学校	0.312	0.314	0.308	0.311
鏡石幼稚園	0.307	0.359	0.352	0.339
鏡石保育所(本園)	0.250	0.258	0.257	0.255
鏡石保育所(分園)	0.133	0.187	0.169	0.163
鏡石児童館	0.306	0.286	0.316	0.303
鳥見山陸上競技場	0.295	0.310	0.295	0.300
構造改善センター	0.264	0.284	0.296	0.281

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年8月15日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.352	0.347	0.326	0.342
鏡石二小	0.291	0.274	0.309	0.291
鏡石中学校	0.336	0.217	0.271	0.275
鏡石幼稚園	0.456	0.428	0.459	0.448
鏡石保育所(本園)	0.339	0.296	0.223	0.286
鏡石児童館	0.441	0.415	0.407	0.421
鳥見山陸上競技場	0.343	0.336	0.325	0.335
構造改善センター	0.382	0.383	0.380	0.382

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.266	0.255	0.249	0.257
鏡石二小	0.272	0.251	0.267	0.263
鏡石中学校	0.334	0.322	0.338	0.331
鏡石幼稚園	0.402	0.379	0.378	0.386
鏡石保育所(本園)	0.273	0.248	0.214	0.245
鏡石児童館	0.331	0.342	0.343	0.339
鳥見山陸上競技場	0.319	0.311	0.309	0.313
構造改善センター	0.306	0.302	0.306	0.305

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.253	0.242	0.221	0.239
鏡石二小	0.249	0.245	0.251	0.248
鏡石中学校	0.314	0.283	0.334	0.310
鏡石幼稚園	0.359	0.362	0.353	0.358
鏡石保育所(本園)	0.280	0.231	0.210	0.240
鏡石児童館	0.284	0.319	0.312	0.305
鳥見山陸上競技場	0.296	0.272	0.292	0.287
構造改善センター	0.266	0.270	0.295	0.277

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。
 なお、保育所分園は休園のため未計測。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年8月16日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.357	0.258	0.341	0.319
鏡石二小	0.319	0.315	0.298	0.311
鏡石中学校	0.317	0.287	0.291	0.298
鏡石幼稚園	0.416	0.462	0.459	0.446
鏡石保育所(本園)	0.385	0.278	0.317	0.327
鏡石児童館	0.289	0.318	0.394	0.334
鳥見山陸上競技場	0.271	0.309	0.311	0.297
構造改善センター	0.365	0.375	0.375	0.372

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.309	0.252	0.322	0.294
鏡石二小	0.250	0.276	0.274	0.267
鏡石中学校	0.342	0.319	0.322	0.328
鏡石幼稚園	0.377	0.344	0.323	0.348
鏡石保育所(本園)	0.291	0.248	0.260	0.266
鏡石児童館	0.287	0.359	0.331	0.326
鳥見山陸上競技場	0.329	0.310	0.301	0.313
構造改善センター	0.356	0.318	0.293	0.322

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.269	0.250	0.279	0.266
鏡石二小	0.247	0.245	0.255	0.249
鏡石中学校	0.332	0.323	0.304	0.320
鏡石幼稚園	0.315	0.341	0.313	0.323
鏡石保育所(本園)	0.267	0.254	0.233	0.251
鏡石児童館	0.300	0.285	0.268	0.284
鳥見山陸上競技場	0.247	0.281	0.290	0.273
構造改善センター	0.283	0.286	0.259	0.276

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。
 なお、保育所分園は休園のため未計測。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年8月17日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.398	0.377	0.299	0.358
鏡石二小	0.292	0.304	0.261	0.286
鏡石中学校	0.338	0.329	0.331	0.333
鏡石幼稚園	0.412	0.411	0.462	0.428
鏡石保育所(本園)	0.332	0.214	0.272	0.273
鏡石保育所(分園)	0.273	0.338	0.248	0.286
鏡石児童館	0.517	0.366	0.282	0.388
鳥見山陸上競技場	0.324	0.309	0.343	0.325
構造改善センター	0.349	0.354	0.347	0.350

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.277	0.286	0.249	0.271
鏡石二小	0.267	0.255	0.250	0.257
鏡石中学校	0.324	0.322	0.323	0.323
鏡石幼稚園	0.371	0.366	0.387	0.375
鏡石保育所(本園)	0.270	0.204	0.223	0.232
鏡石保育所(分園)	0.236	0.273	0.204	0.238
鏡石児童館	0.316	0.334	0.310	0.320
鳥見山陸上競技場	0.298	0.278	0.329	0.302
構造改善センター	0.333	0.323	0.334	0.330

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.261	0.242	0.215	0.239
鏡石二小	0.277	0.270	0.260	0.269
鏡石中学校	0.340	0.335	0.337	0.337
鏡石幼稚園	0.365	0.329	0.337	0.344
鏡石保育所(本園)	0.240	0.233	0.236	0.236
鏡石保育所(分園)	0.197	0.161	0.169	0.176
鏡石児童館	0.269	0.292	0.258	0.273
鳥見山陸上競技場	0.293	0.275	0.300	0.289
構造改善センター	0.275	0.269	0.289	0.278

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年8月18日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.318	0.327	0.370	0.338
鏡石二小	0.334	0.310	0.302	0.315
鏡石中学校	0.343	0.362	0.307	0.337
鏡石幼稚園	0.406	0.439	0.406	0.417
鏡石保育所(本園)	0.157	0.223	0.155	0.178
鏡石保育所(分園)	0.340	0.253	0.242	0.278
鏡石児童館	0.556	0.446	0.444	0.482
鳥見山陸上競技場	0.286	0.311	0.300	0.299
構造改善センター	0.379	0.369	0.385	0.378

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.247	0.241	0.270	0.253
鏡石二小	0.276	0.228	0.218	0.241
鏡石中学校	0.356	0.330	0.326	0.337
鏡石幼稚園	0.371	0.416	0.353	0.380
鏡石保育所(本園)	0.215	0.227	0.205	0.216
鏡石保育所(分園)	0.212	0.199	0.203	0.205
鏡石児童館	0.334	0.304	0.361	0.333
鳥見山陸上競技場	0.276	0.300	0.317	0.298
構造改善センター	0.329	0.331	0.348	0.336

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.236	0.239	0.209	0.228
鏡石二小	0.247	0.232	0.236	0.238
鏡石中学校	0.312	0.330	0.320	0.321
鏡石幼稚園	0.360	0.347	0.353	0.353
鏡石保育所(本園)	0.183	0.246	0.233	0.221
鏡石保育所(分園)	0.172	0.183	0.179	0.178
鏡石児童館	0.280	0.287	0.287	0.285
鳥見山陸上競技場	0.276	0.291	0.274	0.280
構造改善センター	0.297	0.271	0.286	0.285

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年8月19日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.300	0.294	0.283	0.292
鏡石二小	0.331	0.345	0.270	0.315
鏡石中学校	0.334	0.312	0.315	0.320
鏡石幼稚園	0.360	0.375	0.408	0.381
鏡石保育所(本園)	0.160	0.212	0.174	0.182
鏡石保育所(分園)	0.284	0.220	0.283	0.262
鏡石児童館	0.415	0.310	0.283	0.336
鳥見山陸上競技場	0.350	0.287	0.312	0.316
構造改善センター	0.383	0.342	0.350	0.358

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.277	0.279	0.263	0.273
鏡石二小	0.282	0.238	0.251	0.257
鏡石中学校	0.351	0.340	0.324	0.338
鏡石幼稚園	0.332	0.360	0.382	0.358
鏡石保育所(本園)	0.217	0.204	0.190	0.204
鏡石保育所(分園)	0.237	0.177	0.191	0.202
鏡石児童館	0.345	0.277	0.272	0.298
鳥見山陸上競技場	0.362	0.286	0.302	0.317
構造改善センター	0.341	0.313	0.296	0.317

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.264	0.257	0.256	0.259
鏡石二小	0.239	0.243	0.269	0.250
鏡石中学校	0.310	0.315	0.311	0.312
鏡石幼稚園	0.340	0.320	0.303	0.321
鏡石保育所(本園)	0.203	0.222	0.208	0.211
鏡石保育所(分園)	0.182	0.169	0.186	0.179
鏡石児童館	0.324	0.273	0.264	0.287
鳥見山陸上競技場	0.343	0.271	0.301	0.305
構造改善センター	0.291	0.260	0.278	0.276

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年8月22日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.291	0.427	0.370	0.363
鏡石二小	0.257	0.298	0.267	0.274
鏡石中学校	0.346	0.351	0.354	0.350
鏡石幼稚園	0.368	0.401	0.428	0.399
鏡石保育所(本園)	0.262	0.211	0.266	0.246
鏡石保育所(分園)	0.249	0.220	0.294	0.254
鏡石児童館	0.280	0.385	0.385	0.350
鳥見山陸上競技場	0.340	0.323	0.326	0.330
構造改善センター	0.342	0.371	0.374	0.362

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.275	0.266	0.270	0.270
鏡石二小	0.271	0.300	0.258	0.276
鏡石中学校	0.338	0.342	0.344	0.341
鏡石幼稚園	0.334	0.370	0.370	0.358
鏡石保育所(本園)	0.241	0.218	0.218	0.226
鏡石保育所(分園)	0.213	0.198	0.198	0.203
鏡石児童館	0.298	0.320	0.287	0.302
鳥見山陸上競技場	0.310	0.305	0.317	0.311
構造改善センター	0.327	0.305	0.311	0.314

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.259	0.231	0.228	0.239
鏡石二小	0.263	0.268	0.255	0.262
鏡石中学校	0.311	0.300	0.307	0.306
鏡石幼稚園	0.331	0.337	0.366	0.345
鏡石保育所(本園)	0.213	0.199	0.230	0.214
鏡石保育所(分園)	0.175	0.178	0.173	0.175
鏡石児童館	0.307	0.265	0.293	0.288
鳥見山陸上競技場	0.303	0.298	0.315	0.305
構造改善センター	0.253	0.266	0.275	0.265

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年8月23日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.422	0.434	0.415	0.424
鏡石二小	0.312	0.277	0.294	0.294
鏡石中学校	0.319	0.165	0.166	0.217
鏡石幼稚園	0.440	0.433	0.248	0.374
鏡石保育所(本園)	0.148	0.143	0.173	0.155
鏡石保育所(分園)	0.249	0.287	0.252	0.263
鏡石児童館	0.516	0.506	0.406	0.476
鳥見山陸上競技場	0.320	0.329	0.339	0.329
構造改善センター	0.361	0.351	0.381	0.364

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.272	0.324	0.304	0.300
鏡石二小	0.262	0.264	0.274	0.267
鏡石中学校	0.331	0.318	0.264	0.304
鏡石幼稚園	0.408	0.397	0.261	0.355
鏡石保育所(本園)	0.216	0.215	0.199	0.210
鏡石保育所(分園)	0.215	0.201	0.213	0.210
鏡石児童館	0.335	0.336	0.336	0.336
鳥見山陸上競技場	0.304	0.310	0.304	0.306
構造改善センター	0.317	0.322	0.320	0.320

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.280	0.302	0.294	0.292
鏡石二小	0.261	0.241	0.265	0.256
鏡石中学校	0.327	0.326	0.310	0.321
鏡石幼稚園	0.344	0.349	0.265	0.319
鏡石保育所(本園)	0.223	0.225	0.230	0.226
鏡石保育所(分園)	0.167	0.172	0.186	0.175
鏡石児童館	0.289	0.308	0.318	0.305
鳥見山陸上競技場	0.298	0.285	0.295	0.293
構造改善センター	0.273	0.288	0.261	0.274

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年8月24日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.294	0.328	0.387	0.336
鏡石二小	0.321	0.297	0.316	0.311
鏡石中学校	0.336	0.328	0.332	0.332
鏡石幼稚園	0.236	0.194	0.177	0.202
鏡石保育所(本園)	0.491	0.159	0.132	0.261
鏡石保育所(分園)	0.270	0.256	0.261	0.262
鏡石児童館	0.371	0.455	0.399	0.408
鳥見山陸上競技場	0.329	0.345	0.389	0.354
構造改善センター	0.358	0.327	0.330	0.338

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.281	0.239	0.301	0.274
鏡石二小	0.281	0.245	0.289	0.272
鏡石中学校	0.324	0.331	0.340	0.332
鏡石幼稚園	0.213	0.170	0.153	0.179
鏡石保育所(本園)	0.324	0.200	0.204	0.243
鏡石保育所(分園)	0.239	0.195	0.206	0.213
鏡石児童館	0.350	0.319	0.342	0.337
鳥見山陸上競技場	0.313	0.326	0.357	0.332
構造改善センター	0.333	0.296	0.304	0.311

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.287	0.243	0.290	0.273
鏡石二小	0.269	0.239	0.266	0.258
鏡石中学校	0.322	0.315	0.320	0.319
鏡石幼稚園	0.222	0.157	0.165	0.181
鏡石保育所(本園)	0.275	0.223	0.227	0.242
鏡石保育所(分園)	0.209	0.167	0.185	0.187
鏡石児童館	0.313	0.280	0.283	0.292
鳥見山陸上競技場	0.291	0.317	0.311	0.306
構造改善センター	0.249	0.265	0.259	0.258

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年8月25日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.312	0.328	0.301	0.314
鏡石二小	0.407	0.310	0.344	0.354
鏡石中学校	0.342	0.339	0.334	0.338
鏡石幼稚園	0.189	0.174	0.208	0.190
鏡石保育所(本園)	0.189	0.174	0.206	0.190
鏡石保育所(分園)	0.266	0.273	0.270	0.270
鏡石児童館	0.386	0.533	0.354	0.424
鳥見山陸上競技場	0.332	0.314	0.369	0.338
構造改善センター	0.372	0.343	0.353	0.356

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.292	0.278	0.282	0.284
鏡石二小	0.271	0.274	0.273	0.273
鏡石中学校	0.340	0.340	0.341	0.340
鏡石幼稚園	0.174	0.175	0.183	0.177
鏡石保育所(本園)	0.197	0.213	0.243	0.218
鏡石保育所(分園)	0.207	0.206	0.220	0.211
鏡石児童館	0.332	0.358	0.314	0.335
鳥見山陸上競技場	0.310	0.316	0.341	0.322
構造改善センター	0.310	0.315	0.293	0.306

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.281	0.266	0.270	0.272
鏡石二小	0.258	0.278	0.263	0.266
鏡石中学校	0.337	0.335	0.331	0.334
鏡石幼稚園	0.175	0.167	0.169	0.170
鏡石保育所(本園)	0.223	0.228	0.226	0.226
鏡石保育所(分園)	0.185	0.170	0.188	0.181
鏡石児童館	0.307	0.274	0.285	0.289
鳥見山陸上競技場	0.297	0.303	0.326	0.309
構造改善センター	0.298	0.262	0.275	0.278

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年8月26日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.390	0.310	0.329	0.343
鏡石二小	0.202	0.289	0.325	0.272
鏡石中学校	0.339	0.338	0.329	0.335
鏡石幼稚園	0.297	0.212	0.152	0.220
鏡石保育所(本園)	0.178	0.150	0.176	0.168
鏡石保育所(分園)	0.262	0.368	0.271	0.300
鏡石児童館	0.299	0.369	0.517	0.395
鳥見山陸上競技場	0.344	0.316	0.344	0.335
構造改善センター	0.346	0.372	0.360	0.359

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.313	0.256	0.244	0.271
鏡石二小	0.263	0.276	0.271	0.270
鏡石中学校	0.334	0.330	0.331	0.332
鏡石幼稚園	0.187	0.169	0.165	0.174
鏡石保育所(本園)	0.215	0.222	0.209	0.215
鏡石保育所(分園)	0.200	0.274	0.194	0.223
鏡石児童館	0.278	0.336	0.323	0.312
鳥見山陸上競技場	0.314	0.310	0.319	0.314
構造改善センター	0.310	0.306	0.316	0.311

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.304	0.242	0.227	0.258
鏡石二小	0.271	0.261	0.263	0.265
鏡石中学校	0.318	0.320	0.319	0.319
鏡石幼稚園	0.195	0.166	0.167	0.176
鏡石保育所(本園)	0.226	0.219	0.214	0.220
鏡石保育所(分園)	0.194	0.148	0.165	0.169
鏡石児童館	0.263	0.306	0.269	0.279
鳥見山陸上競技場	0.299	0.305	0.308	0.304
構造改善センター	0.266	0.273	0.264	0.268

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年8月29日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.321	0.328	0.333	0.327
鏡石二小	0.324	0.259	0.314	0.299
鏡石中学校	0.382	0.371	0.369	0.374
鏡石幼稚園	0.068	0.073	0.073	0.071
鏡石保育所(本園)	0.259	0.311	0.341	0.304
鏡石保育所(分園)	0.325	0.231	0.257	0.271
鏡石児童館	0.300	0.352	0.339	0.330
鳥見山陸上競技場	0.328	0.340	0.397	0.355
構造改善センター	0.329	0.355	0.364	0.349

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.267	0.270	0.273	0.270
鏡石二小	0.300	0.256	0.262	0.273
鏡石中学校	0.354	0.344	0.341	0.346
鏡石幼稚園	0.070	0.075	0.074	0.073
鏡石保育所(本園)	0.282	0.275	0.268	0.275
鏡石保育所(分園)	0.250	0.247	0.226	0.241
鏡石児童館	0.319	0.331	0.323	0.324
鳥見山陸上競技場	0.333	0.313	0.360	0.335
構造改善センター	0.305	0.307	0.330	0.314

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.257	0.258	0.260	0.258
鏡石二小	0.271	0.257	0.250	0.259
鏡石中学校	0.335	0.331	0.329	0.332
鏡石幼稚園	0.067	0.072	0.057	0.065
鏡石保育所(本園)	0.271	0.262	0.235	0.256
鏡石保育所(分園)	0.191	0.190	0.180	0.187
鏡石児童館	0.277	0.294	0.287	0.286
鳥見山陸上競技場	0.308	0.307	0.339	0.318
構造改善センター	0.252	0.257	0.271	0.260

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年8月30日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.341	0.350	0.348	0.346
鏡石二小	0.218	0.329	0.303	0.283
鏡石中学校	0.365	0.351	0.348	0.355
鏡石幼稚園	0.069	0.058	0.068	0.065
鏡石保育所(本園)	0.242	0.257	0.164	0.221
鏡石保育所(分園)	0.266	0.235	0.289	0.263
鏡石児童館	0.286	0.395	0.359	0.347
鳥見山陸上競技場	0.321	0.311	0.326	0.319
構造改善センター	0.353	0.368	0.351	0.357

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.263	0.274	0.265	0.267
鏡石二小	0.275	0.255	0.295	0.275
鏡石中学校	0.377	0.369	0.366	0.371
鏡石幼稚園	0.064	0.067	0.067	0.066
鏡石保育所(本園)	0.224	0.267	0.228	0.240
鏡石保育所(分園)	0.299	0.215	0.209	0.241
鏡石児童館	0.325	0.339	0.326	0.330
鳥見山陸上競技場	0.313	0.305	0.304	0.307
構造改善センター	0.313	0.325	0.307	0.315

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.254	0.265	0.271	0.263
鏡石二小	0.253	0.250	0.251	0.251
鏡石中学校	0.350	0.344	0.342	0.345
鏡石幼稚園	0.074	0.059	0.069	0.067
鏡石保育所(本園)	0.218	0.235	0.236	0.230
鏡石保育所(分園)	0.196	0.185	0.167	0.183
鏡石児童館	0.311	0.284	0.303	0.299
鳥見山陸上競技場	0.297	0.299	0.305	0.300
構造改善センター	0.269	0.257	0.277	0.268

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年8月31日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.342	0.353	0.342	0.346
鏡石二小	0.205	0.269	0.308	0.261
鏡石中学校	0.330	0.329	0.327	0.329
鏡石幼稚園	0.059	0.074	0.066	0.066
鏡石保育所(本園)	0.270	0.139	0.190	0.200
鏡石保育所(分園)	0.280	0.248	0.315	0.281
鏡石児童館	0.395	0.315	0.314	0.341
鳥見山陸上競技場	0.320	0.308	0.389	0.339
構造改善センター	0.346	0.347	0.366	0.353

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.268	0.265	0.271	0.268
鏡石二小	0.281	0.263	0.294	0.279
鏡石中学校	0.333	0.340	0.338	0.337
鏡石幼稚園	0.066	0.070	0.074	0.070
鏡石保育所(本園)	0.247	0.206	0.240	0.231
鏡石保育所(分園)	0.203	0.198	0.209	0.203
鏡石児童館	0.275	0.236	0.218	0.243
鳥見山陸上競技場	0.315	0.290	0.305	0.303
構造改善センター	0.301	0.281	0.298	0.293

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.249	0.257	0.262	0.256
鏡石二小	0.272	0.259	0.264	0.265
鏡石中学校	0.321	0.319	0.322	0.321
鏡石幼稚園	0.066	0.067	0.057	0.063
鏡石保育所(本園)	0.236	0.207	0.216	0.220
鏡石保育所(分園)	0.189	0.190	0.172	0.184
鏡石児童館	0.252	0.228	0.213	0.231
鳥見山陸上競技場	0.305	0.282	0.326	0.304
構造改善センター	0.285	0.262	0.278	0.275

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。