

放射線量測定結果

測定月日 平成23年9月1日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.340	0.340	0.348	0.343
鏡石二小	0.299	0.299	0.300	0.299
鏡石中学校	0.344	0.341	0.342	0.342
鏡石幼稚園	0.071	0.076	0.066	0.071
鏡石保育所(本園)	0.301	0.257	0.252	0.270
鏡石保育所(分園)	0.270	0.244	0.293	0.269
鏡石児童館	0.341	0.300	0.317	0.319
鳥見山陸上競技場	0.324	0.345	0.322	0.330
構造改善センター	0.377	0.350	0.368	0.365

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.263	0.284	0.276	0.274
鏡石二小	0.273	0.278	0.279	0.277
鏡石中学校	0.351	0.349	0.347	0.349
鏡石幼稚園	0.072	0.065	0.069	0.069
鏡石保育所(本園)	0.277	0.211	0.214	0.234
鏡石保育所(分園)	0.205	0.214	0.187	0.202
鏡石児童館	0.239	0.265	0.224	0.243
鳥見山陸上競技場	0.292	0.347	0.306	0.315
構造改善センター	0.336	0.320	0.305	0.320

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.244	0.275	0.260	0.260
鏡石二小	0.267	0.247	0.256	0.257
鏡石中学校	0.329	0.327	0.325	0.327
鏡石幼稚園	0.072	0.071	0.072	0.072
鏡石保育所(本園)	0.235	0.206	0.205	0.215
鏡石保育所(分園)	0.182	0.162	0.166	0.170
鏡石児童館	0.252	0.234	0.216	0.234
鳥見山陸上競技場	0.262	0.281	0.280	0.274
構造改善センター	0.264	0.272	0.242	0.259

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年9月2日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.330	0.323	0.354	0.336
鏡石二小	0.297	0.261	0.287	0.282
鏡石中学校	0.339	0.335	0.336	0.337
鏡石幼稚園	0.071	0.054	0.052	0.059
鏡石保育所(本園)	0.147	0.211	0.149	0.169
鏡石保育所(分園)	0.255	0.252	0.303	0.270
鏡石児童館	0.244	0.269	0.287	0.267
鳥見山陸上競技場	0.317	0.313	0.285	0.305
構造改善センター	0.396	0.366	0.413	0.392

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.274	0.263	0.254	0.264
鏡石二小	0.279	0.247	0.248	0.258
鏡石中学校	0.345	0.351	0.349	0.348
鏡石幼稚園	0.068	0.073	0.065	0.069
鏡石保育所(本園)	0.193	0.215	0.177	0.195
鏡石保育所(分園)	0.203	0.202	0.249	0.218
鏡石児童館	0.264	0.266	0.244	0.258
鳥見山陸上競技場	0.310	0.309	0.274	0.298
構造改善センター	0.313	0.311	0.312	0.312

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.261	0.254	0.241	0.252
鏡石二小	0.254	0.265	0.255	0.258
鏡石中学校	0.332	0.330	0.337	0.333
鏡石幼稚園	0.073	0.078	0.076	0.076
鏡石保育所(本園)	0.199	0.231	0.231	0.220
鏡石保育所(分園)	0.191	0.189	0.174	0.185
鏡石児童館	0.241	0.234	0.209	0.228
鳥見山陸上競技場	0.309	0.307	0.260	0.292
構造改善センター	0.256	0.266	0.241	0.254

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年9月5日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.326	0.315	0.328	0.323
鏡石二小	0.301	0.302	0.346	0.316
鏡石中学校	0.334	0.333	0.340	0.336
鏡石幼稚園	0.065	0.068	0.069	0.067
鏡石保育所(本園)	0.163	0.171	0.141	0.158
鏡石保育所(分園)	0.252	0.256	0.261	0.256
鏡石児童館	0.390	0.341	0.317	0.349

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.254	0.261	0.267	0.261
鏡石二小	0.286	0.276	0.260	0.274
鏡石中学校	0.332	0.331	0.329	0.331
鏡石幼稚園	0.070	0.054	0.069	0.064
鏡石保育所(本園)	0.186	0.205	0.207	0.199
鏡石保育所(分園)	0.221	0.208	0.208	0.212
鏡石児童館	0.283	0.283	0.244	0.270

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.231	0.248	0.251	0.243
鏡石二小	0.258	0.239	0.239	0.245
鏡石中学校	0.317	0.315	0.313	0.315
鏡石幼稚園	0.074	0.058	0.068	0.067
鏡石保育所(本園)	0.211	0.208	0.223	0.214
鏡石保育所(分園)	0.182	0.183	0.176	0.180
鏡石児童館	0.232	0.273	0.242	0.249

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。
 なお、陸上競技場および構造改善センターは休業日は測定を実施いたしません。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年9月6日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.301	0.325	0.330	0.319
鏡石二小	0.319	0.334	0.308	0.320
鏡石中学校	0.329	0.327	0.325	0.327
鏡石幼稚園	0.067	0.066	0.068	0.067
鏡石保育所(本園)	0.218	0.198	0.153	0.190
鏡石保育所(分園)	0.276	0.242	0.252	0.257
鏡石児童館	0.326	0.343	0.304	0.324
鳥見山陸上競技場	0.298	0.291	0.292	0.294
構造改善センター	0.330	0.381	0.340	0.350

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.264	0.267	0.268	0.266
鏡石二小	0.292	0.274	0.279	0.282
鏡石中学校	0.333	0.331	0.336	0.333
鏡石幼稚園	0.072	0.068	0.075	0.072
鏡石保育所(本園)	0.222	0.217	0.198	0.212
鏡石保育所(分園)	0.175	0.180	0.193	0.183
鏡石児童館	0.254	0.275	0.289	0.273
鳥見山陸上競技場	0.286	0.274	0.282	0.281
構造改善センター	0.307	0.306	0.302	0.305

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.251	0.255	0.252	0.253
鏡石二小	0.261	0.249	0.258	0.256
鏡石中学校	0.320	0.322	0.325	0.322
鏡石幼稚園	0.074	0.072	0.066	0.071
鏡石保育所(本園)	0.223	0.227	0.222	0.224
鏡石保育所(分園)	0.163	0.153	0.168	0.161
鏡石児童館	0.333	0.227	0.251	0.270
鳥見山陸上競技場	0.290	0.287	0.286	0.288
構造改善センター	0.260	0.263	0.273	0.265

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年9月7日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.348	0.328	0.332	0.336
鏡石二小	0.365	0.267	0.287	0.306
鏡石中学校	0.343	0.340	0.342	0.342
鏡石幼稚園	0.065	0.059	0.048	0.057
鏡石保育所(本園)	0.181	0.174	0.194	0.183
鏡石保育所(分園)	0.245	0.279	0.238	0.254
鏡石児童館	0.388	0.348	0.341	0.359
鳥見山陸上競技場	0.307	0.328	0.343	0.326
構造改善センター	0.318	0.356	0.355	0.343

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.250	0.263	0.261	0.258
鏡石二小	0.290	0.250	0.287	0.276
鏡石中学校	0.341	0.339	0.344	0.341
鏡石幼稚園	0.062	0.061	0.063	0.062
鏡石保育所(本園)	0.183	0.196	0.201	0.193
鏡石保育所(分園)	0.212	0.188	0.207	0.202
鏡石児童館	0.269	0.276	0.293	0.279
鳥見山陸上競技場	0.271	0.310	0.290	0.290
構造改善センター	0.313	0.325	0.308	0.315

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.244	0.252	0.250	0.249
鏡石二小	0.269	0.254	0.258	0.260
鏡石中学校	0.336	0.334	0.332	0.334
鏡石幼稚園	0.072	0.069	0.075	0.072
鏡石保育所(本園)	0.254	0.220	0.223	0.232
鏡石保育所(分園)	0.192	0.173	0.186	0.184
鏡石児童館	0.269	0.244	0.236	0.250
鳥見山陸上競技場	0.301	0.299	0.270	0.290
構造改善センター	0.269	0.239	0.257	0.255

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年9月8日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.310	0.327	0.335	0.324
鏡石二小	0.327	0.298	0.319	0.315
鏡石中学校	0.337	0.335	0.334	0.335
鏡石幼稚園	0.056	0.067	0.069	0.064
鏡石保育所(本園)	0.198	0.197	0.166	0.187
鏡石保育所(分園)	0.296	0.228	0.214	0.246
鏡石児童館	0.466	0.481	0.438	0.462
鳥見山陸上競技場	0.324	0.307	0.329	0.320
構造改善センター	0.349	0.357	0.375	0.360

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.275	0.265	0.258	0.266
鏡石二小	0.283	0.283	0.276	0.281
鏡石中学校	0.338	0.336	0.329	0.334
鏡石幼稚園	0.072	0.064	0.061	0.066
鏡石保育所(本園)	0.234	0.200	0.169	0.201
鏡石保育所(分園)	0.232	0.205	0.195	0.211
鏡石児童館	0.287	0.278	0.284	0.283
鳥見山陸上競技場	0.299	0.299	0.299	0.299
構造改善センター	0.263	0.313	0.299	0.292

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.269	0.258	0.249	0.259
鏡石二小	0.276	0.257	0.228	0.254
鏡石中学校	0.332	0.324	0.321	0.326
鏡石幼稚園	0.081	0.061	0.067	0.070
鏡石保育所(本園)	0.239	0.215	0.210	0.221
鏡石保育所(分園)	0.183	0.178	0.162	0.174
鏡石児童館	0.270	0.254	0.253	0.259
鳥見山陸上競技場	0.289	0.301	0.238	0.276
構造改善センター	0.247	0.263	0.260	0.257

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年9月9日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.302	0.316	0.319	0.312
鏡石二小	0.321	0.349	0.304	0.325
鏡石中学校	0.339	0.338	0.335	0.337
鏡石幼稚園	0.059	0.060	0.067	0.062
鏡石保育所(本園)	0.165	0.193	0.162	0.173
鏡石保育所(分園)	0.272	0.252	0.257	0.260
鏡石児童館	0.340	0.333	0.331	0.335
鳥見山陸上競技場	0.305	0.293	0.340	0.313
構造改善センター	0.349	0.355	0.343	0.349

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.274	0.260	0.246	0.260
鏡石二小	0.284	0.278	0.279	0.280
鏡石中学校	0.335	0.329	0.331	0.332
鏡石幼稚園	0.073	0.064	0.075	0.071
鏡石保育所(本園)	0.203	0.213	0.207	0.208
鏡石保育所(分園)	0.246	0.211	0.192	0.216
鏡石児童館	0.268	0.280	0.272	0.273
鳥見山陸上競技場	0.274	0.273	0.348	0.298
構造改善センター	0.286	0.309	0.314	0.303

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.282	0.274	0.229	0.262
鏡石二小	0.262	0.285	0.271	0.273
鏡石中学校	0.317	0.322	0.321	0.320
鏡石幼稚園	0.074	0.074	0.066	0.071
鏡石保育所(本園)	0.227	0.208	0.221	0.219
鏡石保育所(分園)	0.214	0.197	0.189	0.200
鏡石児童館	0.235	0.256	0.252	0.248
鳥見山陸上競技場	0.276	0.285	0.290	0.284
構造改善センター	0.225	0.272	0.243	0.247

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年9月12日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.323	0.328	0.330	0.327
鏡石二小	0.308	0.289	0.360	0.319
鏡石中学校	0.347	0.341	0.342	0.343
鏡石幼稚園	0.069	0.065	0.066	0.067
鏡石保育所(本園)	0.214	0.154	0.165	0.178
鏡石保育所(分園)	0.282	0.233	0.261	0.259
鏡石児童館	0.306	0.336	0.331	0.324
鳥見山陸上競技場	0.304	0.277	0.320	0.300
構造改善センター	0.357	0.364	0.364	0.362

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.258	0.261	0.260	0.260
鏡石二小	0.298	0.268	0.301	0.289
鏡石中学校	0.339	0.337	0.337	0.338
鏡石幼稚園	0.073	0.072	0.066	0.070
鏡石保育所(本園)	0.198	0.199	0.202	0.200
鏡石保育所(分園)	0.231	0.173	0.193	0.199
鏡石児童館	0.285	0.281	0.287	0.284
鳥見山陸上競技場	0.280	0.291	0.310	0.294
構造改善センター	0.307	0.339	0.295	0.314

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.251	0.256	0.247	0.251
鏡石二小	0.277	0.277	0.260	0.271
鏡石中学校	0.332	0.330	0.330	0.331
鏡石幼稚園	0.068	0.072	0.077	0.072
鏡石保育所(本園)	0.216	0.179	0.222	0.206
鏡石保育所(分園)	0.188	0.158	0.167	0.171
鏡石児童館	0.229	0.220	0.215	0.221
鳥見山陸上競技場	0.271	0.286	0.283	0.280
構造改善センター	0.263	0.266	0.247	0.259

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年9月13日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.326	0.316	0.319	0.320
鏡石二小	0.289	0.288	0.267	0.281
鏡石中学校	0.342	0.340	0.344	0.342
鏡石幼稚園	0.066	0.065	0.071	0.067
鏡石保育所(本園)	0.148	0.176	0.155	0.160
鏡石保育所(分園)	0.271	0.261	0.286	0.273
鏡石児童館	0.295	0.311	0.293	0.300
鳥見山陸上競技場	0.289	0.292	0.293	0.291
構造改善センター	0.331	0.338	0.378	0.349

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.252	0.260	0.246	0.253
鏡石二小	0.291	0.291	0.277	0.286
鏡石中学校	0.339	0.337	0.337	0.338
鏡石幼稚園	0.070	0.061	0.062	0.064
鏡石保育所(本園)	0.189	0.231	0.183	0.201
鏡石保育所(分園)	0.197	0.215	0.199	0.204
鏡石児童館	0.261	0.273	0.304	0.279
鳥見山陸上競技場	0.279	0.270	0.263	0.271
構造改善センター	0.301	0.298	0.310	0.303

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.232	0.276	0.222	0.243
鏡石二小	0.283	0.292	0.278	0.284
鏡石中学校	0.337	0.335	0.334	0.335
鏡石幼稚園	0.072	0.057	0.072	0.067
鏡石保育所(本園)	0.231	0.215	0.207	0.218
鏡石保育所(分園)	0.176	0.187	0.177	0.180
鏡石児童館	0.226	0.218	0.249	0.231
鳥見山陸上競技場	0.270	0.284	0.253	0.269
構造改善センター	0.259	0.276	0.251	0.262

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年9月14日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.330	0.325	0.334	0.330
鏡石二小	0.285	0.286	0.306	0.292
鏡石中学校	0.349	0.345	0.344	0.346
鏡石幼稚園	0.058	0.067	0.052	0.059
鏡石保育所(本園)	0.159	0.139	0.191	0.163
鏡石保育所(分園)	0.302	0.281	0.307	0.297
鏡石児童館	0.372	0.312	0.353	0.346
鳥見山陸上競技場	0.307	0.304	0.322	0.311
構造改善センター	0.337	0.359	0.350	0.349

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.258	0.255	0.260	0.258
鏡石二小	0.294	0.282	0.285	0.287
鏡石中学校	0.342	0.339	0.341	0.341
鏡石幼稚園	0.060	0.059	0.064	0.061
鏡石保育所(本園)	0.188	0.188	0.194	0.190
鏡石保育所(分園)	0.218	0.213	0.231	0.221
鏡石児童館	0.292	0.252	0.299	0.281
鳥見山陸上競技場	0.287	0.283	0.310	0.293
構造改善センター	0.318	0.304	0.316	0.313

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.246	0.236	0.241	0.241
鏡石二小	0.248	0.283	0.261	0.264
鏡石中学校	0.337	0.335	0.337	0.336
鏡石幼稚園	0.072	0.056	0.071	0.066
鏡石保育所(本園)	0.233	0.206	0.224	0.221
鏡石保育所(分園)	0.183	0.177	0.191	0.184
鏡石児童館	0.223	0.220	0.262	0.235
鳥見山陸上競技場	0.278	0.279	0.297	0.285
構造改善センター	0.264	0.260	0.252	0.259

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年9月15日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.320	0.324	0.330	0.325
鏡石二小	0.324	0.307	0.302	0.311
鏡石中学校	0.343	0.341	0.343	0.342
鏡石幼稚園	0.068	0.058	0.061	0.062
鏡石保育所(本園)	0.203	0.126	0.137	0.155
鏡石保育所(分園)	0.272	0.273	0.307	0.284
鏡石児童館	0.310	0.348	0.322	0.327
鳥見山陸上競技場	0.298	0.292	0.269	0.286
構造改善センター	0.362	0.329	0.335	0.342

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.248	0.252	0.257	0.252
鏡石二小	0.315	0.282	0.238	0.278
鏡石中学校	0.340	0.339	0.339	0.339
鏡石幼稚園	0.070	0.073	0.070	0.071
鏡石保育所(本園)	0.223	0.186	0.210	0.206
鏡石保育所(分園)	0.194	0.198	0.209	0.200
鏡石児童館	0.276	0.252	0.255	0.261
鳥見山陸上競技場	0.253	0.260	0.274	0.262
構造改善センター	0.291	0.298	0.301	0.297

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.227	0.231	0.360	0.273
鏡石二小	0.256	0.286	0.250	0.264
鏡石中学校	0.339	0.337	0.335	0.337
鏡石幼稚園	0.068	0.069	0.076	0.071
鏡石保育所(本園)	0.220	0.193	0.198	0.204
鏡石保育所(分園)	0.171	0.184	0.160	0.172
鏡石児童館	0.241	0.219	0.229	0.230
鳥見山陸上競技場	0.272	0.263	0.290	0.275
構造改善センター	0.274	0.262	0.257	0.264

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年9月16日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.334	0.421	0.355	0.370
鏡石二小	表土除去作業中のため未計測			
鏡石中学校	0.347	0.340	0.332	0.340
鏡石幼稚園	0.065	0.072	0.057	0.065
鏡石保育所(本園)	0.197	0.232	0.259	0.229
鏡石保育所(分園)	0.241	0.260	0.320	0.274
鏡石児童館	0.311	0.321	0.292	0.308
鳥見山陸上競技場	0.285	0.294	0.280	0.286
構造改善センター	0.357	0.337	0.344	0.346

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.300	0.305	0.277	0.294
鏡石二小	表土除去作業中のため未計測			
鏡石中学校	0.344	0.330	0.332	0.335
鏡石幼稚園	0.061	0.059	0.070	0.063
鏡石保育所(本園)	0.215	0.224	0.256	0.232
鏡石保育所(分園)	0.196	0.211	0.188	0.198
鏡石児童館	0.275	0.265	0.296	0.279
鳥見山陸上競技場	0.260	0.274	0.274	0.269
構造改善センター	0.301	0.336	0.318	0.318

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.297	0.275	0.243	0.272
鏡石二小	表土除去作業中のため未計測			
鏡石中学校	0.341	0.329	0.331	0.334
鏡石幼稚園	0.075	0.064	0.068	0.069
鏡石保育所(本園)	0.199	0.228	0.230	0.219
鏡石保育所(分園)	0.173	0.168	0.156	0.166
鏡石児童館	0.241	0.247	0.240	0.243
鳥見山陸上競技場	0.293	0.246	0.284	0.274
構造改善センター	0.263	0.259	0.253	0.258

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年9月20日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.355	0.332	0.339	0.342
鏡石二小	表土除去作業中のため未計測			
鏡石中学校	0.332	0.334	0.334	0.333
鏡石幼稚園	休園のため未計測			
鏡石保育所(本園)	0.226	0.269	0.168	0.221
鏡石保育所(分園)	0.247	0.236	0.200	0.228
鏡石児童館	0.300	0.303	0.333	0.312
鳥見山陸上競技場	0.305	0.286	0.266	0.286
構造改善センター	0.362	0.342	0.351	0.352

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.230	0.241	0.248	0.240
鏡石二小	表土除去作業中のため未計測			
鏡石中学校	0.325	0.330	0.329	0.328
鏡石幼稚園	休園のため未計測			
鏡石保育所(本園)	0.243	0.248	0.198	0.230
鏡石保育所(分園)	0.222	0.226	0.185	0.211
鏡石児童館	0.238	0.217	0.274	0.243
鳥見山陸上競技場	0.291	0.264	0.262	0.272
構造改善センター	0.335	0.286	0.311	0.311

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.232	0.224	0.235	0.230
鏡石二小	表土除去作業中のため未計測			
鏡石中学校	0.297	0.300	0.301	0.299
鏡石幼稚園	休園のため未計測			
鏡石保育所(本園)	0.201	0.256	0.197	0.218
鏡石保育所(分園)	0.162	0.196	0.186	0.181
鏡石児童館	0.253	0.203	0.227	0.228
鳥見山陸上競技場	0.270	0.253	0.258	0.260
構造改善センター	0.275	0.284	0.264	0.274

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年9月21日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.289	0.297	0.305	0.297
鏡石二小	表土除去作業中のため未計測			
鏡石中学校	0.332	0.334	0.334	0.333
鏡石幼稚園	0.064	0.066	0.073	0.068
鏡石保育所(本園)	0.169	0.298	0.293	0.253
鏡石保育所(分園)	0.250	0.293	0.314	0.286
鏡石児童館	0.322	0.320	0.294	0.312
鳥見山陸上競技場	0.285	0.283	0.215	0.261
構造改善センター	0.349	0.341	0.311	0.334

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.274	0.265	0.267	0.269
鏡石二小	表土除去作業中のため未計測			
鏡石中学校	0.339	0.340	0.338	0.339
鏡石幼稚園	0.063	0.067	0.063	0.064
鏡石保育所(本園)	0.194	0.275	0.264	0.244
鏡石保育所(分園)	0.244	0.221	0.236	0.234
鏡石児童館	0.249	0.251	0.260	0.253
鳥見山陸上競技場	0.276	0.265	0.203	0.248
構造改善センター	0.313	0.320	0.286	0.306

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.266	0.243	0.246	0.252
鏡石二小	表土除去作業中のため未計測			
鏡石中学校	0.335	0.334	0.330	0.333
鏡石幼稚園	0.087	0.075	0.071	0.078
鏡石保育所(本園)	0.214	0.244	0.237	0.232
鏡石保育所(分園)	0.180	0.203	0.212	0.198
鏡石児童館	0.221	0.238	0.224	0.228
鳥見山陸上競技場	0.258	0.243	0.196	0.232
構造改善センター	0.255	0.265	0.262	0.261

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年9月22日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.279	0.255	0.282	0.272
鏡石二小	表土除去作業中のため未計測			
鏡石中学校	0.238	0.237	0.239	0.238
鏡石幼稚園	0.068	0.071	0.072	0.070
鏡石保育所(本園)	0.131	0.198	0.370	0.233
鏡石保育所(分園)	0.244	0.208	0.288	0.247
鏡石児童館	0.329	0.327	0.199	0.285
鳥見山陸上競技場	0.274	0.340	0.289	0.301
構造改善センター	0.345	0.313	0.325	0.328

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.266	0.243	0.240	0.250
鏡石二小	表土除去作業中のため未計測			
鏡石中学校	0.250	0.248	0.251	0.250
鏡石幼稚園	0.052	0.075	0.084	0.070
鏡石保育所(本園)	0.173	0.203	0.285	0.220
鏡石保育所(分園)	0.176	0.178	0.230	0.195
鏡石児童館	0.287	0.274	0.209	0.257
鳥見山陸上競技場	0.270	0.286	0.273	0.276
構造改善センター	0.282	0.286	0.301	0.290

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.213	0.212	0.213	0.213
鏡石二小	表土除去作業中のため未計測			
鏡石中学校	0.225	0.228	0.230	0.228
鏡石幼稚園	0.060	0.074	0.082	0.072
鏡石保育所(本園)	0.166	0.200	0.277	0.214
鏡石保育所(分園)	0.183	0.129	0.188	0.167
鏡石児童館	0.249	0.251	0.219	0.240
鳥見山陸上競技場	0.269	0.266	0.261	0.265
構造改善センター	0.275	0.252	0.271	0.266

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年9月26日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.320	0.318	0.300	0.313
鏡石二小	表土除去作業中のため未計測			
鏡石中学校	0.392	0.382	0.380	0.385
鏡石幼稚園	0.069	0.060	0.065	0.065
鏡石保育所(本園)	0.254	0.191	0.136	0.194
鏡石保育所(分園)	0.217	0.260	0.252	0.243
鏡石児童館	0.329	0.345	0.269	0.314
鳥見山陸上競技場	0.277	0.307	0.300	0.295
構造改善センター	0.292	0.280	0.284	0.285

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.248	0.250	0.256	0.251
鏡石二小	表土除去作業中のため未計測			
鏡石中学校	0.362	0.359	0.358	0.360
鏡石幼稚園	0.069	0.074	0.077	0.073
鏡石保育所(本園)	0.224	0.197	0.193	0.205
鏡石保育所(分園)	0.204	0.184	0.221	0.203
鏡石児童館	0.308	0.298	0.274	0.293
鳥見山陸上競技場	0.266	0.297	0.259	0.274
構造改善センター	0.255	0.272	0.259	0.262

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.226	0.237	0.247	0.237
鏡石二小	表土除去作業中のため未計測			
鏡石中学校	0.350	0.347	0.347	0.348
鏡石幼稚園	0.082	0.075	0.070	0.076
鏡石保育所(本園)	0.239	0.208	0.209	0.219
鏡石保育所(分園)	0.171	0.148	0.194	0.171
鏡石児童館	0.273	0.257	0.251	0.260
鳥見山陸上競技場	0.273	0.269	0.241	0.261
構造改善センター	0.205	0.215	0.224	0.215

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年9月27日

地上高1cm 単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.284	0.295	0.300	0.293
鏡石二小	表土除去作業中のため未計測			
鏡石中学校	0.358	0.356	0.355	0.356
鏡石幼稚園	0.065	0.073	0.061	0.066
鏡石保育所(本園)	0.196	0.150	0.191	0.179
鏡石保育所(分園)	0.276	0.286	0.260	0.274
鏡石児童館	0.354	0.395	0.306	0.352
鳥見山陸上競技場	0.387	0.366	0.344	0.366
構造改善センター	0.289	0.282	0.279	0.283

地上高50cm 単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.241	0.238	0.241	0.240
鏡石二小	表土除去作業中のため未計測			
鏡石中学校	0.355	0.351	0.349	0.352
鏡石幼稚園	0.062	0.067	0.064	0.064
鏡石保育所(本園)	0.202	0.171	0.207	0.193
鏡石保育所(分園)	0.202	0.203	0.202	0.202
鏡石児童館	0.259	0.275	0.311	0.282
鳥見山陸上競技場	0.333	0.325	0.338	0.332
構造改善センター	0.257	0.230	0.223	0.237

地上高1m 単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.226	0.231	0.234	0.230
鏡石二小	表土除去作業中のため未計測			
鏡石中学校	0.340	0.340	0.341	0.340
鏡石幼稚園	0.072	0.070	0.072	0.071
鏡石保育所(本園)	0.224	0.197	0.201	0.207
鏡石保育所(分園)	0.164	0.186	0.174	0.175
鏡石児童館	0.258	0.252	0.274	0.261
鳥見山陸上競技場	0.317	0.310	0.316	0.314
構造改善センター	0.203	0.223	0.216	0.214

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年9月28日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.298	0.301	0.312	0.304
鏡石二小	表土除去作業中のため未計測			
鏡石中学校	0.355	0.356	0.355	0.355
鏡石幼稚園	0.072	0.062	0.068	0.067
鏡石保育所(本園)	0.197	0.196	0.155	0.183
鏡石保育所(分園)	0.268	0.227	0.234	0.243
鏡石児童館	0.385	0.275	0.336	0.332
鳥見山陸上競技場	0.273	0.270	0.333	0.292
構造改善センター	0.253	0.284	0.259	0.265

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.242	0.246	0.253	0.247
鏡石二小	表土除去作業中のため未計測			
鏡石中学校	0.351	0.352	0.352	0.352
鏡石幼稚園	0.070	0.073	0.065	0.069
鏡石保育所(本園)	0.210	0.222	0.200	0.211
鏡石保育所(分園)	0.230	0.194	0.197	0.207
鏡石児童館	0.247	0.272	0.266	0.262
鳥見山陸上競技場	0.268	0.269	0.329	0.289
構造改善センター	0.246	0.256	0.248	0.250

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.221	0.223	0.228	0.224
鏡石二小	表土除去作業中のため未計測			
鏡石中学校	0.340	0.349	0.348	0.346
鏡石幼稚園	0.071	0.061	0.070	0.067
鏡石保育所(本園)	0.203	0.216	0.223	0.214
鏡石保育所(分園)	0.182	0.123	0.160	0.155
鏡石児童館	0.244	0.250	0.237	0.244
鳥見山陸上競技場	0.253	0.264	0.305	0.274
構造改善センター	0.224	0.229	0.233	0.229

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年9月29日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.282	0.289	0.295	0.289
鏡石二小	表土除去作業中のため未計測			
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.064	0.063	0.068	0.065
鏡石保育所(本園)	0.144	0.160	0.145	0.150
鏡石保育所(分園)	0.237	0.257	0.260	0.251
鏡石児童館	0.303	0.257	0.351	0.304
鳥見山陸上競技場	0.293	0.278	0.293	0.288
構造改善センター	0.257	0.278	0.255	0.263

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.244	0.247	0.260	0.250
鏡石二小	表土除去作業中のため未計測			
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.068	0.069	0.062	0.066
鏡石保育所(本園)	0.200	0.175	0.168	0.181
鏡石保育所(分園)	0.188	0.208	0.218	0.205
鏡石児童館	0.239	0.257	0.272	0.256
鳥見山陸上競技場	0.256	0.262	0.275	0.264
構造改善センター	0.254	0.248	0.235	0.246

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.218	0.237	0.245	0.233
鏡石二小	表土除去作業中のため未計測			
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.082	0.067	0.068	0.072
鏡石保育所(本園)	0.201	0.203	0.208	0.204
鏡石保育所(分園)	0.162	0.178	0.176	0.172
鏡石児童館	0.207	0.236	0.241	0.228
鳥見山陸上競技場	0.256	0.249	0.265	0.257
構造改善センター	0.222	0.218	0.225	0.222

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年9月30日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.287	0.280	0.283	0.283
鏡石二小	表土除去作業中のため未計測			
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.063	0.070	0.071	0.068
鏡石保育所(本園)	0.179	0.221	0.165	0.188
鏡石保育所(分園)	0.244	0.265	0.250	0.253
鏡石児童館	0.319	0.423	0.354	0.365
鳥見山陸上競技場	0.311	0.319	0.296	0.309
構造改善センター	0.313	0.289	0.271	0.291

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.242	0.234	0.239	0.238
鏡石二小	表土除去作業中のため未計測			
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.064	0.064	0.078	0.069
鏡石保育所(本園)	0.214	0.235	0.185	0.211
鏡石保育所(分園)	0.188	0.220	0.221	0.210
鏡石児童館	0.318	0.281	0.262	0.287
鳥見山陸上競技場	0.296	0.270	0.265	0.277
構造改善センター	0.252	0.267	0.256	0.258

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.243	0.223	0.228	0.231
鏡石二小	表土除去作業中のため未計測			
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.076	0.068	0.075	0.073
鏡石保育所(本園)	0.239	0.209	0.217	0.222
鏡石保育所(分園)	0.174	0.186	0.157	0.172
鏡石児童館	0.251	0.240	0.227	0.239
鳥見山陸上競技場	0.265	0.241	0.253	0.253
構造改善センター	0.210	0.212	0.243	0.222

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。