

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年10月3日

地上高1cm 単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	休校のため未計測			
鏡石二小	表土除去作業中のため未計測			
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.066	0.064	0.069	0.066
鏡石保育所(本園)	0.253	0.150	0.241	0.215
鏡石保育所(分園)	0.268	0.259	0.253	0.260
鏡石児童館	0.421	0.353	0.298	0.357
鳥見山陸上競技場	休業日(第1月曜日)のため未計測			
構造改善センター	休業日(第1月曜日)のため未計測			

地上高50cm 単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	休校のため未計測			
鏡石二小	表土除去作業中のため未計測			
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.073	0.066	0.082	0.074
鏡石保育所(本園)	0.207	0.142	0.223	0.191
鏡石保育所(分園)	0.210	0.208	0.181	0.200
鏡石児童館	0.314	0.280	0.278	0.291
鳥見山陸上競技場	休業日(第1月曜日)のため未計測			
構造改善センター	休業日(第1月曜日)のため未計測			

地上高1m 単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	休校のため未計測			
鏡石二小	表土除去作業中のため未計測			
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.065	0.080	0.073	0.073
鏡石保育所(本園)	0.225	0.196	0.204	0.208
鏡石保育所(分園)	0.184	0.179	0.134	0.166
鏡石児童館	0.244	0.229	0.227	0.233
鳥見山陸上競技場	休業日(第1月曜日)のため未計測			
構造改善センター	休業日(第1月曜日)のため未計測			

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年10月4日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.283	0.299	0.340	0.307
鏡石二小	表土除去作業中のため未計測			
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.072	0.065	0.082	0.073
鏡石保育所(本園)	0.144	0.141	0.181	0.155
鏡石保育所(分園)	0.222	0.271	0.259	0.251
鏡石児童館	0.267	0.266	0.285	0.273
鳥見山陸上競技場	0.334	0.320	0.284	0.313
構造改善センター	0.316	0.303	0.291	0.303

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.243	0.240	0.240	0.241
鏡石二小	表土除去作業中のため未計測			
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.075	0.069	0.070	0.071
鏡石保育所(本園)	0.183	0.209	0.174	0.189
鏡石保育所(分園)	0.187	0.191	0.206	0.195
鏡石児童館	0.253	0.248	0.252	0.251
鳥見山陸上競技場	0.290	0.313	0.287	0.297
構造改善センター	0.230	0.249	0.243	0.241

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.232	0.232	0.232	0.232
鏡石二小	表土除去作業中のため未計測			
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.070	0.072	0.076	0.073
鏡石保育所(本園)	0.183	0.191	0.206	0.193
鏡石保育所(分園)	0.176	0.184	0.176	0.179
鏡石児童館	0.242	0.233	0.210	0.228
鳥見山陸上競技場	0.275	0.299	0.305	0.293
構造改善センター	0.194	0.197	0.206	0.199

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年10月5日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.324	0.301	0.310	0.312
鏡石二小	0.076	0.068	0.087	0.077
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.075	0.062	0.079	0.072
鏡石保育所(本園)	0.180	0.138	0.258	0.192
鏡石保育所(分園)	0.235	0.212	0.239	0.229
鏡石児童館	0.349	0.269	0.251	0.290
鳥見山陸上競技場	0.309	0.319	0.296	0.308
構造改善センター	0.318	0.294	0.295	0.302

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.243	0.240	0.239	0.241
鏡石二小	0.077	0.078	0.072	0.076
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.065	0.083	0.086	0.078
鏡石保育所(本園)	0.189	0.178	0.232	0.200
鏡石保育所(分園)	0.212	0.198	0.171	0.194
鏡石児童館	0.296	0.216	0.225	0.246
鳥見山陸上競技場	0.280	0.302	0.280	0.287
構造改善センター	0.251	0.221	0.236	0.236

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.232	0.221	0.232	0.228
鏡石二小	0.078	0.078	0.083	0.080
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.077	0.082	0.075	0.078
鏡石保育所(本園)	0.187	0.201	0.231	0.206
鏡石保育所(分園)	0.175	0.178	0.128	0.160
鏡石児童館	0.259	0.222	0.230	0.237
鳥見山陸上競技場	0.262	0.291	0.259	0.271
構造改善センター	0.209	0.199	0.215	0.208

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年10月6日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.268	0.320	0.291	0.293
鏡石二小	0.078	0.061	0.066	0.068
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.060	0.060	0.056	0.059
鏡石保育所(本園)	0.237	0.180	0.182	0.200
鏡石保育所(分園)	0.261	0.269	0.258	0.263
鏡石児童館	0.342	0.282	0.404	0.343
鳥見山陸上競技場	0.271	0.298	0.262	0.277
構造改善センター	0.272	0.289	0.295	0.285

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.238	0.232	0.234	0.235
鏡石二小	0.068	0.070	0.075	0.071
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.068	0.068	0.068	0.068
鏡石保育所(本園)	0.183	0.186	0.197	0.189
鏡石保育所(分園)	0.196	0.239	0.211	0.215
鏡石児童館	0.279	0.281	0.266	0.275
鳥見山陸上競技場	0.294	0.264	0.330	0.296
構造改善センター	0.254	0.239	0.244	0.246

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.219	0.226	0.221	0.222
鏡石二小	0.079	0.067	0.068	0.071
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.071	0.064	0.069	0.068
鏡石保育所(本園)	0.200	0.188	0.197	0.195
鏡石保育所(分園)	0.168	0.212	0.153	0.178
鏡石児童館	0.256	0.247	0.237	0.247
鳥見山陸上競技場	0.269	0.250	0.270	0.263
構造改善センター	0.200	0.198	0.183	0.194

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果

測定月日 平成23年10月7日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.307	0.311	0.313	0.310
鏡石二小	0.066	0.068	0.055	0.063
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.069	0.070	0.065	0.068
鏡石保育所(本園)	0.188	0.158	0.150	0.165
鏡石保育所(分園)	0.254	0.235	0.263	0.251
鏡石児童館	0.337	0.266	0.311	0.305
鳥見山陸上競技場	0.240	0.296	0.303	0.280
構造改善センター	0.287	0.298	0.317	0.301

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.223	0.245	0.247	0.238
鏡石二小	0.079	0.074	0.069	0.074
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.059	0.069	0.072	0.067
鏡石保育所(本園)	0.199	0.193	0.186	0.193
鏡石保育所(分園)	0.180	0.170	0.238	0.196
鏡石児童館	0.291	0.231	0.259	0.260
鳥見山陸上競技場	0.250	0.279	0.264	0.264
構造改善センター	0.225	0.241	0.232	0.233

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.220	0.232	0.233	0.228
鏡石二小	0.076	0.083	0.075	0.078
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.075	0.076	0.075	0.075
鏡石保育所(本園)	0.193	0.189	0.188	0.190
鏡石保育所(分園)	0.171	0.158	0.166	0.165
鏡石児童館	0.251	0.226	0.238	0.238
鳥見山陸上競技場	0.274	0.260	0.257	0.264
構造改善センター	0.208	0.207	0.199	0.205

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年10月11日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.285	0.278	0.275	0.279
鏡石二小	0.072	0.069	0.068	0.070
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.071	0.069	0.068	0.069
鏡石保育所(本園)	0.142	0.157	0.182	0.160
鏡石保育所(分園)	0.239	0.234	0.219	0.231
鏡石児童館	0.294	0.267	0.266	0.276
鳥見山陸上競技場	0.260	0.285	0.298	0.281
構造改善センター	0.310	0.320	0.300	0.310

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.252	0.243	0.250	0.248
鏡石二小	0.088	0.079	0.076	0.081
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.071	0.066	0.068	0.068
鏡石保育所(本園)	0.181	0.162	0.188	0.177
鏡石保育所(分園)	0.201	0.199	0.187	0.196
鏡石児童館	0.258	0.245	0.247	0.250
鳥見山陸上競技場	0.252	0.239	0.288	0.260
構造改善センター	0.245	0.249	0.231	0.242

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.230	0.218	0.229	0.226
鏡石二小	0.084	0.079	0.083	0.082
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.055	0.067	0.073	0.065
鏡石保育所(本園)	0.203	0.195	0.198	0.199
鏡石保育所(分園)	0.176	0.182	0.167	0.175
鏡石児童館	0.211	0.222	0.211	0.215
鳥見山陸上競技場	0.261	0.250	0.281	0.264
構造改善センター	0.185	0.186	0.200	0.190

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年10月12日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.292	0.278	0.288	0.286
鏡石二小	0.071	0.054	0.089	0.071
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.077	0.067	0.067	0.070
鏡石保育所(本園)	0.131	0.146	0.159	0.145
鏡石保育所(分園)	0.250	0.257	0.312	0.273
鏡石児童館	0.239	0.316	0.361	0.305
鳥見山陸上競技場	0.266	0.282	0.306	0.285
構造改善センター	0.326	0.284	0.299	0.303

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.242	0.249	0.251	0.247
鏡石二小	0.072	0.073	0.102	0.082
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.072	0.064	0.057	0.064
鏡石保育所(本園)	0.135	0.189	0.193	0.172
鏡石保育所(分園)	0.202	0.212	0.221	0.212
鏡石児童館	0.244	0.267	0.310	0.274
鳥見山陸上競技場	0.243	0.282	0.260	0.262
構造改善センター	0.225	0.242	0.245	0.237

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.233	0.239	0.229	0.234
鏡石二小	0.088	0.074	0.105	0.089
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.072	0.063	0.079	0.071
鏡石保育所(本園)	0.175	0.209	0.244	0.209
鏡石保育所(分園)	0.161	0.185	0.218	0.188
鏡石児童館	0.227	0.224	0.247	0.233
鳥見山陸上競技場	0.252	0.276	0.262	0.263
構造改善センター	0.185	0.192	0.193	0.190

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年10月13日

地上高1cm 単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.303	0.300	0.301	0.301
鏡石二小	0.088	0.089	0.094	0.090
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	休園のため未計測			
鏡石保育所(本園)	0.181	0.181	0.198	0.187
鏡石保育所(分園)	0.278	0.284	0.313	0.292
鏡石児童館	0.457	0.346	0.364	0.389
鳥見山陸上競技場	0.290	0.370	0.348	0.336
構造改善センター	0.315	0.371	0.366	0.351

地上高50cm 単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.247	0.243	0.244	0.245
鏡石二小	0.113	0.109	0.113	0.112
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	休園のため未計測			
鏡石保育所(本園)	0.217	0.205	0.235	0.219
鏡石保育所(分園)	0.227	0.232	0.234	0.231
鏡石児童館	0.407	0.365	0.356	0.376
鳥見山陸上競技場	0.285	0.336	0.336	0.319
構造改善センター	0.225	0.326	0.299	0.283

地上高1m 単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.234	0.232	0.230	0.232
鏡石二小	0.112	0.103	0.103	0.106
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	休園のため未計測			
鏡石保育所(本園)	0.242	0.235	0.212	0.230
鏡石保育所(分園)	0.215	0.195	0.195	0.202
鏡石児童館	0.346	0.324	0.343	0.338
鳥見山陸上競技場	0.273	0.316	0.333	0.307
構造改善センター	0.190	0.267	0.292	0.250

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。



# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年10月14日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.302	0.298	0.311	0.304
鏡石二小	0.091	0.096	0.092	0.093
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.075	0.098	0.095	0.089
鏡石保育所(本園)	0.248	0.190	0.184	0.207
鏡石保育所(分園)	0.298	0.269	0.293	0.287
鏡石児童館	0.412	0.425	0.488	0.442
鳥見山陸上競技場	0.335	0.338	0.335	0.336
構造改善センター	0.366	0.347	0.368	0.360

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.265	0.270	0.271	0.269
鏡石二小	0.117	0.097	0.097	0.104
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.072	0.115	0.106	0.098
鏡石保育所(本園)	0.224	0.187	0.209	0.207
鏡石保育所(分園)	0.226	0.216	0.220	0.221
鏡石児童館	0.373	0.395	0.409	0.392
鳥見山陸上競技場	0.327	0.325	0.330	0.327
構造改善センター	0.319	0.345	0.323	0.329

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.253	0.260	0.255	0.256
鏡石二小	0.100	0.109	0.105	0.105
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.080	0.105	0.095	0.093
鏡石保育所(本園)	0.225	0.232	0.232	0.230
鏡石保育所(分園)	0.207	0.154	0.208	0.190
鏡石児童館	0.350	0.327	0.365	0.347
鳥見山陸上競技場	0.314	0.322	0.339	0.325
構造改善センター	0.264	0.280	0.299	0.281

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年10月17日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.330	0.334	0.340	0.335
鏡石二小	0.088	0.087	0.082	0.086
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.101	0.098	0.084	0.094
鏡石保育所(本園)	0.165	0.233	0.240	0.213
鏡石保育所(分園)	0.271	0.273	0.274	0.273
鏡石児童館	0.413	0.400	0.485	0.433
鳥見山陸上競技場	0.326	0.346	0.323	0.332
構造改善センター	0.361	0.383	0.369	0.371

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.272	0.265	0.273	0.270
鏡石二小	0.092	0.107	0.100	0.100
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.106	0.113	0.102	0.107
鏡石保育所(本園)	0.226	0.231	0.255	0.237
鏡石保育所(分園)	0.244	0.223	0.221	0.229
鏡石児童館	0.423	0.407	0.387	0.406
鳥見山陸上競技場	0.319	0.330	0.323	0.324
構造改善センター	0.323	0.322	0.297	0.314

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.261	0.252	0.258	0.257
鏡石二小	0.095	0.107	0.099	0.100
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.098	0.090	0.104	0.097
鏡石保育所(本園)	0.220	0.239	0.266	0.242
鏡石保育所(分園)	0.197	0.215	0.198	0.203
鏡石児童館	0.332	0.337	0.329	0.333
鳥見山陸上競技場	0.319	0.324	0.293	0.312
構造改善センター	0.271	0.291	0.282	0.281

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年10月18日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.337	0.342	0.332	0.337
鏡石二小	0.101	0.096	0.093	0.097
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.092	0.099	0.109	0.100
鏡石保育所(本園)	0.191	0.250	0.280	0.240
鏡石保育所(分園)	0.277	0.273	0.271	0.274
鏡石児童館	0.324	0.423	0.420	0.389
鳥見山陸上競技場	0.339	0.333	0.326	0.333
構造改善センター	0.359	0.350	0.390	0.366

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.288	0.295	0.321	0.301
鏡石二小	0.090	0.088	0.093	0.090
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.103	0.104	0.097	0.101
鏡石保育所(本園)	0.209	0.255	0.252	0.239
鏡石保育所(分園)	0.223	0.197	0.231	0.217
鏡石児童館	0.319	0.379	0.359	0.352
鳥見山陸上競技場	0.313	0.329	0.314	0.319
構造改善センター	0.321	0.323	0.320	0.321

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.265	0.278	0.312	0.285
鏡石二小	0.101	0.099	0.102	0.101
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.108	0.099	0.108	0.105
鏡石保育所(本園)	0.242	0.262	0.221	0.242
鏡石保育所(分園)	0.198	0.167	0.194	0.186
鏡石児童館	0.304	0.338	0.292	0.311
鳥見山陸上競技場	0.299	0.322	0.309	0.310
構造改善センター	0.274	0.279	0.280	0.278

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年10月19日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.268	0.345	0.332	0.315
鏡石二小	0.093	0.089	0.094	0.092
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.090	0.100	0.089	0.093
鏡石保育所(本園)	0.235	0.226	0.209	0.223
鏡石保育所(分園)	0.244	0.268	0.272	0.261
鏡石児童館	0.367	0.438	0.431	0.412
鳥見山陸上競技場	0.329	0.360	0.363	0.351
構造改善センター	0.356	0.369	0.372	0.366

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.309	0.284	0.282	0.292
鏡石二小	0.098	0.101	0.099	0.099
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.100	0.106	0.106	0.104
鏡石保育所(本園)	0.253	0.225	0.220	0.233
鏡石保育所(分園)	0.216	0.224	0.222	0.221
鏡石児童館	0.377	0.355	0.318	0.350
鳥見山陸上競技場	0.302	0.306	0.358	0.322
構造改善センター	0.316	0.312	0.322	0.317

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.337	0.307	0.264	0.303
鏡石二小	0.111	0.101	0.111	0.108
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.100	0.105	0.101	0.102
鏡石保育所(本園)	0.242	0.228	0.212	0.227
鏡石保育所(分園)	0.195	0.197	0.225	0.206
鏡石児童館	0.304	0.321	0.317	0.314
鳥見山陸上競技場	0.316	0.325	0.340	0.327
構造改善センター	0.263	0.267	0.282	0.271

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年10月20日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.295	0.306	0.312	0.304
鏡石二小	0.090	0.096	0.081	0.089
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.099	0.100	0.116	0.105
鏡石保育所(本園)	0.166	0.168	0.183	0.172
鏡石保育所(分園)	0.284	0.245	0.274	0.268
鏡石児童館	0.426	0.407	0.409	0.414
鳥見山陸上競技場	0.338	0.331	0.342	0.337
構造改善センター	0.338	0.376	0.356	0.357

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.242	0.255	0.264	0.254
鏡石二小	0.102	0.100	0.111	0.104
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.103	0.102	0.102	0.102
鏡石保育所(本園)	0.223	0.219	0.216	0.219
鏡石保育所(分園)	0.227	0.207	0.205	0.213
鏡石児童館	0.333	0.311	0.395	0.346
鳥見山陸上競技場	0.307	0.320	0.312	0.313
構造改善センター	0.316	0.310	0.298	0.308

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.234	0.238	0.249	0.240
鏡石二小	0.102	0.099	0.113	0.105
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.100	0.103	0.105	0.103
鏡石保育所(本園)	0.211	0.232	0.233	0.225
鏡石保育所(分園)	0.229	0.194	0.196	0.206
鏡石児童館	0.335	0.314	0.366	0.338
鳥見山陸上競技場	0.304	0.317	0.315	0.312
構造改善センター	0.267	0.270	0.263	0.267

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年10月21日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.299	0.311	0.322	0.311
鏡石二小	0.091	0.099	0.087	0.092
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.101	0.108	0.094	0.105
鏡石保育所(本園)	0.256	0.261	0.197	0.238
鏡石保育所(分園)	0.250	0.248	0.253	0.250
鏡石児童館	0.428	0.422	0.486	0.445
鳥見山陸上競技場	0.328	0.326	0.345	0.333
構造改善センター	0.351	0.357	0.380	0.363

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.238	0.240	0.242	0.240
鏡石二小	0.112	0.101	0.107	0.107
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.097	0.100	0.100	0.099
鏡石保育所(本園)	0.257	0.275	0.227	0.253
鏡石保育所(分園)	0.197	0.217	0.225	0.213
鏡石児童館	0.363	0.323	0.392	0.359
鳥見山陸上競技場	0.314	0.308	0.323	0.315
構造改善センター	0.338	0.304	0.315	0.319

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.232	0.243	0.249	0.241
鏡石二小	0.104	0.106	0.102	0.104
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.107	0.105	0.107	0.106
鏡石保育所(本園)	0.247	0.277	0.240	0.255
鏡石保育所(分園)	0.113	0.210	0.209	0.177
鏡石児童館	0.326	0.322	0.348	0.332
鳥見山陸上競技場	0.306	0.328	0.339	0.324
構造改善センター	0.299	0.279	0.307	0.295

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年10月24日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.296	0.301	0.308	0.302
鏡石二小	0.102	0.112	0.088	0.101
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.092	0.094	0.085	0.090
鏡石保育所(本園)	0.193	0.208	0.202	0.201
鏡石保育所(分園)	0.301	0.282	0.280	0.288
鏡石児童館	0.413	0.427	0.469	0.436
鳥見山陸上競技場	0.332	0.335	0.327	0.331
構造改善センター	0.360	0.351	0.348	0.353

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.246	0.252	0.258	0.252
鏡石二小	0.096	0.107	0.099	0.101
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.087	0.100	0.099	0.095
鏡石保育所(本園)	0.224	0.223	0.217	0.221
鏡石保育所(分園)	0.228	0.257	0.231	0.239
鏡石児童館	0.368	0.383	0.375	0.375
鳥見山陸上競技場	0.317	0.327	0.323	0.322
構造改善センター	0.309	0.310	0.307	0.309

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.237	0.247	0.249	0.244
鏡石二小	0.101	0.112	0.093	0.102
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.097	0.094	0.117	0.103
鏡石保育所(本園)	0.218	0.240	0.227	0.228
鏡石保育所(分園)	0.195	0.203	0.177	0.192
鏡石児童館	0.321	0.314	0.317	0.317
鳥見山陸上競技場	0.307	0.314	0.309	0.310
構造改善センター	0.273	0.276	0.265	0.271

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年10月25日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.265	0.332	0.341	0.313
鏡石二小	0.084	0.091	0.093	0.089
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.092	0.098	0.094	0.095
鏡石保育所(本園)	0.221	0.188	0.242	0.217
鏡石保育所(分園)	0.331	0.259	0.296	0.295
鏡石児童館	0.461	0.429	0.545	0.478
鳥見山陸上競技場	0.346	0.328	0.333	0.336
構造改善センター	0.338	0.361	0.336	0.345

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.259	0.301	0.271	0.277
鏡石二小	0.102	0.104	0.099	0.102
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.096	0.103	0.097	0.099
鏡石保育所(本園)	0.222	0.219	0.243	0.228
鏡石保育所(分園)	0.250	0.227	0.222	0.233
鏡石児童館	0.389	0.410	0.389	0.396
鳥見山陸上競技場	0.335	0.303	0.327	0.322
構造改善センター	0.299	0.320	0.304	0.308

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.248	0.248	0.251	0.249
鏡石二小	0.102	0.097	0.086	0.095
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.113	0.108	0.110	0.110
鏡石保育所(本園)	0.219	0.212	0.249	0.227
鏡石保育所(分園)	0.218	0.199	0.192	0.203
鏡石児童館	0.347	0.313	0.333	0.331
鳥見山陸上競技場	0.302	0.320	0.323	0.315
構造改善センター	0.281	0.282	0.272	0.278

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。



# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年10月26日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.302	0.321	0.303	0.309
鏡石二小	0.098	0.093	0.090	0.094
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.088	0.099	0.096	0.094
鏡石保育所(本園)	0.195	0.191	0.193	0.193
鏡石保育所(分園)	0.248	0.249	0.271	0.256
鏡石児童館	0.459	0.356	0.530	0.448
鳥見山陸上競技場	0.335	0.324	0.369	0.343
構造改善センター	0.366	0.354	0.359	0.360

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.258	0.263	0.254	0.258
鏡石二小	0.096	0.109	0.095	0.100
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.104	0.098	0.102	0.101
鏡石保育所(本園)	0.202	0.211	0.200	0.204
鏡石保育所(分園)	0.218	0.214	0.224	0.219
鏡石児童館	0.339	0.337	0.374	0.350
鳥見山陸上競技場	0.323	0.308	0.333	0.321
構造改善センター	0.299	0.327	0.318	0.315

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.248	0.254	0.248	0.250
鏡石二小	0.095	0.110	0.111	0.105
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.109	0.108	0.102	0.106
鏡石保育所(本園)	0.223	0.214	0.212	0.216
鏡石保育所(分園)	0.197	0.219	0.195	0.204
鏡石児童館	0.326	0.297	0.294	0.306
鳥見山陸上競技場	0.309	0.323	0.305	0.312
構造改善センター	0.283	0.282	0.281	0.282

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年10月27日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.294	0.305	0.311	0.303
鏡石二小	0.092	0.102	0.094	0.096
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.092	0.095	0.091	0.093
鏡石保育所(本園)	0.203	0.196	0.195	0.198
鏡石保育所(分園)	0.274	0.256	0.265	0.265
鏡石児童館	0.441	0.576	0.452	0.490
鳥見山陸上競技場	0.324	0.339	0.322	0.328
構造改善センター	0.373	0.342	0.356	0.357

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.251	0.262	0.258	0.257
鏡石二小	0.090	0.096	0.100	0.095
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.101	0.090	0.108	0.100
鏡石保育所(本園)	0.215	0.230	0.203	0.216
鏡石保育所(分園)	0.237	0.217	0.210	0.221
鏡石児童館	0.347	0.384	0.355	0.362
鳥見山陸上競技場	0.332	0.313	0.304	0.316
構造改善センター	0.293	0.292	0.293	0.293

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.247	0.251	0.251	0.250
鏡石二小	0.102	0.109	0.089	0.100
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.098	0.103	0.104	0.102
鏡石保育所(本園)	0.213	0.242	0.229	0.228
鏡石保育所(分園)	0.208	0.216	0.206	0.210
鏡石児童館	0.311	0.313	0.347	0.324
鳥見山陸上競技場	0.320	0.305	0.327	0.317
構造改善センター	0.284	0.269	0.279	0.277

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年10月28日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.314	0.327	0.330	0.324
鏡石二小	0.098	0.099	0.089	0.095
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.102	0.088	0.100	0.097
鏡石保育所(本園)	0.200	0.167	0.185	0.184
鏡石保育所(分園)	0.250	0.246	0.244	0.247
鏡石児童館	0.398	0.443	0.443	0.428
鳥見山陸上競技場	0.303	0.332	0.334	0.323
構造改善センター	0.378	0.351	0.345	0.358

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.254	0.261	0.267	0.261
鏡石二小	0.093	0.094	0.113	0.100
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.105	0.103	0.089	0.099
鏡石保育所(本園)	0.208	0.214	0.212	0.211
鏡石保育所(分園)	0.232	0.240	0.229	0.234
鏡石児童館	0.375	0.347	0.354	0.359
鳥見山陸上競技場	0.311	0.328	0.321	0.320
構造改善センター	0.300	0.289	0.315	0.301

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.237	0.246	0.251	0.245
鏡石二小	0.112	0.097	0.105	0.105
鏡石中学校	表土除去作業中のため未計測			
鏡石幼稚園	0.090	0.098	0.102	0.097
鏡石保育所(本園)	0.228	0.225	0.227	0.227
鏡石保育所(分園)	0.206	0.211	0.214	0.210
鏡石児童館	0.317	0.320	0.336	0.324
鳥見山陸上競技場	0.311	0.319	0.311	0.314
構造改善センター	0.283	0.284	0.267	0.278

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年10月31日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.315	0.318	0.320	0.318
鏡石二小	0.114	0.084	0.101	0.100
鏡石中学校	0.104	0.101	0.102	0.102
鏡石幼稚園	0.101	0.108	0.102	0.104
鏡石保育所(本園)	0.216	0.205	0.196	0.206
鏡石保育所(分園)	0.254	0.283	0.285	0.274
鏡石児童館	0.541	0.538	0.525	0.535
鳥見山陸上競技場	0.345	0.307	0.328	0.327
構造改善センター	0.354	0.364	0.347	0.355

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.253	0.254	0.257	0.255
鏡石二小	0.107	0.099	0.091	0.099
鏡石中学校	0.117	0.110	0.111	0.113
鏡石幼稚園	0.102	0.103	0.112	0.106
鏡石保育所(本園)	0.195	0.198	0.214	0.202
鏡石保育所(分園)	0.237	0.231	0.240	0.236
鏡石児童館	0.335	0.340	0.390	0.355
鳥見山陸上競技場	0.312	0.290	0.323	0.308
構造改善センター	0.282	0.300	0.324	0.302

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.238	0.240	0.246	0.241
鏡石二小	0.094	0.103	0.099	0.099
鏡石中学校	0.109	0.105	0.104	0.106
鏡石幼稚園	0.101	0.104	0.110	0.105
鏡石保育所(本園)	0.231	0.225	0.221	0.226
鏡石保育所(分園)	0.211	0.215	0.208	0.211
鏡石児童館	0.294	0.291	0.320	0.302
鳥見山陸上競技場	0.296	0.325	0.301	0.307
構造改善センター	0.275	0.283	0.269	0.276

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。