

## 放射線量測定結果

測定月日 平成24年2月1日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.089	0.092	0.091
鏡石二小	0.107	0.087	0.097
鏡石中学校	0.095	0.094	0.095
鏡石幼稚園	0.080	0.069	0.075
鏡石保育所(本園)	0.212	0.241	0.227
鏡石保育所(分園)	0.169	0.233	0.201
鏡石児童館	0.112	0.106	0.109
鳥見山陸上競技場	0.220	0.237	0.229
構造改善センター	0.323	0.325	0.324

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.086	0.090	0.088
鏡石二小	0.095	0.101	0.098
鏡石中学校	0.106	0.105	0.106
鏡石幼稚園	0.069	0.085	0.077
鏡石保育所(本園)	0.206	0.195	0.201
鏡石保育所(分園)	0.151	0.187	0.169
鏡石児童館	0.111	0.140	0.126
鳥見山陸上競技場	0.211	0.222	0.217
構造改善センター	0.252	0.269	0.261

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.085	0.089	0.087
鏡石二小	0.086	0.100	0.093
鏡石中学校	0.096	0.101	0.099
鏡石幼稚園	0.072	0.075	0.074
鏡石保育所(本園)	0.161	0.157	0.159
鏡石保育所(分園)	0.146	0.159	0.153
鏡石児童館	0.119	0.129	0.124
鳥見山陸上競技場	0.202	0.210	0.206
構造改善センター	0.233	0.239	0.236

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果

測定月日 平成24年2月2日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.094	0.098	0.096
鏡石二小	0.103	0.103	0.103
鏡石中学校	0.096	0.094	0.095
鏡石幼稚園	0.080	0.078	0.079
鏡石保育所(本園)	0.249	0.324	0.287
鏡石保育所(分園)	0.243	0.255	0.249
鏡石児童館	0.111	0.117	0.114
鳥見山陸上競技場	0.258	0.251	0.255
構造改善センター	0.301	0.356	0.329

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.101	0.100
鏡石二小	0.089	0.095	0.092
鏡石中学校	0.097	0.098	0.098
鏡石幼稚園	0.078	0.090	0.084
鏡石保育所(本園)	0.215	0.233	0.224
鏡石保育所(分園)	0.209	0.226	0.218
鏡石児童館	0.113	0.127	0.120
鳥見山陸上競技場	0.240	0.249	0.245
構造改善センター	0.260	0.263	0.262

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.108	0.104	0.106
鏡石二小	0.095	0.093	0.094
鏡石中学校	0.102	0.101	0.102
鏡石幼稚園	0.076	0.077	0.077
鏡石保育所(本園)	0.173	0.179	0.176
鏡石保育所(分園)	0.175	0.172	0.174
鏡石児童館	0.110	0.126	0.118
鳥見山陸上競技場	0.202	0.232	0.217
構造改善センター	0.240	0.257	0.249

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年2月3日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.089	0.085	0.087
鏡石二小	0.062	0.069	0.066
鏡石中学校	0.085	0.088	0.087
鏡石幼稚園	0.082	0.076	0.079
鏡石保育所(本園)	0.140	0.105	0.123
鏡石保育所(分園)	0.230	0.213	0.222
鏡石児童館	0.095	0.127	0.111
鳥見山陸上競技場	0.226	0.251	0.239
構造改善センター	0.292	0.300	0.296

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.089	0.094
鏡石二小	0.057	0.067	0.062
鏡石中学校	0.094	0.095	0.095
鏡石幼稚園	0.072	0.084	0.078
鏡石保育所(本園)	0.147	0.105	0.126
鏡石保育所(分園)	0.183	0.191	0.187
鏡石児童館	0.091	0.116	0.104
鳥見山陸上競技場	0.211	0.236	0.224
構造改善センター	0.245	0.253	0.249

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.094	0.098	0.096
鏡石二小	0.070	0.069	0.070
鏡石中学校	0.108	0.108	0.108
鏡石幼稚園	0.072	0.083	0.078
鏡石保育所(本園)	0.141	0.111	0.126
鏡石保育所(分園)	0.147	0.163	0.155
鏡石児童館	0.111	0.122	0.117
鳥見山陸上競技場	0.206	0.219	0.213
構造改善センター	0.231	0.225	0.228

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果

測定月日 平成24年2月6日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.085	0.089	0.087
鏡石二小	0.106	0.083	0.095
鏡石中学校	0.088	0.091	0.090
鏡石幼稚園	0.083	0.090	0.087
鏡石保育所(本園)	0.094	0.135	0.115
鏡石保育所(分園)	0.219	0.275	0.247
鏡石児童館	0.093	0.097	0.095
鳥見山陸上競技場	休業日のため未計測		
構造改善センター	休業日のため未計測		

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.087	0.096	0.092
鏡石二小	0.091	0.077	0.084
鏡石中学校	0.105	0.103	0.104
鏡石幼稚園	0.076	0.082	0.079
鏡石保育所(本園)	0.096	0.127	0.112
鏡石保育所(分園)	0.197	0.231	0.214
鏡石児童館	0.117	0.109	0.113
鳥見山陸上競技場	休業日のため未計測		
構造改善センター	休業日のため未計測		

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.089	0.092	0.091
鏡石二小	0.084	0.078	0.081
鏡石中学校	0.115	0.109	0.112
鏡石幼稚園	0.084	0.087	0.086
鏡石保育所(本園)	0.121	0.139	0.130
鏡石保育所(分園)	0.168	0.211	0.190
鏡石児童館	0.112	0.122	0.117
鳥見山陸上競技場	休業日のため未計測		
構造改善センター	休業日のため未計測		

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年2月7日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.101	0.089	0.095
鏡石二小	0.078	0.089	0.084
鏡石中学校	0.092	0.093	0.093
鏡石幼稚園	0.099	0.089	0.094
鏡石保育所(本園)	0.102	0.162	0.132
鏡石保育所(分園)	0.218	0.223	0.221
鏡石児童館	0.096	0.101	0.099
鳥見山陸上競技場	0.288	0.292	0.290
構造改善センター	0.332	0.337	0.335

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.099	0.095	0.097
鏡石二小	0.091	0.086	0.089
鏡石中学校	0.102	0.103	0.103
鏡石幼稚園	0.095	0.091	0.093
鏡石保育所(本園)	0.105	0.150	0.128
鏡石保育所(分園)	0.173	0.174	0.174
鏡石児童館	0.113	0.112	0.113
鳥見山陸上競技場	0.254	0.283	0.269
構造改善センター	0.278	0.298	0.288

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.095	0.098	0.097
鏡石二小	0.093	0.086	0.090
鏡石中学校	0.111	0.112	0.112
鏡石幼稚園	0.097	0.083	0.090
鏡石保育所(本園)	0.113	0.153	0.133
鏡石保育所(分園)	0.170	0.162	0.166
鏡石児童館	0.104	0.106	0.105
鳥見山陸上競技場	0.225	0.257	0.241
構造改善センター	0.274	0.252	0.263

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年2月8日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.092	0.102	0.097
鏡石二小	0.081	0.085	0.083
鏡石中学校	0.091	0.090	0.091
鏡石幼稚園	0.086	0.108	0.097
鏡石保育所(本園)	0.113	0.122	0.118
鏡石保育所(分園)	0.250	0.220	0.235
鏡石児童館	0.093	0.116	0.105
鳥見山陸上競技場	0.276	0.311	0.294
構造改善センター	0.327	0.326	0.327

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.093	0.098	0.096
鏡石二小	0.091	0.102	0.097
鏡石中学校	0.105	0.105	0.105
鏡石幼稚園	0.082	0.091	0.087
鏡石保育所(本園)	0.107	0.137	0.122
鏡石保育所(分園)	0.200	0.180	0.190
鏡石児童館	0.098	0.123	0.111
鳥見山陸上競技場	0.268	0.306	0.287
構造改善センター	0.299	0.290	0.295

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.092	0.096	0.094
鏡石二小	0.088	0.092	0.090
鏡石中学校	0.121	0.123	0.122
鏡石幼稚園	0.092	0.087	0.090
鏡石保育所(本園)	0.102	0.131	0.117
鏡石保育所(分園)	0.176	0.157	0.167
鏡石児童館	0.111	0.116	0.114
鳥見山陸上競技場	0.248	0.309	0.279
構造改善センター	0.261	0.269	0.265

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年2月9日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.094	0.092	0.093
鏡石二小	0.089	0.091	0.090
鏡石中学校	0.097	0.098	0.098
鏡石幼稚園	0.084	0.094	0.089
鏡石保育所(本園)	0.150	0.156	0.153
鏡石保育所(分園)	0.260	0.251	0.256
鏡石児童館	0.089	0.105	0.097
鳥見山陸上競技場	0.303	0.302	0.303
構造改善センター	0.314	0.331	0.323

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.095	0.097
鏡石二小	0.104	0.090	0.097
鏡石中学校	0.108	0.107	0.108
鏡石幼稚園	0.079	0.086	0.083
鏡石保育所(本園)	0.126	0.162	0.144
鏡石保育所(分園)	0.184	0.181	0.183
鏡石児童館	0.115	0.119	0.117
鳥見山陸上競技場	0.287	0.289	0.288
構造改善センター	0.300	0.291	0.296

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.096	0.089	0.093
鏡石二小	0.101	0.098	0.100
鏡石中学校	0.125	0.121	0.123
鏡石幼稚園	0.088	0.098	0.093
鏡石保育所(本園)	0.134	0.138	0.136
鏡石保育所(分園)	0.162	0.167	0.165
鏡石児童館	0.128	0.105	0.117
鳥見山陸上競技場	0.283	0.282	0.283
構造改善センター	0.258	0.260	0.259

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果

測定月日 平成24年2月10日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.094	0.092	0.093
鏡石二小	0.090	0.102	0.096
鏡石中学校	0.094	0.097	0.096
鏡石幼稚園	0.090	0.095	0.093
鏡石保育所(本園)	0.090	0.105	0.098
鏡石保育所(分園)	0.234	0.223	0.229
鏡石児童館	0.101	0.133	0.117
鳥見山陸上競技場	0.272	0.301	0.287
構造改善センター	0.310	0.312	0.311

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.095	0.098	0.097
鏡石二小	0.099	0.087	0.093
鏡石中学校	0.107	0.108	0.108
鏡石幼稚園	0.081	0.091	0.086
鏡石保育所(本園)	0.092	0.105	0.099
鏡石保育所(分園)	0.187	0.173	0.180
鏡石児童館	0.101	0.112	0.107
鳥見山陸上競技場	0.288	0.290	0.289
構造改善センター	0.283	0.291	0.287

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.092	0.095	0.094
鏡石二小	0.092	0.094	0.093
鏡石中学校	0.105	0.110	0.108
鏡石幼稚園	0.093	0.088	0.091
鏡石保育所(本園)	0.088	0.092	0.090
鏡石保育所(分園)	0.172	0.184	0.178
鏡石児童館	0.114	0.119	0.117
鳥見山陸上競技場	0.292	0.286	0.289
構造改善センター	0.265	0.279	0.272

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年2月13日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.100	0.110	0.105
鏡石二小	0.102	0.095	0.099
鏡石中学校	0.096	0.095	0.096
鏡石幼稚園	0.090	0.083	0.087
鏡石保育所(本園)	0.102	0.113	0.108
鏡石保育所(分園)	0.194	0.214	0.204
鏡石児童館	0.112	0.098	0.105
鳥見山陸上競技場	0.291	0.310	0.301
構造改善センター	0.320	0.302	0.311

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.102	0.100
鏡石二小	0.088	0.094	0.091
鏡石中学校	0.091	0.101	0.096
鏡石幼稚園	0.091	0.088	0.090
鏡石保育所(本園)	0.097	0.096	0.097
鏡石保育所(分園)	0.162	0.183	0.173
鏡石児童館	0.127	0.128	0.128
鳥見山陸上競技場	0.285	0.297	0.291
構造改善センター	0.276	0.284	0.280

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.098	0.100
鏡石二小	0.097	0.097	0.097
鏡石中学校	0.114	0.112	0.113
鏡石幼稚園	0.094	0.094	0.094
鏡石保育所(本園)	0.103	0.116	0.110
鏡石保育所(分園)	0.154	0.159	0.157
鏡石児童館	0.112	0.114	0.113
鳥見山陸上競技場	0.279	0.283	0.281
構造改善センター	0.267	0.277	0.272

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年2月14日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.098	0.098
鏡石二小	0.094	0.096	0.095
鏡石中学校	0.099	0.098	0.099
鏡石幼稚園	0.091	0.079	0.085
鏡石保育所(本園)	0.094	0.103	0.099
鏡石保育所(分園)	0.220	0.197	0.209
鏡石児童館	0.115	0.112	0.114
鳥見山陸上競技場	0.296	0.318	0.307
構造改善センター	0.328	0.347	0.338

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.105	0.104
鏡石二小	0.093	0.092	0.093
鏡石中学校	0.108	0.107	0.108
鏡石幼稚園	0.092	0.092	0.092
鏡石保育所(本園)	0.097	0.118	0.108
鏡石保育所(分園)	0.195	0.194	0.195
鏡石児童館	0.097	0.109	0.103
鳥見山陸上競技場	0.288	0.313	0.301
構造改善センター	0.289	0.290	0.290

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.101	0.109	0.105
鏡石二小	0.092	0.095	0.094
鏡石中学校	0.116	0.117	0.117
鏡石幼稚園	0.010	0.091	0.051
鏡石保育所(本園)	0.102	0.097	0.100
鏡石保育所(分園)	0.177	0.145	0.161
鏡石児童館	0.111	0.119	0.115
鳥見山陸上競技場	0.265	0.287	0.276
構造改善センター	0.262	0.267	0.265

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果

測定月日 平成24年2月15日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.096	0.098	0.097
鏡石二小	0.083	0.089	0.086
鏡石中学校	0.096	0.096	0.096
鏡石幼稚園	0.085	0.083	0.084
鏡石保育所(本園)	0.093	0.104	0.099
鏡石保育所(分園)	0.233	0.212	0.223
鏡石児童館	0.123	0.092	0.108
鳥見山陸上競技場	0.297	0.283	0.290
構造改善センター	0.308	0.331	0.320

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.093	0.096	0.095
鏡石二小	0.088	0.101	0.095
鏡石中学校	0.104	0.103	0.104
鏡石幼稚園	0.086	0.089	0.088
鏡石保育所(本園)	0.098	0.105	0.102
鏡石保育所(分園)	0.185	0.170	0.178
鏡石児童館	0.124	0.112	0.118
鳥見山陸上競技場	0.288	0.274	0.281
構造改善センター	0.285	0.288	0.287

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.086	0.089	0.088
鏡石二小	0.095	0.083	0.089
鏡石中学校	0.118	0.115	0.117
鏡石幼稚園	0.093	0.091	0.092
鏡石保育所(本園)	0.099	0.094	0.097
鏡石保育所(分園)	0.150	0.162	0.156
鏡石児童館	0.105	0.135	0.120
鳥見山陸上競技場	0.280	0.269	0.275
構造改善センター	0.266	0.280	0.273

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果

測定月日 平成24年2月16日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.106	0.104
鏡石二小	0.092	0.090	0.091
鏡石中学校	0.087	0.091	0.089
鏡石幼稚園	0.085	0.088	0.087
鏡石保育所(本園)	0.110	0.103	0.107
鏡石保育所(分園)	0.240	0.260	0.250
鏡石児童館	0.095	0.117	0.106
鳥見山陸上競技場	0.319	0.291	0.305
構造改善センター	0.301	0.346	0.324

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.098	0.098
鏡石二小	0.097	0.096	0.097
鏡石中学校	0.119	0.117	0.118
鏡石幼稚園	0.089	0.094	0.092
鏡石保育所(本園)	0.120	0.102	0.111
鏡石保育所(分園)	0.193	0.184	0.189
鏡石児童館	0.095	0.112	0.104
鳥見山陸上競技場	0.234	0.282	0.258
構造改善センター	0.278	0.298	0.288

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.095	0.094	0.095
鏡石二小	0.093	0.093	0.093
鏡石中学校	0.121	0.120	0.121
鏡石幼稚園	0.092	0.096	0.094
鏡石保育所(本園)	0.099	0.095	0.097
鏡石保育所(分園)	0.198	0.164	0.181
鏡石児童館	0.129	0.115	0.122
鳥見山陸上競技場	0.270	0.304	0.287
構造改善センター	0.275	0.269	0.272

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年2月17日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.101	0.103	0.102
鏡石二小	0.087	0.083	0.085
鏡石中学校	0.099	0.098	0.099
鏡石幼稚園	0.092	0.094	0.093
鏡石保育所(本園)	0.104	0.123	0.114
鏡石保育所(分園)	0.232	0.239	0.236
鏡石児童館	0.106	0.106	0.106
鳥見山陸上競技場	0.294	0.319	0.307
構造改善センター	0.308	0.344	0.326

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.099	0.099
鏡石二小	0.089	0.095	0.092
鏡石中学校	0.109	0.107	0.108
鏡石幼稚園	0.099	0.089	0.094
鏡石保育所(本園)	0.113	0.138	0.126
鏡石保育所(分園)	0.202	0.168	0.185
鏡石児童館	0.102	0.105	0.104
鳥見山陸上競技場	0.278	0.300	0.289
構造改善センター	0.281	0.275	0.278

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.096	0.098	0.097
鏡石二小	0.096	0.090	0.093
鏡石中学校	0.123	0.121	0.122
鏡石幼稚園	0.093	0.087	0.090
鏡石保育所(本園)	0.117	0.107	0.112
鏡石保育所(分園)	0.187	0.161	0.174
鏡石児童館	0.106	0.130	0.118
鳥見山陸上競技場	0.270	0.276	0.273
構造改善センター	0.264	0.266	0.265

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果

測定月日 平成24年2月20日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.085	0.090	0.088
鏡石二小	0.092	0.089	0.091
鏡石中学校	0.087	0.088	0.088
鏡石幼稚園	0.091	0.096	0.094
鏡石保育所(本園)	0.103	0.104	0.104
鏡石保育所(分園)	0.215	0.222	0.219
鏡石児童館	0.091	0.127	0.109
鳥見山陸上競技場	0.298	0.293	0.296
構造改善センター	0.310	0.328	0.319

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.089	0.093	0.091
鏡石二小	0.096	0.098	0.097
鏡石中学校	0.098	0.098	0.098
鏡石幼稚園	0.085	0.095	0.090
鏡石保育所(本園)	0.094	0.106	0.100
鏡石保育所(分園)	0.187	0.203	0.195
鏡石児童館	0.111	0.102	0.107
鳥見山陸上競技場	0.272	0.284	0.278
構造改善センター	0.274	0.296	0.285

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.092	0.093	0.093
鏡石二小	0.105	0.097	0.101
鏡石中学校	0.108	0.106	0.107
鏡石幼稚園	0.090	0.096	0.093
鏡石保育所(本園)	0.109	0.110	0.110
鏡石保育所(分園)	0.171	0.180	0.176
鏡石児童館	0.105	0.118	0.112
鳥見山陸上競技場	0.267	0.267	0.267
構造改善センター	0.234	0.272	0.253

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年2月21日

地上高1cm 単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.096	0.099	0.098
鏡石二小	0.091	0.094	0.093
鏡石中学校	0.091	0.092	0.092
鏡石幼稚園	0.080	0.090	0.085
鏡石保育所(本園)	0.117	0.088	0.103
鏡石保育所(分園)	0.210	0.218	0.214
鏡石児童館	0.109	0.108	0.109
鳥見山陸上競技場	0.273	0.300	0.287
構造改善センター	0.310	0.313	0.312

地上高50cm 単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.099	0.102	0.101
鏡石二小	0.093	0.102	0.098
鏡石中学校	0.101	0.101	0.101
鏡石幼稚園	0.097	0.098	0.098
鏡石保育所(本園)	0.117	0.094	0.106
鏡石保育所(分園)	0.206	0.168	0.187
鏡石児童館	0.118	0.110	0.114
鳥見山陸上競技場	0.267	0.291	0.279
構造改善センター	0.303	0.299	0.301

地上高1m 単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.104	0.101
鏡石二小	0.096	0.109	0.103
鏡石中学校	0.108	0.107	0.108
鏡石幼稚園	0.088	0.100	0.094
鏡石保育所(本園)	0.106	0.093	0.100
鏡石保育所(分園)	0.173	0.158	0.166
鏡石児童館	0.119	0.132	0.126
鳥見山陸上競技場	0.261	0.287	0.274
構造改善センター	0.252	0.245	0.249

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年2月22日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.101	0.102	0.102
鏡石二小	0.081	0.085	0.083
鏡石中学校	0.089	0.091	0.090
鏡石幼稚園	0.079	0.092	0.086
鏡石保育所(本園)	0.101	0.098	0.100
鏡石保育所(分園)	0.230	0.203	0.217
鏡石児童館	0.120	0.117	0.119
鳥見山陸上競技場	0.293	0.331	0.312
構造改善センター	0.330	0.326	0.328

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.101	0.100
鏡石二小	0.086	0.082	0.084
鏡石中学校	0.093	0.093	0.093
鏡石幼稚園	0.092	0.091	0.092
鏡石保育所(本園)	0.105	0.099	0.102
鏡石保育所(分園)	0.190	0.172	0.181
鏡石児童館	0.108	0.127	0.118
鳥見山陸上競技場	0.287	0.260	0.274
構造改善センター	0.276	0.289	0.283

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.093	0.098	0.096
鏡石二小	0.101	0.081	0.091
鏡石中学校	0.113	0.111	0.112
鏡石幼稚園	0.088	0.083	0.086
鏡石保育所(本園)	0.095	0.099	0.097
鏡石保育所(分園)	0.178	0.160	0.169
鏡石児童館	0.129	0.133	0.131
鳥見山陸上競技場	0.278	0.281	0.280
構造改善センター	0.259	0.262	0.261

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年2月23日

地上高1cm 単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.100	0.099
鏡石二小	0.098	0.090	0.094
鏡石中学校	0.097	0.098	0.098
鏡石幼稚園	0.108	0.084	0.096
鏡石保育所(本園)	0.104	0.090	0.097
鏡石保育所(分園)	0.232	0.220	0.226
鏡石児童館	0.114	0.109	0.112
鳥見山陸上競技場	0.284	0.313	0.299
構造改善センター	0.334	0.326	0.330

地上高50cm 単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.104	0.103
鏡石二小	0.096	0.090	0.093
鏡石中学校	0.100	0.101	0.101
鏡石幼稚園	0.085	0.095	0.090
鏡石保育所(本園)	0.101	0.087	0.094
鏡石保育所(分園)	0.196	0.169	0.183
鏡石児童館	0.103	0.117	0.110
鳥見山陸上競技場	0.277	0.297	0.287
構造改善センター	0.276	0.290	0.283

地上高1m 単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.108	0.109	0.109
鏡石二小	0.098	0.088	0.093
鏡石中学校	0.112	0.114	0.113
鏡石幼稚園	0.089	0.095	0.092
鏡石保育所(本園)	0.099	0.083	0.091
鏡石保育所(分園)	0.183	0.152	0.168
鏡石児童館	0.126	0.107	0.117
鳥見山陸上競技場	0.271	0.274	0.273
構造改善センター	0.270	0.255	0.263

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年2月24日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.108	0.110	0.109
鏡石二小	0.082	0.087	0.085
鏡石中学校	0.086	0.091	0.089
鏡石幼稚園	0.086	0.084	0.085
鏡石保育所(本園)	0.082	0.097	0.090
鏡石保育所(分園)	0.251	0.214	0.233
鏡石児童館	0.114	0.111	0.113
鳥見山陸上競技場	0.298	0.351	0.325
構造改善センター	0.313	0.312	0.313

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.102	0.104
鏡石二小	0.091	0.087	0.089
鏡石中学校	0.100	0.103	0.102
鏡石幼稚園	0.097	0.087	0.092
鏡石保育所(本園)	0.087	0.093	0.090
鏡石保育所(分園)	0.194	0.162	0.178
鏡石児童館	0.119	0.132	0.126
鳥見山陸上競技場	0.296	0.282	0.289
構造改善センター	0.286	0.277	0.282

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.103	0.098	0.101
鏡石二小	0.090	0.093	0.092
鏡石中学校	0.108	0.110	0.109
鏡石幼稚園	0.097	0.079	0.088
鏡石保育所(本園)	0.083	0.091	0.087
鏡石保育所(分園)	0.176	0.146	0.161
鏡石児童館	0.123	0.127	0.125
鳥見山陸上競技場	0.275	0.297	0.286
構造改善センター	0.259	0.250	0.255

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年2月27日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.093	0.095	0.094
鏡石二小	0.125	0.070	0.098
鏡石中学校	0.097	0.098	0.098
鏡石幼稚園	0.073	0.081	0.077
鏡石保育所(本園)	0.083	0.085	0.084
鏡石保育所(分園)	0.229	0.207	0.218
鏡石児童館	0.083	0.114	0.099
鳥見山陸上競技場	0.280	0.284	0.282
構造改善センター	0.267	0.290	0.279

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.092	0.090	0.091
鏡石二小	0.099	0.072	0.086
鏡石中学校	0.098	0.099	0.099
鏡石幼稚園	0.090	0.090	0.090
鏡石保育所(本園)	0.091	0.089	0.090
鏡石保育所(分園)	0.164	0.181	0.173
鏡石児童館	0.119	0.115	0.117
鳥見山陸上競技場	0.276	0.262	0.269
構造改善センター	0.243	0.249	0.246

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.089	0.086	0.088
鏡石二小	0.085	0.078	0.082
鏡石中学校	0.109	0.108	0.109
鏡石幼稚園	0.083	0.081	0.082
鏡石保育所(本園)	0.082	0.081	0.082
鏡石保育所(分園)	0.157	0.153	0.155
鏡石児童館	0.104	0.123	0.114
鳥見山陸上競技場	0.232	0.245	0.239
構造改善センター	0.214	0.239	0.227

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年2月28日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.080	0.102	0.091
鏡石二小	0.067	0.073	0.070
鏡石中学校	0.074	0.081	0.078
鏡石幼稚園	0.075	0.085	0.080
鏡石保育所(本園)	0.078	0.092	0.085
鏡石保育所(分園)	0.197	0.203	0.200
鏡石児童館	0.104	0.099	0.102
鳥見山陸上競技場	0.278	0.270	0.274
構造改善センター	0.275	0.287	0.281

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.083	0.103	0.093
鏡石二小	0.073	0.085	0.079
鏡石中学校	0.102	0.102	0.102
鏡石幼稚園	0.070	0.090	0.080
鏡石保育所(本園)	0.083	0.087	0.085
鏡石保育所(分園)	0.171	0.161	0.166
鏡石児童館	0.120	0.122	0.121
鳥見山陸上競技場	0.268	0.266	0.267
構造改善センター	0.244	0.250	0.247

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.089	0.098	0.094
鏡石二小	0.067	0.088	0.078
鏡石中学校	0.100	0.101	0.101
鏡石幼稚園	0.088	0.085	0.087
鏡石保育所(本園)	0.075	0.078	0.077
鏡石保育所(分園)	0.133	0.143	0.138
鏡石児童館	0.104	0.113	0.109
鳥見山陸上競技場	0.245	0.250	0.248
構造改善センター	0.240	0.240	0.240

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年2月29日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.093	0.099	0.096
鏡石二小	0.081	0.080	0.081
鏡石中学校	0.088	0.091	0.090
鏡石幼稚園	0.092	0.082	0.087
鏡石保育所(本園)	0.094	0.084	0.089
鏡石保育所(分園)	0.211	0.238	0.225
鏡石児童館	0.097	0.096	0.097
鳥見山陸上競技場	0.258	0.268	0.263
構造改善センター	0.279	0.269	0.274

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.095	0.095	0.095
鏡石二小	0.090	0.068	0.079
鏡石中学校	0.104	0.102	0.103
鏡石幼稚園	0.090	0.086	0.088
鏡石保育所(本園)	0.088	0.076	0.082
鏡石保育所(分園)	0.175	0.175	0.175
鏡石児童館	0.103	0.105	0.104
鳥見山陸上競技場	0.256	0.249	0.253
構造改善センター	0.243	0.255	0.249

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.100	0.090	0.095
鏡石二小	0.089	0.073	0.081
鏡石中学校	0.119	0.105	0.112
鏡石幼稚園	0.085	0.080	0.083
鏡石保育所(本園)	0.082	0.087	0.085
鏡石保育所(分園)	0.152	0.170	0.161
鏡石児童館	0.118	0.116	0.117
鳥見山陸上競技場	0.235	0.229	0.232
構造改善センター	0.235	0.216	0.226

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。