

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年4月2日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.108	0.107
鏡石二小	0.111	0.094	0.103
鏡石中学校	0.090	0.089	0.090
鏡石幼稚園	0.096	0.084	0.090
鏡石保育所(本園)	0.088	0.089	0.089
鏡石保育所(分園)	0.215	0.205	0.210
鏡石児童館	0.130	0.115	0.123
鳥見山陸上競技場	休業日のため未計測		
構造改善センター	休業日のため未計測		

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.103	0.102	0.103
鏡石二小	0.100	0.093	0.097
鏡石中学校	0.095	0.096	0.096
鏡石幼稚園	0.104	0.079	0.092
鏡石保育所(本園)	0.086	0.098	0.092
鏡石保育所(分園)	0.145	0.181	0.163
鏡石児童館	0.127	0.119	0.123
鳥見山陸上競技場	休業日のため未計測		
構造改善センター	休業日のため未計測		

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.097	0.098
鏡石二小	0.095	0.094	0.095
鏡石中学校	0.111	0.110	0.111
鏡石幼稚園	0.098	0.102	0.100
鏡石保育所(本園)	0.073	0.082	0.078
鏡石保育所(分園)	0.152	0.167	0.160
鏡石児童館	0.122	0.119	0.121
鳥見山陸上競技場	休業日のため未計測		
構造改善センター	休業日のため未計測		

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年4月3日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.108	0.105	0.107
鏡石二小	0.124	0.193	0.159
鏡石中学校	0.094	0.093	0.094
鏡石幼稚園	0.102	0.106	0.104
鏡石保育所(本園)	0.095	0.080	0.088
鏡石保育所(分園)	0.250	0.231	0.241
鏡石児童館	0.112	0.104	0.108
鳥見山陸上競技場	0.281	0.295	0.288
構造改善センター	0.288	0.300	0.294

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.102	0.102
鏡石二小	0.122	0.126	0.124
鏡石中学校	0.105	0.104	0.105
鏡石幼稚園	0.088	0.100	0.094
鏡石保育所(本園)	0.083	0.089	0.086
鏡石保育所(分園)	0.174	0.193	0.184
鏡石児童館	0.114	0.112	0.113
鳥見山陸上競技場	0.255	0.272	0.264
構造改善センター	0.276	0.271	0.274

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.095	0.097
鏡石二小	0.114	0.131	0.123
鏡石中学校	0.107	0.107	0.107
鏡石幼稚園	0.089	0.118	0.104
鏡石保育所(本園)	0.099	0.086	0.093
鏡石保育所(分園)	0.186	0.163	0.175
鏡石児童館	0.119	0.097	0.108
鳥見山陸上競技場	0.275	0.265	0.270
構造改善センター	0.233	0.243	0.238

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果

測定月日 平成24年4月4日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.110	0.104	0.107
鏡石二小	0.090	0.101	0.096
鏡石中学校	0.089	0.087	0.088
鏡石幼稚園	0.099	0.092	0.096
鏡石保育所(本園)	0.085	0.098	0.092
鏡石保育所(分園)	0.237	0.256	0.247
鏡石児童館	0.114	0.119	0.117
鳥見山陸上競技場	0.291	0.296	0.294
構造改善センター	0.279	0.302	0.291

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.101	0.100	0.101
鏡石二小	0.081	0.089	0.085
鏡石中学校	0.098	0.099	0.099
鏡石幼稚園	0.097	0.103	0.100
鏡石保育所(本園)	0.085	0.096	0.091
鏡石保育所(分園)	0.211	0.200	0.206
鏡石児童館	0.111	0.105	0.108
鳥見山陸上競技場	0.271	0.281	0.276
構造改善センター	0.262	0.257	0.260

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.098	0.098
鏡石二小	0.089	0.090	0.090
鏡石中学校	0.112	0.111	0.112
鏡石幼稚園	0.087	0.106	0.097
鏡石保育所(本園)	0.087	0.091	0.089
鏡石保育所(分園)	0.199	0.159	0.179
鏡石児童館	0.147	0.114	0.131
鳥見山陸上競技場	0.265	0.279	0.272
構造改善センター	0.231	0.248	0.240

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年4月5日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.110	0.102	0.106
鏡石二小	0.099	0.096	0.098
鏡石中学校	0.095	0.094	0.095
鏡石幼稚園	0.102	0.095	0.099
鏡石保育所(本園)	0.077	0.101	0.089
鏡石保育所(分園)	0.201	0.238	0.220
鏡石児童館	0.107	0.090	0.099
鳥見山陸上競技場	0.271	0.309	0.290
構造改善センター	0.271	0.307	0.289

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.106	0.099	0.103
鏡石二小	0.100	0.105	0.103
鏡石中学校	0.097	0.098	0.098
鏡石幼稚園	0.101	0.096	0.099
鏡石保育所(本園)	0.084	0.100	0.092
鏡石保育所(分園)	0.194	0.212	0.203
鏡石児童館	0.113	0.127	0.120
鳥見山陸上競技場	0.261	0.284	0.273
構造改善センター	0.253	0.257	0.255

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.098	0.098
鏡石二小	0.106	0.111	0.109
鏡石中学校	0.102	0.104	0.103
鏡石幼稚園	0.092	0.112	0.102
鏡石保育所(本園)	0.080	0.089	0.085
鏡石保育所(分園)	0.183	0.185	0.184
鏡石児童館	0.118	0.115	0.117
鳥見山陸上競技場	0.269	0.276	0.273
構造改善センター	0.244	0.235	0.240

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年4月6日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.107	0.104	0.106
鏡石二小	0.117	0.188	0.153
鏡石中学校	0.089	0.087	0.088
鏡石幼稚園	0.102	0.100	0.101
鏡石保育所(本園)	0.101	0.098	0.100
鏡石保育所(分園)	0.175	0.188	0.182
鏡石児童館	0.103	0.108	0.106
鳥見山陸上競技場	0.282	0.299	0.291
構造改善センター	0.291	0.331	0.311

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.102	0.102
鏡石二小	0.135	0.199	0.167
鏡石中学校	0.095	0.096	0.096
鏡石幼稚園	0.095	0.105	0.100
鏡石保育所(本園)	0.086	0.109	0.098
鏡石保育所(分園)	0.154	0.175	0.165
鏡石児童館	0.117	0.117	0.117
鳥見山陸上競技場	0.277	0.289	0.283
構造改善センター	0.259	0.286	0.273

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.099	0.099
鏡石二小	0.112	0.212	0.162
鏡石中学校	0.101	0.103	0.102
鏡石幼稚園	0.090	0.099	0.095
鏡石保育所(本園)	0.082	0.108	0.095
鏡石保育所(分園)	0.149	0.150	0.150
鏡石児童館	0.120	0.119	0.120
鳥見山陸上競技場	0.275	0.290	0.283
構造改善センター	0.242	0.284	0.263

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年4月9日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.108	0.105	0.107
鏡石二小	0.080	0.087	0.084
鏡石中学校	0.109	0.107	0.108
鏡石幼稚園	0.089	0.089	0.089
鏡石保育所(本園)	0.112	0.100	0.106
鏡石保育所(分園)	0.219	0.220	0.220
鏡石児童館	0.108	0.124	0.116
鳥見山陸上競技場	0.293	0.300	0.297
構造改善センター	0.342	0.324	0.333

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.102	0.100
鏡石二小	0.102	0.102	0.102
鏡石中学校	0.115	0.116	0.116
鏡石幼稚園	0.091	0.111	0.101
鏡石保育所(本園)	0.099	0.090	0.095
鏡石保育所(分園)	0.194	0.179	0.187
鏡石児童館	0.125	0.135	0.130
鳥見山陸上競技場	0.304	0.260	0.282
構造改善センター	0.292	0.282	0.287

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.097	0.098	0.098
鏡石二小	0.096	0.104	0.100
鏡石中学校	0.117	0.113	0.115
鏡石幼稚園	0.103	0.100	0.102
鏡石保育所(本園)	0.095	0.093	0.094
鏡石保育所(分園)	0.157	0.195	0.176
鏡石児童館	0.136	0.129	0.133
鳥見山陸上競技場	0.291	0.273	0.282
構造改善センター	0.270	0.276	0.273

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年4月10日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.099	0.107	0.103
鏡石二小	0.092	0.105	0.099
鏡石中学校	0.088	0.089	0.089
鏡石幼稚園	0.094	0.095	0.095
鏡石保育所(本園)	0.102	0.111	0.107
鏡石保育所(分園)	0.193	0.211	0.202
鏡石児童館	0.111	0.119	0.115
鳥見山陸上競技場	0.316	0.341	0.329
構造改善センター	0.310	0.338	0.324

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.118	0.108
鏡石二小	0.101	0.126	0.114
鏡石中学校	0.099	0.098	0.099
鏡石幼稚園	0.102	0.086	0.094
鏡石保育所(本園)	0.102	0.114	0.108
鏡石保育所(分園)	0.150	0.208	0.179
鏡石児童館	0.130	0.136	0.133
鳥見山陸上競技場	0.324	0.328	0.326
構造改善センター	0.292	0.281	0.287

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.095	0.118	0.107
鏡石二小	0.104	0.100	0.102
鏡石中学校	0.122	0.120	0.121
鏡石幼稚園	0.121	0.098	0.110
鏡石保育所(本園)	0.089	0.126	0.108
鏡石保育所(分園)	0.169	0.163	0.166
鏡石児童館	0.129	0.113	0.121
鳥見山陸上競技場	0.323	0.300	0.312
構造改善センター	0.269	0.279	0.274

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年4月11日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.099	0.102	0.101
鏡石二小	0.089	0.131	0.110
鏡石中学校	0.097	0.095	0.096
鏡石幼稚園	0.096	0.115	0.106
鏡石保育所(本園)	0.108	0.106	0.107
鏡石保育所(分園)	0.221	0.220	0.221
鏡石児童館	0.107	0.114	0.111
鳥見山陸上競技場	0.297	0.282	0.290
構造改善センター	0.330	0.332	0.331

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.095	0.098	0.097
鏡石二小	0.094	0.128	0.111
鏡石中学校	0.114	0.113	0.114
鏡石幼稚園	0.106	0.090	0.098
鏡石保育所(本園)	0.109	0.109	0.109
鏡石保育所(分園)	0.174	0.180	0.177
鏡石児童館	0.113	0.149	0.131
鳥見山陸上競技場	0.294	0.297	0.296
構造改善センター	0.282	0.275	0.279

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.095	0.097	0.096
鏡石二小	0.107	0.127	0.117
鏡石中学校	0.117	0.115	0.116
鏡石幼稚園	0.095	0.113	0.104
鏡石保育所(本園)	0.116	0.111	0.114
鏡石保育所(分園)	0.159	0.174	0.167
鏡石児童館	0.118	0.123	0.121
鳥見山陸上競技場	0.284	0.288	0.286
構造改善センター	0.270	0.261	0.266

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年4月12日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.105	0.104
鏡石二小	0.099	0.110	0.105
鏡石中学校	0.089	0.087	0.088
鏡石幼稚園	0.104	0.096	0.100
鏡石保育所(本園)	0.097	0.108	0.103
鏡石保育所(分園)	0.181	0.189	0.185
鏡石児童館	0.103	0.103	0.103
鳥見山陸上競技場	0.329	0.316	0.323
構造改善センター	0.292	0.335	0.314

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.101	0.100
鏡石二小	0.086	0.098	0.092
鏡石中学校	0.111	0.109	0.110
鏡石幼稚園	0.077	0.094	0.086
鏡石保育所(本園)	0.100	0.109	0.105
鏡石保育所(分園)	0.177	0.170	0.174
鏡石児童館	0.116	0.112	0.114
鳥見山陸上競技場	0.313	0.299	0.306
構造改善センター	0.291	0.291	0.291

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.095	0.097	0.096
鏡石二小	0.108	0.092	0.100
鏡石中学校	0.109	0.110	0.110
鏡石幼稚園	0.095	0.099	0.097
鏡石保育所(本園)	0.089	0.109	0.099
鏡石保育所(分園)	0.146	0.162	0.154
鏡石児童館	0.120	0.129	0.125
鳥見山陸上競技場	0.296	0.280	0.288
構造改善センター	0.267	0.272	0.270

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年4月13日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.105	0.104
鏡石二小	0.091	0.093	0.092
鏡石中学校	0.092	0.093	0.093
鏡石幼稚園	0.097	0.099	0.098
鏡石保育所(本園)	0.097	0.117	0.107
鏡石保育所(分園)	0.195	0.263	0.229
鏡石児童館	0.116	0.105	0.111
鳥見山陸上競技場	0.293	0.312	0.303
構造改善センター	0.305	0.336	0.321

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.100	0.102	0.101
鏡石二小	0.103	0.099	0.101
鏡石中学校	0.105	0.104	0.105
鏡石幼稚園	0.098	0.096	0.097
鏡石保育所(本園)	0.102	0.097	0.100
鏡石保育所(分園)	0.177	0.195	0.186
鏡石児童館	0.124	0.124	0.124
鳥見山陸上競技場	0.285	0.298	0.292
構造改善センター	0.294	0.296	0.295

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.094	0.101	0.098
鏡石二小	0.096	0.101	0.099
鏡石中学校	0.108	0.107	0.108
鏡石幼稚園	0.094	0.090	0.092
鏡石保育所(本園)	0.103	0.109	0.106
鏡石保育所(分園)	0.155	0.159	0.157
鏡石児童館	0.133	0.118	0.126
鳥見山陸上競技場	0.295	0.287	0.291
構造改善センター	0.269	0.273	0.271

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果

測定月日 平成24年4月16日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.099	0.101	0.100
鏡石二小	0.091	0.121	0.106
鏡石中学校	0.094	0.095	0.095
鏡石幼稚園	0.086	0.090	0.088
鏡石保育所(本園)	0.098	0.091	0.095
鏡石保育所(分園)	0.212	0.256	0.234
鏡石児童館	0.138	0.126	0.132
鳥見山陸上競技場	0.290	0.295	0.293
構造改善センター	0.311	0.250	0.281

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.096	0.098	0.097
鏡石二小	0.092	0.123	0.108
鏡石中学校	0.105	0.107	0.106
鏡石幼稚園	0.089	0.092	0.091
鏡石保育所(本園)	0.104	0.093	0.099
鏡石保育所(分園)	0.175	0.218	0.197
鏡石児童館	0.114	0.128	0.121
鳥見山陸上競技場	0.280	0.289	0.285
構造改善センター	0.323	0.287	0.305

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.095	0.092	0.094
鏡石二小	0.102	0.127	0.115
鏡石中学校	0.109	0.110	0.110
鏡石幼稚園	0.097	0.093	0.095
鏡石保育所(本園)	0.097	0.096	0.097
鏡石保育所(分園)	0.166	0.197	0.182
鏡石児童館	0.120	0.144	0.132
鳥見山陸上競技場	0.295	0.299	0.297
構造改善センター	0.277	0.270	0.274

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果

測定月日 平成24年4月17日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.104	0.101
鏡石二小	0.090	0.100	0.095
鏡石中学校	0.099	0.097	0.098
鏡石幼稚園	0.078	0.096	0.087
鏡石保育所(本園)	0.093	0.093	0.093
鏡石保育所(分園)	0.212	0.198	0.205
鏡石児童館	0.132	0.135	0.134
鳥見山陸上競技場	0.367	0.302	0.335
構造改善センター	0.334	0.329	0.332

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.096	0.102	0.099
鏡石二小	0.101	0.105	0.103
鏡石中学校	0.105	0.104	0.105
鏡石幼稚園	0.092	0.091	0.092
鏡石保育所(本園)	0.105	0.109	0.107
鏡石保育所(分園)	0.168	0.184	0.176
鏡石児童館	0.111	0.118	0.115
鳥見山陸上競技場	0.336	0.288	0.312
構造改善センター	0.293	0.277	0.285

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.092	0.098	0.095
鏡石二小	0.106	0.104	0.105
鏡石中学校	0.110	0.109	0.110
鏡石幼稚園	0.097	0.100	0.099
鏡石保育所(本園)	0.095	0.105	0.100
鏡石保育所(分園)	0.161	0.155	0.158
鏡石児童館	0.130	0.146	0.138
鳥見山陸上競技場	0.292	0.268	0.280
構造改善センター	0.275	0.252	0.264

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年4月18日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.106	0.104	0.105
鏡石二小	0.088	0.111	0.100
鏡石中学校	0.099	0.095	0.097
鏡石幼稚園	0.099	0.092	0.096
鏡石保育所(本園)	0.101	0.100	0.101
鏡石保育所(分園)	0.200	0.243	0.222
鏡石児童館	0.113	0.128	0.121
鳥見山陸上競技場	0.275	0.313	0.294
構造改善センター	0.316	0.322	0.319

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.102	0.102
鏡石二小	0.090	0.106	0.098
鏡石中学校	0.094	0.098	0.096
鏡石幼稚園	0.090	0.096	0.093
鏡石保育所(本園)	0.109	0.108	0.109
鏡石保育所(分園)	0.209	0.212	0.211
鏡石児童館	0.117	0.149	0.133
鳥見山陸上競技場	0.265	0.299	0.282
構造改善センター	0.286	0.281	0.284

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.095	0.098	0.097
鏡石二小	0.096	0.085	0.091
鏡石中学校	0.110	0.109	0.110
鏡石幼稚園	0.095	0.093	0.094
鏡石保育所(本園)	0.103	0.103	0.103
鏡石保育所(分園)	0.176	0.165	0.171
鏡石児童館	0.141	0.116	0.129
鳥見山陸上競技場	0.257	0.291	0.274
構造改善センター	0.267	0.246	0.257

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果

測定月日 平成24年4月19日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.105	0.104
鏡石二小	0.088	0.089	0.089
鏡石中学校	0.097	0.095	0.096
鏡石幼稚園	0.092	0.095	0.094
鏡石保育所(本園)	0.101	0.091	0.096
鏡石保育所(分園)	0.197	0.187	0.192
鏡石児童館	0.102	0.107	0.105
鳥見山陸上競技場	0.252	0.249	0.251
構造改善センター	0.318	0.332	0.325

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.095	0.098	0.097
鏡石二小	0.104	0.087	0.096
鏡石中学校	0.101	0.103	0.102
鏡石幼稚園	0.086	0.091	0.089
鏡石保育所(本園)	0.097	0.099	0.098
鏡石保育所(分園)	0.168	0.168	0.168
鏡石児童館	0.127	0.109	0.118
鳥見山陸上競技場	0.260	0.265	0.263
構造改善センター	0.281	0.273	0.277

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.092	0.092	0.092
鏡石二小	0.103	0.106	0.105
鏡石中学校	0.109	0.111	0.110
鏡石幼稚園	0.096	0.094	0.095
鏡石保育所(本園)	0.098	0.095	0.097
鏡石保育所(分園)	0.179	0.159	0.169
鏡石児童館	0.122	0.139	0.131
鳥見山陸上競技場	0.264	0.264	0.264
構造改善センター	0.267	0.264	0.266

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年4月20日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.105	0.102
鏡石二小	0.111	0.099	0.105
鏡石中学校	0.098	0.097	0.098
鏡石幼稚園	0.093	0.091	0.092
鏡石保育所(本園)	0.103	0.092	0.098
鏡石保育所(分園)	0.208	0.260	0.234
鏡石児童館	0.109	0.119	0.114
鳥見山陸上競技場	0.280	0.274	0.277
構造改善センター	0.314	0.351	0.333

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.095	0.100	0.098
鏡石二小	0.115	0.087	0.101
鏡石中学校	0.100	0.101	0.101
鏡石幼稚園	0.085	0.088	0.087
鏡石保育所(本園)	0.113	0.108	0.111
鏡石保育所(分園)	0.168	0.191	0.180
鏡石児童館	0.118	0.109	0.114
鳥見山陸上競技場	0.269	0.257	0.263
構造改善センター	0.303	0.292	0.298

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.094	0.095	0.095
鏡石二小	0.089	0.084	0.087
鏡石中学校	0.108	0.107	0.108
鏡石幼稚園	0.091	0.097	0.094
鏡石保育所(本園)	0.110	0.107	0.109
鏡石保育所(分園)	0.170	0.167	0.169
鏡石児童館	0.134	0.134	0.134
鳥見山陸上競技場	0.260	0.251	0.256
構造改善センター	0.261	0.282	0.272

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果

測定月日 平成24年4月23日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.099	0.102	0.101
鏡石二小	0.101	0.114	0.108
鏡石中学校	0.097	0.096	0.097
鏡石幼稚園	0.089	0.097	0.093
鏡石保育所(本園)	0.092	0.091	0.092
鏡石保育所(分園)	0.211	0.237	0.224
鏡石児童館	0.122	0.125	0.124
鳥見山陸上競技場	0.250	0.266	0.258
構造改善センター	0.348	0.302	0.325

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.095	0.095	0.095
鏡石二小	0.085	0.105	0.095
鏡石中学校	0.101	0.102	0.102
鏡石幼稚園	0.087	0.099	0.093
鏡石保育所(本園)	0.107	0.097	0.102
鏡石保育所(分園)	0.199	0.184	0.192
鏡石児童館	0.114	0.106	0.110
鳥見山陸上競技場	0.263	0.266	0.265
構造改善センター	0.294	0.278	0.286

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.094	0.092	0.093
鏡石二小	0.109	0.091	0.100
鏡石中学校	0.107	0.108	0.108
鏡石幼稚園	0.094	0.095	0.095
鏡石保育所(本園)	0.077	0.099	0.088
鏡石保育所(分園)	0.161	0.162	0.162
鏡石児童館	0.130	0.126	0.128
鳥見山陸上競技場	0.259	0.258	0.259
構造改善センター	0.267	0.264	0.266

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果

測定月日 平成24年4月24日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.105	0.104
鏡石二小	0.088	0.087	0.088
鏡石中学校	0.095	0.094	0.095
鏡石幼稚園	0.085	0.092	0.089
鏡石保育所(本園)	0.090	0.106	0.098
鏡石保育所(分園)	0.218	0.196	0.207
鏡石児童館	0.102	0.124	0.113
鳥見山陸上競技場	0.275	0.317	0.296
構造改善センター	0.350	0.300	0.325

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.102	0.100
鏡石二小	0.098	0.093	0.096
鏡石中学校	0.105	0.103	0.104
鏡石幼稚園	0.094	0.099	0.097
鏡石保育所(本園)	0.094	0.093	0.094
鏡石保育所(分園)	0.166	0.172	0.169
鏡石児童館	0.135	0.135	0.135
鳥見山陸上競技場	0.270	0.323	0.297
構造改善センター	0.286	0.290	0.288

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.094	0.095	0.095
鏡石二小	0.103	0.096	0.100
鏡石中学校	0.109	0.108	0.109
鏡石幼稚園	0.094	0.088	0.091
鏡石保育所(本園)	0.110	0.098	0.104
鏡石保育所(分園)	0.177	0.159	0.168
鏡石児童館	0.125	0.129	0.127
鳥見山陸上競技場	0.260	0.301	0.281
構造改善センター	0.255	0.270	0.263

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年4月25日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.095	0.097
鏡石二小	0.103	0.106	0.105
鏡石中学校	0.099	0.097	0.098
鏡石幼稚園	0.097	0.080	0.089
鏡石保育所(本園)	0.099	0.110	0.105
鏡石保育所(分園)	0.243	0.236	0.240
鏡石児童館	0.111	0.111	0.111
鳥見山陸上競技場	0.282	0.282	0.282
構造改善センター	0.327	0.294	0.311

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.095	0.094	0.095
鏡石二小	0.092	0.102	0.097
鏡石中学校	0.110	0.108	0.109
鏡石幼稚園	0.098	0.084	0.091
鏡石保育所(本園)	0.102	0.106	0.104
鏡石保育所(分園)	0.194	0.201	0.198
鏡石児童館	0.102	0.118	0.110
鳥見山陸上競技場	0.256	0.265	0.261
構造改善センター	0.285	0.289	0.287

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.091	0.088	0.090
鏡石二小	0.108	0.101	0.105
鏡石中学校	0.122	0.117	0.120
鏡石幼稚園	0.102	0.097	0.100
鏡石保育所(本園)	0.103	0.110	0.107
鏡石保育所(分園)	0.186	0.169	0.178
鏡石児童館	0.146	0.128	0.137
鳥見山陸上競技場	0.251	0.257	0.254
構造改善センター	0.259	0.266	0.263

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年4月26日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.106	0.104
鏡石二小	0.094	0.073	0.084
鏡石中学校	0.097	0.098	0.098
鏡石幼稚園	0.102	0.096	0.099
鏡石保育所(本園)	0.101	0.112	0.107
鏡石保育所(分園)	0.211	0.228	0.220
鏡石児童館	0.095	0.108	0.102
鳥見山陸上競技場	0.264	0.261	0.263
構造改善センター	0.311	0.328	0.320

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.102	0.100
鏡石二小	0.102	0.089	0.096
鏡石中学校	0.102	0.103	0.103
鏡石幼稚園	0.085	0.097	0.091
鏡石保育所(本園)	0.104	0.095	0.100
鏡石保育所(分園)	0.183	0.224	0.204
鏡石児童館	0.119	0.132	0.126
鳥見山陸上競技場	0.241	0.259	0.250
構造改善センター	0.283	0.287	0.285

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.094	0.099	0.097
鏡石二小	0.100	0.103	0.102
鏡石中学校	0.111	0.111	0.111
鏡石幼稚園	0.096	0.092	0.094
鏡石保育所(本園)	0.107	0.100	0.104
鏡石保育所(分園)	0.160	0.204	0.182
鏡石児童館	0.120	0.119	0.120
鳥見山陸上競技場	0.243	0.249	0.246
構造改善センター	0.260	0.258	0.259

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年4月27日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.108	0.103
鏡石二小	0.089	0.139	0.114
鏡石中学校	0.111	0.107	0.109
鏡石幼稚園	0.090	0.096	0.093
鏡石保育所(本園)	0.116	0.120	0.118
鏡石保育所(分園)	0.177	0.208	0.193
鏡石児童館	0.121	0.224	0.173
鳥見山陸上競技場	0.301	0.277	0.289
構造改善センター	0.323	0.296	0.310

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.095	0.104	0.100
鏡石二小	0.109	0.089	0.099
鏡石中学校	0.119	0.115	0.117
鏡石幼稚園	0.116	0.100	0.108
鏡石保育所(本園)	0.118	0.106	0.112
鏡石保育所(分園)	0.188	0.171	0.180
鏡石児童館	0.100	0.128	0.114
鳥見山陸上競技場	0.281	0.269	0.275
構造改善センター	0.275	0.288	0.282

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.089	0.101	0.095
鏡石二小	0.093	0.093	0.093
鏡石中学校	0.133	0.129	0.131
鏡石幼稚園	0.104	0.106	0.105
鏡石保育所(本園)	0.091	0.110	0.101
鏡石保育所(分園)	0.168	0.186	0.177
鏡石児童館	0.118	0.111	0.115
鳥見山陸上競技場	0.250	0.260	0.255
構造改善センター	0.251	0.278	0.265

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。