

放射線量測定結果

測定月日 平成24年7月2日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.108	0.107
鏡石二小	休 校		
鏡石中学校	0.086	0.087	0.087
鏡石幼稚園	0.102	0.092	0.097
鏡石保育所(本園)	0.107	0.101	0.104
鏡石保育所(分園)	0.191	0.226	0.209
鏡石児童館	0.106	0.116	0.111
鳥見山陸上競技場 構造改善センター	休 館		

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.101	0.102	0.102
鏡石二小	休 校		
鏡石中学校	0.099	0.102	0.101
鏡石幼稚園	0.092	0.098	0.095
鏡石保育所(本園)	0.106	0.099	0.103
鏡石保育所(分園)	0.145	0.180	0.163
鏡石児童館	0.116	0.122	0.119
鳥見山陸上競技場 構造改善センター	休 館		

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.094	0.101	0.098
鏡石二小	休 校		
鏡石中学校	0.105	0.106	0.106
鏡石幼稚園	0.093	0.082	0.088
鏡石保育所(本園)	0.102	0.094	0.098
鏡石保育所(分園)	0.142	0.158	0.150
鏡石児童館	0.129	0.112	0.121
鳥見山陸上競技場 構造改善センター	休 館		

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年7月3日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.097	0.105	0.101
鏡石二小	0.074	0.077	0.076
鏡石中学校	0.089	0.086	0.088
鏡石幼稚園	0.082	0.096	0.089
鏡石保育所(本園)	0.106	0.103	0.105
鏡石保育所(分園)	0.193	0.209	0.201
鏡石児童館	0.119	0.099	0.109
鳥見山陸上競技場	0.258	0.258	0.258
構造改善センター	0.137	0.153	0.145

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.092	0.102	0.097
鏡石二小	0.085	0.094	0.090
鏡石中学校	0.101	0.101	0.101
鏡石幼稚園	0.095	0.086	0.091
鏡石保育所(本園)	0.094	0.098	0.096
鏡石保育所(分園)	0.172	0.186	0.179
鏡石児童館	0.096	0.108	0.102
鳥見山陸上競技場	0.247	0.244	0.246
構造改善センター	0.123	0.140	0.132

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.091	0.095	0.093
鏡石二小	0.096	0.104	0.100
鏡石中学校	0.103	0.104	0.104
鏡石幼稚園	0.089	0.103	0.096
鏡石保育所(本園)	0.091	0.101	0.096
鏡石保育所(分園)	0.168	0.151	0.160
鏡石児童館	0.116	0.106	0.111
鳥見山陸上競技場	0.244	0.241	0.243
構造改善センター	0.136	0.156	0.146

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年7月4日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.109	0.108	0.109
鏡石二小	0.085	0.067	0.076
鏡石中学校	0.084	0.091	0.088
鏡石幼稚園	0.099	0.103	0.101
鏡石保育所(本園)	0.107	0.101	0.104
鏡石保育所(分園)	0.181	0.216	0.199
鏡石児童館	0.102	0.108	0.105
鳥見山陸上競技場	0.237	0.278	0.258
構造改善センター	0.138	0.136	0.137

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.102	0.104
鏡石二小	0.086	0.070	0.078
鏡石中学校	0.096	0.097	0.097
鏡石幼稚園	0.092	0.105	0.099
鏡石保育所(本園)	0.106	0.097	0.102
鏡石保育所(分園)	0.162	0.179	0.171
鏡石児童館	0.095	0.101	0.098
鳥見山陸上競技場	0.228	0.264	0.246
構造改善センター	0.131	0.142	0.137

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.101	0.099	0.100
鏡石二小	0.075	0.099	0.087
鏡石中学校	0.105	0.104	0.105
鏡石幼稚園	0.092	0.100	0.096
鏡石保育所(本園)	0.092	0.091	0.092
鏡石保育所(分園)	0.147	0.134	0.141
鏡石児童館	0.109	0.109	0.109
鳥見山陸上競技場	0.229	0.270	0.250
構造改善センター	0.132	0.140	0.136

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年7月5日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.106	0.109	0.108
鏡石二小	0.085	0.082	0.084
鏡石中学校	0.088	0.086	0.087
鏡石幼稚園	0.096	0.087	0.092
鏡石保育所(本園)	0.090	0.096	0.093
鏡石保育所(分園)	0.198	0.205	0.202
鏡石児童館	0.101	0.094	0.098
鳥見山陸上競技場	0.262	0.293	0.278
構造改善センター	0.158	0.117	0.138

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.105	0.104
鏡石二小	0.098	0.085	0.092
鏡石中学校	0.088	0.090	0.089
鏡石幼稚園	0.089	0.096	0.093
鏡石保育所(本園)	0.105	0.094	0.100
鏡石保育所(分園)	0.150	0.168	0.159
鏡石児童館	0.119	0.095	0.107
鳥見山陸上競技場	0.266	0.242	0.254
構造改善センター	0.142	0.128	0.135

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.095	0.089	0.092
鏡石二小	0.095	0.094	0.095
鏡石中学校	0.100	0.101	0.101
鏡石幼稚園	0.093	0.100	0.097
鏡石保育所(本園)	0.096	0.092	0.094
鏡石保育所(分園)	0.135	0.126	0.131
鏡石児童館	0.111	0.091	0.101
鳥見山陸上競技場	0.246	0.240	0.243
構造改善センター	0.139	0.120	0.130

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年7月6日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.108	0.107
鏡石二小	0.078	0.092	0.085
鏡石中学校	0.091	0.093	0.092
鏡石幼稚園	0.097	0.104	0.101
鏡石保育所(本園)	0.089	0.096	0.093
鏡石保育所(分園)	0.181	0.175	0.178
鏡石児童館	0.116	0.108	0.112
鳥見山陸上競技場	0.270	0.257	0.264
構造改善センター	0.136	0.130	0.133

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.105	0.104
鏡石二小	0.095	0.088	0.092
鏡石中学校	0.099	0.098	0.099
鏡石幼稚園	0.102	0.096	0.099
鏡石保育所(本園)	0.092	0.109	0.101
鏡石保育所(分園)	0.160	0.154	0.157
鏡石児童館	0.099	0.120	0.110
鳥見山陸上競技場	0.258	0.262	0.260
構造改善センター	0.139	0.126	0.133

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.089	0.092	0.091
鏡石二小	0.087	0.078	0.083
鏡石中学校	0.104	0.105	0.105
鏡石幼稚園	0.084	0.091	0.088
鏡石保育所(本園)	0.104	0.107	0.106
鏡石保育所(分園)	0.151	0.148	0.150
鏡石児童館	0.111	0.107	0.109
鳥見山陸上競技場	0.249	0.257	0.253
構造改善センター	0.134	0.125	0.130

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年7月9日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.108	0.107
鏡石二小	0.076	0.081	0.079
鏡石中学校	0.082	0.084	0.083
鏡石幼稚園	0.086	0.098	0.092
鏡石保育所(本園)	0.089	0.094	0.092
鏡石保育所(分園)	0.183	0.179	0.181
鏡石児童館	0.112	0.108	0.110
鳥見山陸上競技場	0.232	0.276	0.254
構造改善センター	0.128	0.122	0.125

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.104	0.105	0.105
鏡石二小	0.079	0.089	0.084
鏡石中学校	0.092	0.090	0.091
鏡石幼稚園	0.094	0.088	0.091
鏡石保育所(本園)	0.094	0.086	0.090
鏡石保育所(分園)	0.153	0.167	0.160
鏡石児童館	0.122	0.111	0.117
鳥見山陸上競技場	0.223	0.260	0.242
構造改善センター	0.140	0.129	0.135

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.092	0.099	0.096
鏡石二小	0.099	0.092	0.096
鏡石中学校	0.086	0.091	0.089
鏡石幼稚園	0.090	0.094	0.092
鏡石保育所(本園)	0.098	0.091	0.095
鏡石保育所(分園)	0.144	0.156	0.150
鏡石児童館	0.134	0.117	0.126
鳥見山陸上競技場	0.218	0.254	0.236
構造改善センター	0.129	0.135	0.132

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年7月10日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.110	0.105	0.108
鏡石二小	0.100	0.094	0.097
鏡石中学校	0.088	0.086	0.087
鏡石幼稚園	0.089	0.080	0.085
鏡石保育所(本園)	0.102	0.099	0.101
鏡石保育所(分園)	0.187	0.211	0.199
鏡石児童館	0.097	0.109	0.103
鳥見山陸上競技場	0.251	0.219	0.235
構造改善センター	0.139	0.133	0.136
栄光幼稚園	0.138	0.136	0.137
岡ノ内幼稚園			

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.102	0.102
鏡石二小	0.099	0.099	0.099
鏡石中学校	0.096	0.093	0.095
鏡石幼稚園	0.085	0.093	0.089
鏡石保育所(本園)	0.107	0.096	0.102
鏡石保育所(分園)	0.156	0.164	0.160
鏡石児童館	0.122	0.112	0.117
鳥見山陸上競技場	0.252	0.219	0.236
構造改善センター	0.135	0.132	0.134
栄光幼稚園	0.123	0.131	0.127
岡ノ内幼稚園			

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.089	0.095	0.092
鏡石二小	0.093	0.093	0.093
鏡石中学校	0.103	0.101	0.102
鏡石幼稚園	0.097	0.094	0.096
鏡石保育所(本園)	0.104	0.100	0.102
鏡石保育所(分園)	0.162	0.146	0.154
鏡石児童館	0.109	0.118	0.114
鳥見山陸上競技場	0.240	0.241	0.241
構造改善センター	0.142	0.133	0.138
栄光幼稚園	0.139	0.143	0.141
岡ノ内幼稚園			

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年7月11日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.102	0.104
鏡石二小	0.093	0.097	0.095
鏡石中学校	0.091	0.089	0.090
鏡石幼稚園	0.091	0.084	0.088
鏡石保育所(本園)	0.100	0.111	0.106
鏡石保育所(分園)	0.205	0.181	0.193
鏡石児童館	0.150	0.110	0.130
鳥見山陸上競技場	0.247	0.299	0.273
構造改善センター	0.137	0.141	0.139
栄光幼稚園	0.124	0.106	0.115
岡ノ内幼稚園			

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.101	0.102
鏡石二小	0.091	0.099	0.095
鏡石中学校	0.096	0.097	0.097
鏡石幼稚園	0.094	0.092	0.093
鏡石保育所(本園)	0.097	0.098	0.098
鏡石保育所(分園)	0.187	0.167	0.177
鏡石児童館	0.141	0.115	0.128
鳥見山陸上競技場	0.250	0.249	0.250
構造改善センター	0.143	0.140	0.142
栄光幼稚園	0.130	0.134	0.132
岡ノ内幼稚園			

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.095	0.097	0.096
鏡石二小	0.098	0.102	0.100
鏡石中学校	0.101	0.101	0.101
鏡石幼稚園	0.094	0.091	0.093
鏡石保育所(本園)	0.095	0.093	0.094
鏡石保育所(分園)	0.159	0.152	0.156
鏡石児童館	0.130	0.108	0.119
鳥見山陸上競技場	0.257	0.266	0.262
構造改善センター	0.132	0.140	0.136
栄光幼稚園	0.133	0.134	0.134
岡ノ内幼稚園			

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年7月12日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.108	0.107
鏡石二小	0.089	0.090	0.090
鏡石中学校	0.089	0.090	0.090
鏡石幼稚園	0.104	0.093	0.099
鏡石保育所(本園)	0.090	0.098	0.094
鏡石保育所(分園)	0.184	0.184	0.184
鏡石児童館	0.124	0.121	0.123
鳥見山陸上競技場	0.247	0.250	0.249
構造改善センター	0.139	0.136	0.138
栄光幼稚園	0.140	0.136	0.138
岡ノ内幼稚園			

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.102	0.100
鏡石二小	0.101	0.098	0.100
鏡石中学校	0.094	0.093	0.094
鏡石幼稚園	0.088	0.103	0.096
鏡石保育所(本園)	0.111	0.094	0.103
鏡石保育所(分園)	0.148	0.161	0.155
鏡石児童館	0.122	0.119	0.121
鳥見山陸上競技場	0.238	0.237	0.238
構造改善センター	0.140	0.134	0.137
栄光幼稚園	0.136	0.137	0.137
岡ノ内幼稚園			

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.095	0.098	0.097
鏡石二小	0.091	0.098	0.095
鏡石中学校	0.104	0.105	0.105
鏡石幼稚園	0.096	0.093	0.095
鏡石保育所(本園)	0.096	0.096	0.096
鏡石保育所(分園)	0.124	0.141	0.133
鏡石児童館	0.120	0.123	0.122
鳥見山陸上競技場	0.235	0.243	0.239
構造改善センター	0.140	0.140	0.140
栄光幼稚園	0.125	0.134	0.130
岡ノ内幼稚園			

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年7月13日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.105	0.104
鏡石二小	0.090	0.088	0.089
鏡石中学校	0.089	0.087	0.088
鏡石幼稚園	0.093	0.096	0.095
鏡石保育所(本園)	0.090	0.088	0.089
鏡石保育所(分園)	0.175	0.193	0.184
鏡石児童館	0.106	0.105	0.106
鳥見山陸上競技場	0.256	0.262	0.259
構造改善センター	0.161	0.146	0.154
栄光幼稚園	0.124	0.131	0.128
岡ノ内幼稚園	0.102	0.115	0.109

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.092	0.097	0.095
鏡石二小	0.087	0.096	0.092
鏡石中学校	0.091	0.093	0.092
鏡石幼稚園	0.086	0.096	0.091
鏡石保育所(本園)	0.093	0.090	0.092
鏡石保育所(分園)	0.149	0.155	0.152
鏡石児童館	0.116	0.108	0.112
鳥見山陸上競技場	0.253	0.242	0.248
構造改善センター	0.137	0.142	0.140
栄光幼稚園	0.133	0.133	0.133
岡ノ内幼稚園	0.092	0.095	0.094

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.091	0.092	0.092
鏡石二小	0.088	0.094	0.091
鏡石中学校	0.102	0.104	0.103
鏡石幼稚園	0.084	0.089	0.087
鏡石保育所(本園)	0.100	0.106	0.103
鏡石保育所(分園)	0.145	0.145	0.145
鏡石児童館	0.129	0.118	0.124
鳥見山陸上競技場	0.251	0.236	0.244
構造改善センター	0.131	0.133	0.132
栄光幼稚園	0.135	0.136	0.136
岡ノ内幼稚園	0.112	0.105	0.109

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年7月17日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.108	0.112	0.110
鏡石二小	0.089	0.085	0.087
鏡石中学校	0.087	0.088	0.088
鏡石幼稚園	0.098	0.092	0.095
鏡石保育所(本園)	0.095	0.090	0.093
鏡石保育所(分園)	0.162	0.159	0.161
鏡石児童館	0.119	0.118	0.119
鳥見山陸上競技場	0.240	0.295	0.268
構造改善センター	0.129	0.151	0.140
栄光幼稚園	0.123	0.132	0.128
岡ノ内幼稚園	0.100	0.089	0.095

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.105	0.104
鏡石二小	0.091	0.090	0.091
鏡石中学校	0.092	0.093	0.093
鏡石幼稚園	0.093	0.100	0.097
鏡石保育所(本園)	0.094	0.102	0.098
鏡石保育所(分園)	0.160	0.157	0.159
鏡石児童館	0.097	0.101	0.099
鳥見山陸上競技場	0.269	0.247	0.258
構造改善センター	0.136	0.145	0.141
栄光幼稚園	0.127	0.119	0.123
岡ノ内幼稚園	0.093	0.093	0.093

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.098	0.098
鏡石二小	0.098	0.100	0.099
鏡石中学校	0.103	0.103	0.103
鏡石幼稚園	0.087	0.099	0.093
鏡石保育所(本園)	0.099	0.107	0.103
鏡石保育所(分園)	0.137	0.143	0.140
鏡石児童館	0.118	0.109	0.114
鳥見山陸上競技場	0.275	0.263	0.269
構造改善センター	0.142	0.144	0.143
栄光幼稚園	0.138	0.139	0.139
岡ノ内幼稚園	0.102	0.095	0.099

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年7月18日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.108	0.108	0.108
鏡石二小	0.096	0.096	0.096
鏡石中学校	0.088	0.087	0.088
鏡石幼稚園	0.088	0.092	0.090
鏡石保育所(本園)	0.094	0.093	0.094
鏡石保育所(分園)	0.184	0.163	0.174
鏡石児童館	0.100	0.106	0.103
鳥見山陸上競技場	0.263	0.282	0.273
構造改善センター	0.136	0.147	0.142
栄光幼稚園	0.130	0.129	0.130
岡ノ内幼稚園	0.096	0.093	0.095

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.101	0.104	0.103
鏡石二小	0.099	0.094	0.097
鏡石中学校	0.094	0.096	0.095
鏡石幼稚園	0.091	0.088	0.090
鏡石保育所(本園)	0.107	0.094	0.101
鏡石保育所(分園)	0.146	0.160	0.153
鏡石児童館	0.131	0.118	0.125
鳥見山陸上競技場	0.252	0.242	0.247
構造改善センター	0.135	0.138	0.137
栄光幼稚園	0.131	0.131	0.131
岡ノ内幼稚園	0.094	0.100	0.097

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.092	0.097	0.095
鏡石二小	0.104	0.098	0.101
鏡石中学校	0.104	0.103	0.104
鏡石幼稚園	0.095	0.100	0.098
鏡石保育所(本園)	0.085	0.097	0.091
鏡石保育所(分園)	0.143	0.141	0.142
鏡石児童館	0.125	0.116	0.121
鳥見山陸上競技場	0.241	0.232	0.237
構造改善センター	0.144	0.142	0.143
栄光幼稚園	0.127	0.131	0.129
岡ノ内幼稚園	0.092	0.096	0.094

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年7月19日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.108	0.112	0.110
鏡石二小	0.088	0.086	0.087
鏡石中学校	0.088	0.087	0.088
鏡石幼稚園	0.085	0.083	0.084
鏡石保育所(本園)	0.098	0.095	0.097
鏡石保育所(分園)	0.168	0.228	0.198
鏡石児童館	0.125	0.120	0.123
鳥見山陸上競技場	0.245	0.271	0.258
構造改善センター	0.130	0.122	0.126
栄光幼稚園	0.133	0.139	0.136
岡ノ内幼稚園	0.112	0.100	0.106

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.104	0.105
鏡石二小	0.096	0.096	0.096
鏡石中学校	0.096	0.097	0.097
鏡石幼稚園	0.086	0.089	0.088
鏡石保育所(本園)	0.107	0.102	0.105
鏡石保育所(分園)	0.162	0.157	0.160
鏡石児童館	0.131	0.125	0.128
鳥見山陸上競技場	0.258	0.252	0.255
構造改善センター	0.134	0.153	0.144
栄光幼稚園	0.122	0.133	0.128
岡ノ内幼稚園	0.095	0.094	0.095

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.094	0.098	0.096
鏡石二小	0.104	0.108	0.106
鏡石中学校	0.104	0.102	0.103
鏡石幼稚園	0.094	0.097	0.096
鏡石保育所(本園)	0.111	0.099	0.105
鏡石保育所(分園)	0.189	0.137	0.163
鏡石児童館	0.139	0.210	0.175
鳥見山陸上競技場	0.261	0.246	0.254
構造改善センター	0.144	0.134	0.139
栄光幼稚園	0.136	0.138	0.137
岡ノ内幼稚園	0.115	0.102	0.109

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年7月20日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.110	0.105	0.108
鏡石二小	0.085	0.092	0.089
鏡石中学校	0.086	0.085	0.086
鏡石幼稚園	0.099	0.092	0.096
鏡石保育所(本園)	0.102	0.097	0.100
鏡石保育所(分園)	0.120	0.186	0.153
鏡石児童館	0.114	0.128	0.121
鳥見山陸上競技場	0.272	0.253	0.263
構造改善センター	0.146	0.132	0.139
栄光幼稚園	0.134	0.126	0.130
岡ノ内幼稚園	0.100	0.095	0.098

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.098	0.100
鏡石二小	0.088	0.089	0.089
鏡石中学校	0.097	0.096	0.097
鏡石幼稚園	0.094	0.096	0.095
鏡石保育所(本園)	0.098	0.102	0.100
鏡石保育所(分園)	0.139	0.151	0.145
鏡石児童館	0.121	0.149	0.135
鳥見山陸上競技場	0.265	0.247	0.256
構造改善センター	0.144	0.133	0.139
栄光幼稚園	0.124	0.123	0.124
岡ノ内幼稚園	0.097	0.095	0.096

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.095	0.094	0.095
鏡石二小	0.092	0.085	0.089
鏡石中学校	0.105	0.104	0.105
鏡石幼稚園	0.088	0.092	0.090
鏡石保育所(本園)	0.096	0.104	0.100
鏡石保育所(分園)	0.129	0.138	0.134
鏡石児童館	0.116	0.116	0.116
鳥見山陸上競技場	0.259	0.242	0.251
構造改善センター	0.147	0.153	0.150
栄光幼稚園	0.129	0.125	0.127
岡ノ内幼稚園	0.113	0.101	0.107

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年7月23日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.110	0.105	0.108
鏡石二小	0.086	0.091	0.089
鏡石中学校	0.158	0.140	0.149
鏡石幼稚園	0.093	0.095	0.094
鏡石保育所(本園)	0.091	0.098	0.095
鏡石保育所(分園)	0.155	0.180	0.168
鏡石児童館	0.110	0.107	0.109
鳥見山陸上競技場	0.240	0.238	0.239
構造改善センター	0.150	0.132	0.141
栄光幼稚園	0.125	0.128	0.127
岡ノ内幼稚園	0.104	0.101	0.103

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.102	0.102
鏡石二小	0.094	0.088	0.091
鏡石中学校	0.242	0.237	0.240
鏡石幼稚園	0.085	0.092	0.089
鏡石保育所(本園)	0.090	0.090	0.090
鏡石保育所(分園)	0.137	0.137	0.137
鏡石児童館	0.109	0.127	0.118
鳥見山陸上競技場	0.240	0.236	0.238
構造改善センター	0.130	0.130	0.130
栄光幼稚園	0.136	0.117	0.127
岡ノ内幼稚園	0.099	0.099	0.099

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.094	0.098	0.096
鏡石二小	0.095	0.097	0.096
鏡石中学校	0.174	0.181	0.178
鏡石幼稚園	0.091	0.088	0.090
鏡石保育所(本園)	0.084	0.099	0.092
鏡石保育所(分園)	0.147	0.150	0.149
鏡石児童館	0.119	0.104	0.112
鳥見山陸上競技場	0.238	0.241	0.240
構造改善センター	0.133	0.140	0.137
栄光幼稚園	0.135	0.133	0.134
岡ノ内幼稚園	0.094	0.109	0.102

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年7月24日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.108	0.112	0.110
鏡石二小	0.097	0.083	0.090
鏡石中学校	0.105	0.104	0.105
鏡石幼稚園	0.089	0.093	0.091
鏡石保育所(本園)	0.095	0.098	0.097
鏡石保育所(分園)	0.170	0.185	0.178
鏡石児童館	0.109	0.118	0.114
鳥見山陸上競技場	0.256	0.242	0.249
構造改善センター	0.140	0.153	0.147
栄光幼稚園	0.130	0.130	0.130
岡ノ内幼稚園	0.111	0.099	0.105

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.101	0.101	0.101
鏡石二小	0.095	0.093	0.094
鏡石中学校	0.108	0.118	0.113
鏡石幼稚園	0.097	0.097	0.097
鏡石保育所(本園)	0.106	0.092	0.099
鏡石保育所(分園)	0.148	0.145	0.147
鏡石児童館	0.130	0.142	0.136
鳥見山陸上競技場	0.256	0.240	0.248
構造改善センター	0.145	0.147	0.146
栄光幼稚園	0.132	0.138	0.135
岡ノ内幼稚園	0.097	0.096	0.097

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.094	0.095	0.095
鏡石二小	0.099	0.094	0.097
鏡石中学校	0.116	0.120	0.118
鏡石幼稚園	0.103	0.089	0.096
鏡石保育所(本園)	0.107	0.098	0.103
鏡石保育所(分園)	0.136	0.158	0.147
鏡石児童館	0.094	0.104	0.099
鳥見山陸上競技場	0.247	0.231	0.239
構造改善センター	0.138	0.124	0.131
栄光幼稚園	0.130	0.122	0.126
岡ノ内幼稚園	0.101	0.110	0.106

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年7月25日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.110	0.108	0.109
鏡石二小	0.084	0.084	0.084
鏡石中学校	0.108	0.124	0.116
鏡石幼稚園	0.084	0.089	0.087
鏡石保育所(本園)	0.098	0.091	0.095
鏡石保育所(分園)	0.159	0.162	0.161
鏡石児童館	0.101	0.108	0.105
鳥見山陸上競技場	0.270	0.252	0.261
構造改善センター	0.171	0.133	0.152
栄光幼稚園	0.123	0.128	0.126
岡ノ内幼稚園	0.111	0.114	0.113

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.104	0.103	0.104
鏡石二小	0.090	0.090	0.090
鏡石中学校	0.120	0.123	0.122
鏡石幼稚園	0.082	0.087	0.085
鏡石保育所(本園)	0.101	0.097	0.099
鏡石保育所(分園)	0.150	0.145	0.148
鏡石児童館	0.120	0.101	0.111
鳥見山陸上競技場	0.267	0.238	0.253
構造改善センター	0.139	0.146	0.143
栄光幼稚園	0.129	0.137	0.133
岡ノ内幼稚園	0.097	0.099	0.098

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.099	0.101	0.100
鏡石二小	0.088	0.098	0.093
鏡石中学校	0.135	0.122	0.129
鏡石幼稚園	0.100	0.091	0.096
鏡石保育所(本園)	0.104	0.086	0.095
鏡石保育所(分園)	0.143	0.141	0.142
鏡石児童館	0.130	0.109	0.120
鳥見山陸上競技場	0.266	0.237	0.252
構造改善センター	0.151	0.141	0.146
栄光幼稚園	0.130	0.141	0.136
岡ノ内幼稚園	0.122	0.117	0.120

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年7月26日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.108	0.107
鏡石二小	0.068	0.071	0.070
鏡石中学校	0.118	0.089	0.104
鏡石幼稚園	0.083	0.080	0.082
鏡石保育所(本園)	0.063	0.076	0.070
鏡石保育所(分園)	0.160	0.179	0.170
鏡石児童館	0.099	0.085	0.092
鳥見山陸上競技場	0.245	0.271	0.258
構造改善センター	0.113	0.126	0.120
栄光幼稚園	0.125	0.129	0.127
岡ノ内幼稚園	0.100	0.102	0.101

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.102	0.102
鏡石二小	0.079	0.082	0.081
鏡石中学校	0.104	0.090	0.097
鏡石幼稚園	0.089	0.091	0.090
鏡石保育所(本園)	0.080	0.081	0.081
鏡石保育所(分園)	0.152	0.141	0.147
鏡石児童館	0.096	0.102	0.099
鳥見山陸上競技場	0.233	0.222	0.228
構造改善センター	0.129	0.116	0.123
栄光幼稚園	0.132	0.135	0.134
岡ノ内幼稚園	0.098	0.098	0.098

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.095	0.098	0.097
鏡石二小	0.086	0.093	0.090
鏡石中学校	0.099	0.109	0.104
鏡石幼稚園	0.082	0.086	0.084
鏡石保育所(本園)	0.087	0.073	0.080
鏡石保育所(分園)	0.120	0.117	0.119
鏡石児童館	0.097	0.093	0.095
鳥見山陸上競技場	0.228	0.237	0.233
構造改善センター	0.132	0.147	0.140
栄光幼稚園	0.130	0.140	0.135
岡ノ内幼稚園	0.098	0.100	0.099

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年7月27日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.112	0.109	0.111
鏡石二小	0.071	0.074	0.073
鏡石中学校	0.088	0.086	0.087
鏡石幼稚園	0.087	0.071	0.079
鏡石保育所(本園)	0.076	0.085	0.081
鏡石保育所(分園)	0.157	0.156	0.157
鏡石児童館	0.115	0.086	0.101
鳥見山陸上競技場	0.252	0.234	0.243
構造改善センター	0.123	0.106	0.115
栄光幼稚園	0.112	0.114	0.113
岡ノ内幼稚園	0.105	0.102	0.104

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.098	0.102
鏡石二小	0.077	0.079	0.078
鏡石中学校	0.105	0.092	0.099
鏡石幼稚園	0.085	0.086	0.086
鏡石保育所(本園)	0.084	0.080	0.082
鏡石保育所(分園)	0.134	0.125	0.130
鏡石児童館	0.097	0.089	0.093
鳥見山陸上競技場	0.247	0.231	0.239
構造改善センター	0.136	0.120	0.128
栄光幼稚園	0.113	0.126	0.120
岡ノ内幼稚園	0.098	0.097	0.098

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.094	0.095	0.095
鏡石二小	0.078	0.086	0.082
鏡石中学校	0.104	0.104	0.104
鏡石幼稚園	0.089	0.089	0.089
鏡石保育所(本園)	0.076	0.082	0.079
鏡石保育所(分園)	0.117	0.115	0.116
鏡石児童館	0.091	0.102	0.097
鳥見山陸上競技場	0.244	0.217	0.231
構造改善センター	0.132	0.122	0.127
栄光幼稚園	0.118	0.125	0.122
岡ノ内幼稚園	0.095	0.097	0.096

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年7月30日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.108	0.107
鏡石二小	0.096	0.092	0.094
鏡石中学校	0.079	0.092	0.086
鏡石幼稚園	0.084	0.084	0.084
鏡石保育所(本園)	0.074	0.086	0.080
鏡石保育所(分園)	0.188	0.158	0.173
鏡石児童館	0.090	0.095	0.093
鳥見山陸上競技場	0.213	0.222	0.218
構造改善センター	0.108	0.118	0.113
栄光幼稚園	0.113	0.104	0.109
岡ノ内幼稚園	0.101	0.097	0.099

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.104	0.105	0.105
鏡石二小	0.077	0.095	0.086
鏡石中学校	0.076	0.094	0.085
鏡石幼稚園	0.089	0.081	0.085
鏡石保育所(本園)	0.088	0.085	0.087
鏡石保育所(分園)	0.146	0.131	0.139
鏡石児童館	0.099	0.092	0.096
鳥見山陸上競技場	0.210	0.221	0.216
構造改善センター	0.108	0.111	0.110
栄光幼稚園	0.103	0.105	0.104
岡ノ内幼稚園	0.094	0.099	0.097

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.095	0.095	0.095
鏡石二小	0.076	0.083	0.080
鏡石中学校	0.081	0.090	0.086
鏡石幼稚園	0.084	0.081	0.083
鏡石保育所(本園)	0.095	0.094	0.095
鏡石保育所(分園)	0.134	0.102	0.118
鏡石児童館	0.092	0.094	0.093
鳥見山陸上競技場	0.203	0.218	0.211
構造改善センター	0.118	0.118	0.118
栄光幼稚園	0.116	0.100	0.108
岡ノ内幼稚園	0.103	0.097	0.100

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年7月31日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.108	0.112	0.110
鏡石二小	0.072	0.058	0.065
鏡石中学校	0.089	0.083	0.086
鏡石幼稚園	0.085	0.085	0.085
鏡石保育所(本園)	0.074	0.080	0.077
鏡石保育所(分園)	0.135	0.143	0.139
鏡石児童館	0.109	0.098	0.104
鳥見山陸上競技場	0.224	0.216	0.220
構造改善センター	0.101	0.126	0.114
栄光幼稚園	0.109	0.106	0.108
岡ノ内幼稚園	0.092	0.091	0.092

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.105	0.105
鏡石二小	0.070	0.076	0.073
鏡石中学校	0.101	0.093	0.097
鏡石幼稚園	0.086	0.085	0.086
鏡石保育所(本園)	0.077	0.082	0.080
鏡石保育所(分園)	0.136	0.122	0.129
鏡石児童館	0.132	0.081	0.107
鳥見山陸上競技場	0.219	0.209	0.214
構造改善センター	0.119	0.115	0.117
栄光幼稚園	0.103	0.105	0.104
岡ノ内幼稚園	0.097	0.094	0.096

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.094	0.098	0.096
鏡石二小	0.081	0.077	0.079
鏡石中学校	0.104	0.095	0.100
鏡石幼稚園	0.083	0.085	0.084
鏡石保育所(本園)	0.092	0.078	0.085
鏡石保育所(分園)	0.134	0.119	0.127
鏡石児童館	0.095	0.103	0.099
鳥見山陸上競技場	0.204	0.203	0.204
構造改善センター	0.107	0.110	0.109
栄光幼稚園	0.111	0.108	0.110
岡ノ内幼稚園	0.103	0.095	0.099

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。