

## 放射線量測定結果

測定月日 平成24年8月1日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.112	0.109
鏡石二小	0.096	0.091	0.094
鏡石中学校	0.072	0.080	0.076
鏡石幼稚園	0.093	0.085	0.089
鏡石保育所(本園)	0.095	0.077	0.086
鏡石保育所(分園)	0.271	0.160	0.216
鏡石児童館	0.097	0.102	0.100
鳥見山陸上競技場	0.215	0.241	0.228
構造改善センター	0.114	0.114	0.114
栄光幼稚園	0.106	0.101	0.104
岡ノ内幼稚園	0.087	0.095	0.091

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.105	0.102
鏡石二小	0.097	0.090	0.094
鏡石中学校	0.094	0.099	0.097
鏡石幼稚園	0.085	0.084	0.085
鏡石保育所(本園)	0.088	0.080	0.084
鏡石保育所(分園)	0.138	0.133	0.136
鏡石児童館	0.095	0.101	0.098
鳥見山陸上競技場	0.216	0.239	0.228
構造改善センター	0.111	0.117	0.114
栄光幼稚園	0.108	0.107	0.108
岡ノ内幼稚園	0.096	0.096	0.096

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.095	0.095	0.095
鏡石二小	0.098	0.094	0.096
鏡石中学校	0.102	0.103	0.103
鏡石幼稚園	0.083	0.087	0.085
鏡石保育所(本園)	0.078	0.081	0.080
鏡石保育所(分園)	0.143	0.113	0.128
鏡石児童館	0.104	0.094	0.099
鳥見山陸上競技場	0.217	0.230	0.224
構造改善センター	0.128	0.129	0.129
栄光幼稚園	0.106	0.102	0.104
岡ノ内幼稚園	0.099	0.095	0.097

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果

測定月日 平成24年8月2日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.112	0.114	0.113
鏡石二小	0.088	0.076	0.082
鏡石中学校	0.089	0.088	0.089
鏡石幼稚園	0.099	0.084	0.092
鏡石保育所(本園)	0.089	0.083	0.086
鏡石保育所(分園)	0.146	0.111	0.129
鏡石児童館	休館		
鳥見山陸上競技場	0.232	0.219	0.226
構造改善センター	0.112	0.109	0.111
栄光幼稚園	0.106	0.105	0.106
岡ノ内幼稚園	0.091	0.095	0.093

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.103	0.103
鏡石二小	0.089	0.082	0.086
鏡石中学校	0.102	0.103	0.103
鏡石幼稚園	0.086	0.092	0.089
鏡石保育所(本園)	0.082	0.082	0.082
鏡石保育所(分園)	0.137	0.127	0.132
鏡石児童館	休館		
鳥見山陸上競技場	0.216	0.217	0.217
構造改善センター	0.114	0.114	0.114
栄光幼稚園	0.117	0.109	0.113
岡ノ内幼稚園	0.098	0.098	0.098

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.095	0.097	0.096
鏡石二小	0.085	0.087	0.086
鏡石中学校	0.104	0.104	0.104
鏡石幼稚園	0.102	0.085	0.094
鏡石保育所(本園)	0.077	0.081	0.079
鏡石保育所(分園)	0.135	0.120	0.128
鏡石児童館	休館		
鳥見山陸上競技場	0.206	0.215	0.211
構造改善センター	0.113	0.099	0.106
栄光幼稚園	0.125	0.116	0.121
岡ノ内幼稚園	0.104	0.095	0.100

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果

測定月日 平成24年8月3日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.109	0.110	0.110
鏡石二小	0.065	0.071	0.068
鏡石中学校	0.222	0.165	0.194
鏡石幼稚園	0.091	0.081	0.086
鏡石保育所(本園)	0.077	0.095	0.086
鏡石保育所(分園)	0.150	0.224	0.187
鏡石児童館	0.095	0.115	0.105
鳥見山陸上競技場	0.215	0.208	0.212
構造改善センター	0.109	0.103	0.106
栄光幼稚園	0.106	0.104	0.105
岡ノ内幼稚園	0.098	0.096	0.097

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.115	0.110
鏡石二小	0.069	0.064	0.067
鏡石中学校	0.177	0.176	0.177
鏡石幼稚園	0.084	0.085	0.085
鏡石保育所(本園)	0.093	0.087	0.090
鏡石保育所(分園)	0.138	0.131	0.135
鏡石児童館	0.115	0.110	0.113
鳥見山陸上競技場	0.209	0.211	0.210
構造改善センター	0.115	0.130	0.123
栄光幼稚園	0.109	0.106	0.108
岡ノ内幼稚園	0.096	0.097	0.097

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.099	0.115	0.107
鏡石二小	0.076	0.060	0.068
鏡石中学校	0.140	0.144	0.142
鏡石幼稚園	0.090	0.082	0.086
鏡石保育所(本園)	0.074	0.086	0.080
鏡石保育所(分園)	0.121	0.122	0.122
鏡石児童館	0.085	0.087	0.086
鳥見山陸上競技場	0.206	0.212	0.209
構造改善センター	0.112	0.113	0.113
栄光幼稚園	0.108	0.107	0.108
岡ノ内幼稚園	0.099	0.106	0.103

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果

測定月日 平成24年8月6日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.108	0.109	0.109
鏡石二小	0.067	0.099	0.083
鏡石中学校	0.073	0.090	0.082
鏡石幼稚園	0.078	0.083	0.081
鏡石保育所(本園)	0.075	0.088	0.082
鏡石保育所(分園)	0.171	0.248	0.210
鏡石児童館	0.101	0.109	0.105
鳥見山陸上競技場 構造改善センター	休 館		
栄光幼稚園	0.105	0.116	0.111
岡ノ内幼稚園	0.091	0.093	0.092

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.103	0.101
鏡石二小	0.074	0.093	0.084
鏡石中学校	0.090	0.081	0.086
鏡石幼稚園	0.091	0.082	0.087
鏡石保育所(本園)	0.082	0.078	0.080
鏡石保育所(分園)	0.168	0.147	0.158
鏡石児童館	0.101	0.091	0.096
鳥見山陸上競技場 構造改善センター	休 館		
栄光幼稚園	0.108	0.107	0.108
岡ノ内幼稚園	0.096	0.096	0.096

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.097	0.104	0.101
鏡石二小	0.080	0.093	0.087
鏡石中学校	0.094	0.098	0.096
鏡石幼稚園	0.082	0.079	0.081
鏡石保育所(本園)	0.079	0.075	0.077
鏡石保育所(分園)	0.139	0.127	0.133
鏡石児童館	0.092	0.114	0.103
鳥見山陸上競技場 構造改善センター	休 館		
栄光幼稚園	0.115	0.122	0.119
岡ノ内幼稚園	0.091	0.097	0.094

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果

測定月日 平成24年8月7日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.108	0.108	0.108
鏡石二小	0.080	0.073	0.077
鏡石中学校	0.076	0.095	0.086
鏡石幼稚園	0.087	0.090	0.089
鏡石保育所(本園)	0.081	0.080	0.081
鏡石保育所(分園)	0.144	0.146	0.145
鏡石児童館	0.100	0.116	0.108
鳥見山陸上競技場	0.226	0.215	0.221
構造改善センター	0.121	0.106	0.114
栄光幼稚園	0.109	0.097	0.103
岡ノ内幼稚園	0.099	0.094	0.097

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.106	0.104
鏡石二小	0.074	0.096	0.085
鏡石中学校	0.088	0.097	0.093
鏡石幼稚園	0.094	0.087	0.091
鏡石保育所(本園)	0.078	0.074	0.076
鏡石保育所(分園)	0.122	0.125	0.124
鏡石児童館	0.131	0.123	0.127
鳥見山陸上競技場	0.221	0.210	0.216
構造改善センター	0.110	0.117	0.114
栄光幼稚園	0.107	0.103	0.105
岡ノ内幼稚園	0.096	0.096	0.096

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.104	0.101
鏡石二小	0.089	0.092	0.091
鏡石中学校	0.102	0.105	0.104
鏡石幼稚園	0.096	0.084	0.090
鏡石保育所(本園)	0.086	0.079	0.083
鏡石保育所(分園)	0.110	0.127	0.119
鏡石児童館	0.125	0.120	0.123
鳥見山陸上競技場	0.208	0.202	0.205
構造改善センター	0.114	0.118	0.116
栄光幼稚園	0.115	0.101	0.108
岡ノ内幼稚園	0.091	0.095	0.093

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果

測定月日 平成24年8月8日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.111	0.111	0.111
鏡石二小	0.067	0.079	0.073
鏡石中学校	0.068	0.068	0.068
鏡石幼稚園	0.082	0.064	0.073
鏡石保育所(本園)	0.078	0.086	0.082
鏡石保育所(分園)	0.142	0.272	0.207
鏡石児童館	0.094	0.100	0.097
鳥見山陸上競技場	0.220	0.246	0.233
構造改善センター	0.111	0.124	0.118
栄光幼稚園	0.111	0.100	0.106
岡ノ内幼稚園	0.090	0.080	0.085

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.113	0.109
鏡石二小	0.066	0.080	0.073
鏡石中学校	0.075	0.080	0.078
鏡石幼稚園	0.077	0.084	0.081
鏡石保育所(本園)	0.083	0.083	0.083
鏡石保育所(分園)	0.135	0.157	0.146
鏡石児童館	0.116	0.085	0.101
鳥見山陸上競技場	0.215	0.231	0.223
構造改善センター	0.112	0.112	0.112
栄光幼稚園	0.115	0.115	0.115
岡ノ内幼稚園	0.095	0.094	0.095

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.096	0.094	0.095
鏡石二小	0.052	0.067	0.060
鏡石中学校	0.079	0.085	0.082
鏡石幼稚園	0.089	0.092	0.091
鏡石保育所(本園)	0.081	0.082	0.082
鏡石保育所(分園)	0.122	0.147	0.135
鏡石児童館	0.096	0.103	0.100
鳥見山陸上競技場	0.217	0.226	0.222
構造改善センター	0.122	0.112	0.117
栄光幼稚園	0.116	0.109	0.113
岡ノ内幼稚園	0.094	0.102	0.098

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果

測定月日 平成24年8月9日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.108	0.109	0.109
鏡石二小	0.077	0.064	0.071
鏡石中学校	0.062	0.064	0.063
鏡石幼稚園	0.081	0.095	0.088
鏡石保育所(本園)	0.084	0.078	0.081
鏡石保育所(分園)	0.148	0.186	0.167
鏡石児童館	0.087	0.115	0.101
鳥見山陸上競技場	0.225	0.215	0.220
構造改善センター	0.113	0.120	0.117
栄光幼稚園	0.099	0.109	0.104
岡ノ内幼稚園	0.098	0.094	0.096

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.104	0.101
鏡石二小	0.074	0.059	0.067
鏡石中学校	0.071	0.075	0.073
鏡石幼稚園	0.082	0.086	0.084
鏡石保育所(本園)	0.077	0.082	0.080
鏡石保育所(分園)	0.134	0.131	0.133
鏡石児童館	0.108	0.115	0.112
鳥見山陸上競技場	0.220	0.215	0.218
構造改善センター	0.118	0.111	0.115
栄光幼稚園	0.108	0.108	0.108
岡ノ内幼稚園	0.093	0.095	0.094

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.094	0.099	0.097
鏡石二小	0.067	0.062	0.065
鏡石中学校	0.082	0.078	0.080
鏡石幼稚園	0.086	0.087	0.087
鏡石保育所(本園)	0.078	0.085	0.082
鏡石保育所(分園)	0.120	0.117	0.119
鏡石児童館	0.098	0.089	0.094
鳥見山陸上競技場	0.216	0.210	0.213
構造改善センター	0.106	0.126	0.116
栄光幼稚園	0.118	0.111	0.115
岡ノ内幼稚園	0.095	0.090	0.093

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果

測定月日 平成24年8月10日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.106	0.106
鏡石二小	0.073	0.090	0.082
鏡石中学校	0.072	0.076	0.074
鏡石幼稚園	0.092	0.083	0.088
鏡石保育所(本園)	0.082	0.074	0.078
鏡石保育所(分園)	0.146	0.147	0.147
鏡石児童館	0.091	0.101	0.096
鳥見山陸上競技場	0.233	0.217	0.225
構造改善センター	0.112	0.114	0.113
栄光幼稚園	0.098	0.096	0.097
岡ノ内幼稚園	0.097	0.090	0.094

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.100	0.108	0.104
鏡石二小	0.075	0.081	0.078
鏡石中学校	0.081	0.080	0.081
鏡石幼稚園	0.078	0.082	0.080
鏡石保育所(本園)	0.091	0.090	0.091
鏡石保育所(分園)	0.123	0.131	0.127
鏡石児童館	0.104	0.115	0.110
鳥見山陸上競技場	0.225	0.221	0.223
構造改善センター	0.108	0.106	0.107
栄光幼稚園	0.106	0.109	0.108
岡ノ内幼稚園	0.099	0.098	0.099

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.096	0.111	0.104
鏡石二小	0.081	0.086	0.084
鏡石中学校	0.084	0.086	0.085
鏡石幼稚園	0.081	0.076	0.079
鏡石保育所(本園)	0.077	0.089	0.083
鏡石保育所(分園)	0.122	0.114	0.118
鏡石児童館	0.095	0.104	0.100
鳥見山陸上競技場	0.216	0.214	0.215
構造改善センター	0.120	0.122	0.121
栄光幼稚園	0.105	0.111	0.108
岡ノ内幼稚園	0.098	0.086	0.092

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。



## 放射線量測定結果

測定月日 平成24年8月13日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.084	0.095
鏡石二小	0.082	0.112	0.097
鏡石中学校	0.077	0.080	0.079
鏡石幼稚園	0.074	0.089	0.082
鏡石保育所(本園)	0.081	0.075	0.078
鏡石保育所(分園)	0.129	0.149	0.139
鏡石児童館	0.092	0.091	0.092
鳥見山陸上競技場	0.200	0.202	0.201
構造改善センター	0.115	0.121	0.118
栄光幼稚園	休園		
岡ノ内幼稚園			

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.097	0.092	0.095
鏡石二小	0.078	0.098	0.088
鏡石中学校	0.070	0.081	0.076
鏡石幼稚園	0.079	0.082	0.081
鏡石保育所(本園)	0.075	0.081	0.078
鏡石保育所(分園)	0.114	0.132	0.123
鏡石児童館	0.094	0.093	0.094
鳥見山陸上競技場	0.209	0.202	0.206
構造改善センター	0.116	0.122	0.119
栄光幼稚園	休園		
岡ノ内幼稚園			

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.096	0.095	0.096
鏡石二小	0.078	0.101	0.090
鏡石中学校	0.078	0.077	0.078
鏡石幼稚園	0.087	0.075	0.081
鏡石保育所(本園)	0.064	0.086	0.075
鏡石保育所(分園)	0.120	0.118	0.119
鏡石児童館	0.083	0.091	0.087
鳥見山陸上競技場	0.200	0.209	0.205
構造改善センター	0.113	0.112	0.113
栄光幼稚園	休園		
岡ノ内幼稚園			

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果

測定月日 平成24年8月14日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.110	0.087	0.099
鏡石二小	0.091	0.079	0.085
鏡石中学校	0.073	0.071	0.072
鏡石幼稚園	0.083	0.085	0.084
鏡石保育所(本園)	0.076	0.083	0.080
鏡石保育所(分園)	休園		
鏡石児童館	0.094	0.088	0.091
鳥見山陸上競技場	0.220	0.230	0.225
構造改善センター	0.123	0.112	0.118
栄光幼稚園	休園		
岡ノ内幼稚園	休園		

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.086	0.092
鏡石二小	0.089	0.086	0.088
鏡石中学校	0.074	0.068	0.071
鏡石幼稚園	0.084	0.079	0.082
鏡石保育所(本園)	0.090	0.071	0.081
鏡石保育所(分園)	休園		
鏡石児童館	0.095	0.095	0.095
鳥見山陸上競技場	0.216	0.199	0.208
構造改善センター	0.117	0.104	0.111
栄光幼稚園	休園		
岡ノ内幼稚園	休園		

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.096	0.083	0.090
鏡石二小	0.093	0.098	0.096
鏡石中学校	0.079	0.070	0.075
鏡石幼稚園	0.087	0.092	0.090
鏡石保育所(本園)	0.085	0.070	0.078
鏡石保育所(分園)	休園		
鏡石児童館	0.106	0.094	0.100
鳥見山陸上競技場	0.200	0.210	0.205
構造改善センター	0.112	0.118	0.115
栄光幼稚園	休園		
岡ノ内幼稚園	休園		

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果

測定月日 平成24年8月15日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.117	0.077	0.097
鏡石二小	0.088	0.087	0.088
鏡石中学校	0.131	0.075	0.103
鏡石幼稚園	0.079	0.075	0.077
鏡石保育所(本園)	0.079	0.075	0.077
鏡石保育所(分園)	休 園		
鏡石児童館	0.117	0.116	0.117
鳥見山陸上競技場	0.213	0.224	0.219
構造改善センター	0.116	0.120	0.118
栄光幼稚園	休 園		
岡ノ内幼稚園			

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.114	0.091	0.103
鏡石二小	0.079	0.099	0.089
鏡石中学校	0.151	0.086	0.119
鏡石幼稚園	0.080	0.082	0.081
鏡石保育所(本園)	0.088	0.071	0.080
鏡石保育所(分園)	休 園		
鏡石児童館	0.102	0.112	0.107
鳥見山陸上競技場	0.198	0.211	0.205
構造改善センター	0.112	0.116	0.114
栄光幼稚園	休 園		
岡ノ内幼稚園			

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.104	0.111	0.108
鏡石二小	0.090	0.071	0.081
鏡石中学校	0.144	0.090	0.117
鏡石幼稚園	0.089	0.076	0.083
鏡石保育所(本園)	0.072	0.072	0.072
鏡石保育所(分園)	休 園		
鏡石児童館	0.096	0.103	0.100
鳥見山陸上競技場	0.194	0.203	0.199
構造改善センター	0.111	0.124	0.118
栄光幼稚園	休 園		
岡ノ内幼稚園			

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果

測定月日 平成24年8月16日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.107	0.167	0.137
鏡石二小	0.133	0.106	0.120
鏡石中学校	0.082	0.087	0.085
鏡石幼稚園	0.082	0.083	0.083
鏡石保育所(本園)	0.093	0.081	0.087
鏡石保育所(分園)	休園		
鏡石児童館	0.096	0.101	0.099
鳥見山陸上競技場	0.247	0.246	0.247
構造改善センター	0.126	0.123	0.125
栄光幼稚園	0.110	0.112	0.111
岡ノ内幼稚園	休園		

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.096	0.128	0.112
鏡石二小	0.123	0.109	0.116
鏡石中学校	0.088	0.098	0.093
鏡石幼稚園	0.079	0.088	0.084
鏡石保育所(本園)	0.079	0.081	0.080
鏡石保育所(分園)	休園		
鏡石児童館	0.095	0.122	0.109
鳥見山陸上競技場	0.217	0.218	0.218
構造改善センター	0.113	0.109	0.111
栄光幼稚園	0.115	0.118	0.117
岡ノ内幼稚園	休園		

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.122	0.114
鏡石二小	0.109	0.101	0.105
鏡石中学校	0.094	0.102	0.098
鏡石幼稚園	0.088	0.079	0.084
鏡石保育所(本園)	0.077	0.073	0.075
鏡石保育所(分園)	休園		
鏡石児童館	0.083	0.108	0.096
鳥見山陸上競技場	0.219	0.229	0.224
構造改善センター	0.118	0.128	0.123
栄光幼稚園	0.118	0.126	0.122
岡ノ内幼稚園	休園		

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果

測定月日 平成24年8月17日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.112	0.099	0.106
鏡石二小	0.110	0.124	0.117
鏡石中学校	0.125	0.086	0.106
鏡石幼稚園	0.082	0.087	0.085
鏡石保育所(本園)	0.098	0.081	0.090
鏡石保育所(分園)	0.161	0.152	0.157
鏡石児童館	0.097	0.108	0.103
鳥見山陸上競技場	0.232	0.231	0.232
構造改善センター	0.111	0.111	0.111
栄光幼稚園	0.118	0.110	0.114
岡ノ内幼稚園	休園		

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.110	0.098	0.104
鏡石二小	0.121	0.127	0.124
鏡石中学校	0.126	0.101	0.114
鏡石幼稚園	0.087	0.089	0.088
鏡石保育所(本園)	0.078	0.078	0.078
鏡石保育所(分園)	0.140	0.149	0.145
鏡石児童館	0.107	0.083	0.095
鳥見山陸上競技場	0.215	0.213	0.214
構造改善センター	0.121	0.116	0.119
栄光幼稚園	0.116	0.120	0.118
岡ノ内幼稚園	休園		

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.103	0.090	0.097
鏡石二小	0.101	0.133	0.117
鏡石中学校	0.129	0.135	0.132
鏡石幼稚園	0.094	0.081	0.088
鏡石保育所(本園)	0.080	0.076	0.078
鏡石保育所(分園)	0.119	0.129	0.124
鏡石児童館	0.092	0.099	0.096
鳥見山陸上競技場	0.212	0.214	0.213
構造改善センター	0.118	0.119	0.119
栄光幼稚園	0.121	0.118	0.120
岡ノ内幼稚園	休園		

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果

測定月日 平成24年8月20日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.100	0.099
鏡石二小	0.088	0.103	0.096
鏡石中学校	0.077	0.066	0.072
鏡石幼稚園	0.086	0.088	0.087
鏡石保育所(本園)	0.079	0.074	0.077
鏡石保育所(分園)	0.138	0.151	0.145
鏡石児童館	0.093	0.104	0.099
鳥見山陸上競技場	0.238	0.232	0.235
構造改善センター	0.127	0.104	0.116
栄光幼稚園	0.112	0.113	0.113
岡ノ内幼稚園	0.096	0.094	0.095

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.094	0.103	0.099
鏡石二小	0.091	0.105	0.098
鏡石中学校	0.096	0.084	0.090
鏡石幼稚園	0.083	0.080	0.082
鏡石保育所(本園)	0.068	0.076	0.072
鏡石保育所(分園)	0.129	0.124	0.127
鏡石児童館	0.099	0.094	0.097
鳥見山陸上競技場	0.234	0.228	0.231
構造改善センター	0.122	0.106	0.114
栄光幼稚園	0.123	0.122	0.123
岡ノ内幼稚園	0.094	0.094	0.094

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.092	0.104	0.098
鏡石二小	0.096	0.111	0.104
鏡石中学校	0.094	0.086	0.090
鏡石幼稚園	0.090	0.085	0.088
鏡石保育所(本園)	0.074	0.082	0.078
鏡石保育所(分園)	0.124	0.113	0.119
鏡石児童館	0.097	0.103	0.100
鳥見山陸上競技場	0.212	0.221	0.217
構造改善センター	0.116	0.128	0.122
栄光幼稚園	0.108	0.117	0.113
岡ノ内幼稚園	0.101	0.095	0.098

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果

測定月日 平成24年8月21日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.108	0.100	0.104
鏡石二小	0.109	0.119	0.114
鏡石中学校	0.071	0.071	0.071
鏡石幼稚園	0.082	0.085	0.084
鏡石保育所(本園)	0.089	0.091	0.090
鏡石保育所(分園)	0.132	0.148	0.140
鏡石児童館	0.100	0.092	0.096
鳥見山陸上競技場	0.236	0.221	0.229
構造改善センター	0.130	0.107	0.119
栄光幼稚園	0.114	0.112	0.113
岡ノ内幼稚園	0.089	0.090	0.090

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.094	0.083	0.089
鏡石二小	0.115	0.114	0.115
鏡石中学校	0.081	0.087	0.084
鏡石幼稚園	0.092	0.089	0.091
鏡石保育所(本園)	0.081	0.085	0.083
鏡石保育所(分園)	0.130	0.126	0.128
鏡石児童館	0.094	0.090	0.092
鳥見山陸上競技場	0.226	0.214	0.220
構造改善センター	0.119	0.116	0.118
栄光幼稚園	0.120	0.115	0.118
岡ノ内幼稚園	0.097	0.096	0.097

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.091	0.091	0.091
鏡石二小	0.108	0.119	0.114
鏡石中学校	0.084	0.102	0.093
鏡石幼稚園	0.087	0.094	0.091
鏡石保育所(本園)	0.090	0.090	0.090
鏡石保育所(分園)	0.116	0.113	0.115
鏡石児童館	0.102	0.101	0.102
鳥見山陸上競技場	0.214	0.213	0.214
構造改善センター	0.114	0.122	0.118
栄光幼稚園	0.122	0.113	0.118
岡ノ内幼稚園	0.097	0.095	0.096

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果

測定月日 平成24年8月22日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.104	0.105	0.105
鏡石二小	0.091	0.074	0.083
鏡石中学校	0.073	0.070	0.072
鏡石幼稚園	0.086	0.067	0.077
鏡石保育所(本園)	0.073	0.085	0.079
鏡石保育所(分園)	0.163	0.130	0.147
鏡石児童館	0.094	0.096	0.095
鳥見山陸上競技場	0.236	0.237	0.237
構造改善センター	0.123	0.122	0.123
栄光幼稚園	0.115	0.116	0.116
岡ノ内幼稚園	0.088	0.078	0.083

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.097	0.102	0.100
鏡石二小	0.087	0.079	0.083
鏡石中学校	0.072	0.071	0.072
鏡石幼稚園	0.085	0.081	0.083
鏡石保育所(本園)	0.083	0.080	0.082
鏡石保育所(分園)	0.153	0.144	0.149
鏡石児童館	0.095	0.101	0.098
鳥見山陸上競技場	0.239	0.234	0.237
構造改善センター	0.130	0.118	0.124
栄光幼稚園	0.118	0.112	0.115
岡ノ内幼稚園	0.094	0.081	0.088

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.096	0.100	0.098
鏡石二小	0.086	0.078	0.082
鏡石中学校	0.089	0.084	0.087
鏡石幼稚園	0.096	0.099	0.098
鏡石保育所(本園)	0.082	0.089	0.086
鏡石保育所(分園)	0.130	0.118	0.124
鏡石児童館	0.106	0.103	0.105
鳥見山陸上競技場	0.235	0.232	0.234
構造改善センター	0.119	0.130	0.125
栄光幼稚園	0.122	0.110	0.116
岡ノ内幼稚園	0.097	0.119	0.108

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。



## 放射線量測定結果

測定月日 平成24年8月23日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.103	0.094	0.099
鏡石二小	0.074	0.074	0.074
鏡石中学校	0.073	0.081	0.077
鏡石幼稚園	0.085	0.076	0.081
鏡石保育所(本園)	0.078	0.093	0.086
鏡石保育所(分園)	0.152	0.158	0.155
鏡石児童館	0.098	0.093	0.096
鳥見山陸上競技場	0.217	0.239	0.228
構造改善センター	0.122	0.109	0.116
栄光幼稚園	0.116	0.110	0.113
岡ノ内幼稚園	0.091	0.095	0.093

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.096	0.097	0.097
鏡石二小	0.083	0.080	0.082
鏡石中学校	0.081	0.085	0.083
鏡石幼稚園	0.091	0.083	0.087
鏡石保育所(本園)	0.074	0.078	0.076
鏡石保育所(分園)	0.134	0.152	0.143
鏡石児童館	0.124	0.116	0.120
鳥見山陸上競技場	0.228	0.260	0.244
構造改善センター	0.107	0.111	0.109
栄光幼稚園	0.107	0.111	0.109
岡ノ内幼稚園	0.092	0.098	0.095

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.094	0.098	0.096
鏡石二小	0.089	0.079	0.084
鏡石中学校	0.084	0.083	0.084
鏡石幼稚園	0.080	0.086	0.083
鏡石保育所(本園)	0.074	0.083	0.079
鏡石保育所(分園)	0.128	0.133	0.131
鏡石児童館	0.097	0.091	0.094
鳥見山陸上競技場	0.220	0.259	0.240
構造改善センター	0.127	0.133	0.130
栄光幼稚園	0.119	0.127	0.123
岡ノ内幼稚園	0.092	0.094	0.093

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果

測定月日 平成24年8月24日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.101	0.103	0.102
鏡石二小	0.097	0.078	0.088
鏡石中学校	0.098	0.088	0.093
鏡石幼稚園	0.079	0.083	0.081
鏡石保育所(本園)	0.079	0.076	0.078
鏡石保育所(分園)	0.163	0.137	0.150
鏡石児童館	0.086	0.109	0.098
鳥見山陸上競技場	0.242	0.251	0.247
構造改善センター	0.116	0.122	0.119
栄光幼稚園	0.114	0.116	0.115
岡ノ内幼稚園	0.092	0.097	0.095

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.100	0.099
鏡石二小	0.082	0.075	0.079
鏡石中学校	0.105	0.090	0.098
鏡石幼稚園	0.086	0.083	0.085
鏡石保育所(本園)	0.081	0.085	0.083
鏡石保育所(分園)	0.135	0.148	0.142
鏡石児童館	0.093	0.098	0.096
鳥見山陸上競技場	0.223	0.231	0.227
構造改善センター	0.112	0.118	0.115
栄光幼稚園	0.118	0.117	0.118
岡ノ内幼稚園	0.092	0.101	0.097

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.096	0.098	0.097
鏡石二小	0.072	0.082	0.077
鏡石中学校	0.101	0.092	0.097
鏡石幼稚園	0.079	0.078	0.079
鏡石保育所(本園)	0.091	0.081	0.086
鏡石保育所(分園)	0.131	0.126	0.129
鏡石児童館	0.108	0.107	0.108
鳥見山陸上競技場	0.206	0.219	0.213
構造改善センター	0.124	0.128	0.126
栄光幼稚園	0.119	0.119	0.119
岡ノ内幼稚園	0.095	0.099	0.097

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果

測定月日 平成24年8月27日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.100	0.103
鏡石二小	0.081	0.063	0.072
鏡石中学校	0.089	0.087	0.088
鏡石幼稚園	0.087	0.093	0.090
鏡石保育所(本園)	0.084	0.079	0.082
鏡石保育所(分園)	0.135	0.128	0.132
鏡石児童館	0.089	0.093	0.091
鳥見山陸上競技場	0.241	0.236	0.239
構造改善センター	0.126	0.101	0.114
栄光幼稚園	0.107	0.118	0.113
岡ノ内幼稚園	0.098	0.094	0.096

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.104	0.106	0.105
鏡石二小	0.075	0.074	0.075
鏡石中学校	0.103	0.102	0.103
鏡石幼稚園	0.088	0.077	0.083
鏡石保育所(本園)	0.082	0.084	0.083
鏡石保育所(分園)	0.133	0.116	0.125
鏡石児童館	0.099	0.094	0.097
鳥見山陸上競技場	0.237	0.250	0.244
構造改善センター	0.123	0.112	0.118
栄光幼稚園	0.118	0.117	0.118
岡ノ内幼稚園	0.097	0.105	0.101

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.099	0.102	0.101
鏡石二小	0.081	0.086	0.084
鏡石中学校	0.101	0.100	0.101
鏡石幼稚園	0.079	0.080	0.080
鏡石保育所(本園)	0.081	0.102	0.092
鏡石保育所(分園)	0.138	0.116	0.127
鏡石児童館	0.088	0.099	0.094
鳥見山陸上競技場	0.229	0.244	0.237
構造改善センター	0.124	0.109	0.117
栄光幼稚園	0.108	0.104	0.106
岡ノ内幼稚園	0.098	0.099	0.099

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果

測定月日 平成24年8月28日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.109	0.115	0.112
鏡石二小	0.062	0.067	0.065
鏡石中学校	0.091	0.089	0.090
鏡石幼稚園	0.077	0.087	0.082
鏡石保育所(本園)	0.108	0.076	0.092
鏡石保育所(分園)	0.128	0.131	0.130
鏡石児童館	0.119	0.092	0.106
鳥見山陸上競技場	0.236	0.231	0.234
構造改善センター	0.116	0.106	0.111
栄光幼稚園	0.114	0.080	0.097
岡ノ内幼稚園	0.097	0.095	0.096

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.104	0.108	0.106
鏡石二小	0.066	0.075	0.071
鏡石中学校	0.101	0.101	0.101
鏡石幼稚園	0.082	0.078	0.080
鏡石保育所(本園)	0.078	0.079	0.079
鏡石保育所(分園)	0.130	0.119	0.125
鏡石児童館	0.098	0.107	0.103
鳥見山陸上競技場	0.234	0.220	0.227
構造改善センター	0.126	0.114	0.120
栄光幼稚園	0.114	0.113	0.114
岡ノ内幼稚園	0.096	0.092	0.094

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.102	0.102
鏡石二小	0.080	0.089	0.085
鏡石中学校	0.104	0.103	0.104
鏡石幼稚園	0.087	0.080	0.084
鏡石保育所(本園)	0.080	0.078	0.079
鏡石保育所(分園)	0.123	0.132	0.128
鏡石児童館	0.101	0.108	0.105
鳥見山陸上競技場	0.237	0.224	0.231
構造改善センター	0.127	0.117	0.122
栄光幼稚園	0.113	0.114	0.114
岡ノ内幼稚園	0.097	0.097	0.097

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果

測定月日 平成24年8月29日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.110	0.108
鏡石二小	0.079	0.070	0.075
鏡石中学校	0.088	0.089	0.089
鏡石幼稚園	0.086	0.092	0.089
鏡石保育所(本園)	0.069	0.088	0.079
鏡石保育所(分園)	0.143	0.155	0.149
鏡石児童館	0.106	0.112	0.109
鳥見山陸上競技場	0.227	0.235	0.231
構造改善センター	0.088	0.121	0.105
栄光幼稚園	0.111	0.115	0.113
岡ノ内幼稚園	0.097	0.096	0.097

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.100	0.104	0.102
鏡石二小	0.086	0.078	0.082
鏡石中学校	0.102	0.102	0.102
鏡石幼稚園	0.078	0.095	0.087
鏡石保育所(本園)	0.082	0.084	0.083
鏡石保育所(分園)	0.162	0.124	0.143
鏡石児童館	0.104	0.101	0.103
鳥見山陸上競技場	0.228	0.247	0.238
構造改善センター	0.120	0.112	0.116
栄光幼稚園	0.120	0.117	0.119
岡ノ内幼稚園	0.093	0.098	0.096

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.099	0.102	0.101
鏡石二小	0.081	0.092	0.087
鏡石中学校	0.104	0.104	0.104
鏡石幼稚園	0.084	0.085	0.085
鏡石保育所(本園)	0.086	0.077	0.082
鏡石保育所(分園)	0.136	0.118	0.127
鏡石児童館	0.090	0.113	0.102
鳥見山陸上競技場	0.221	0.243	0.232
構造改善センター	0.123	0.125	0.124
栄光幼稚園	0.119	0.117	0.118
岡ノ内幼稚園	0.099	0.095	0.097

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果

測定月日 平成24年8月30日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.115	0.115	0.115
鏡石二小	0.073	0.077	0.075
鏡石中学校	0.087	0.089	0.088
鏡石幼稚園	0.082	0.086	0.084
鏡石保育所(本園)	0.078	0.101	0.090
鏡石保育所(分園)	0.130	0.144	0.137
鏡石児童館	0.102	0.092	0.097
鳥見山陸上競技場	0.244	0.233	0.239
構造改善センター	0.111	0.130	0.121
栄光幼稚園	0.110	0.103	0.107
岡ノ内幼稚園	0.094	0.096	0.095

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.110	0.108
鏡石二小	0.076	0.078	0.077
鏡石中学校	0.101	0.101	0.101
鏡石幼稚園	0.084	0.086	0.085
鏡石保育所(本園)	0.078	0.084	0.081
鏡石保育所(分園)	0.139	0.143	0.141
鏡石児童館	0.098	0.100	0.099
鳥見山陸上競技場	0.234	0.229	0.232
構造改善センター	0.118	0.113	0.116
栄光幼稚園	0.110	0.113	0.112
岡ノ内幼稚園	0.095	0.103	0.099

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.101	0.094	0.098
鏡石二小	0.085	0.082	0.084
鏡石中学校	0.104	0.102	0.103
鏡石幼稚園	0.090	0.077	0.084
鏡石保育所(本園)	0.077	0.080	0.079
鏡石保育所(分園)	0.122	0.127	0.125
鏡石児童館	0.110	0.098	0.104
鳥見山陸上競技場	0.245	0.228	0.237
構造改善センター	0.114	0.127	0.121
栄光幼稚園	0.121	0.112	0.117
岡ノ内幼稚園	0.097	0.094	0.096

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果

測定月日 平成24年8月31日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.114	0.110	0.112
鏡石二小	0.074	0.075	0.075
鏡石中学校	0.089	0.087	0.088
鏡石幼稚園	0.083	0.084	0.084
鏡石保育所(本園)	0.079	0.091	0.085
鏡石保育所(分園)	0.157	0.131	0.144
鏡石児童館	0.114	0.085	0.100
鳥見山陸上競技場	0.254	0.258	0.256
構造改善センター	0.110	0.113	0.112
栄光幼稚園	0.114	0.118	0.116
岡ノ内幼稚園	0.093	0.096	0.095

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.106	0.105	0.106
鏡石二小	0.076	0.073	0.075
鏡石中学校	0.102	0.102	0.102
鏡石幼稚園	0.083	0.084	0.084
鏡石保育所(本園)	0.087	0.084	0.086
鏡石保育所(分園)	0.130	0.114	0.122
鏡石児童館	0.114	0.087	0.101
鳥見山陸上競技場	0.222	0.211	0.217
構造改善センター	0.112	0.119	0.116
栄光幼稚園	0.105	0.118	0.112
岡ノ内幼稚園	0.097	0.100	0.099

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.099	0.101
鏡石二小	0.080	0.090	0.085
鏡石中学校	0.103	0.104	0.104
鏡石幼稚園	0.093	0.088	0.091
鏡石保育所(本園)	0.086	0.070	0.078
鏡石保育所(分園)	0.100	0.111	0.106
鏡石児童館	0.101	0.096	0.099
鳥見山陸上競技場	0.219	0.206	0.213
構造改善センター	0.120	0.126	0.123
栄光幼稚園	0.118	0.120	0.119
岡ノ内幼稚園	0.095	0.095	0.095

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。