

放射線量測定結果

測定月日 平成24年10月1日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.123	0.115	0.119
鏡石二小	0.070	0.079	0.075
鏡石中学校	0.089	0.088	0.089
鏡石幼稚園	0.070	0.073	0.072
鏡石保育所(本園)	0.082	0.072	0.077
鏡石保育所(分園)	0.128	0.139	0.134
鏡石児童館	0.089	0.097	0.093
鳥見山陸上競技場 構造改善センター	休館		
栄光幼稚園	0.102	0.111	0.107
岡ノ内幼稚園	0.090	0.095	0.093

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.115	0.112	0.114
鏡石二小	0.079	0.077	0.078
鏡石中学校	0.101	0.102	0.102
鏡石幼稚園	0.068	0.075	0.072
鏡石保育所(本園)	0.077	0.084	0.081
鏡石保育所(分園)	0.121	0.120	0.121
鏡石児童館	0.098	0.110	0.104
鳥見山陸上競技場 構造改善センター	休館		
栄光幼稚園	0.114	0.114	0.114
岡ノ内幼稚園	0.090	0.095	0.093

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.109	0.104	0.107
鏡石二小	0.082	0.084	0.083
鏡石中学校	0.103	0.103	0.103
鏡石幼稚園	0.071	0.082	0.077
鏡石保育所(本園)	0.069	0.079	0.074
鏡石保育所(分園)	0.112	0.113	0.113
鏡石児童館	0.099	0.096	0.098
鳥見山陸上競技場 構造改善センター	休館		
栄光幼稚園	0.112	0.123	0.118
岡ノ内幼稚園	0.095	0.088	0.092

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年10月2日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.115	0.115	0.115
鏡石二小	0.082	0.081	0.082
鏡石中学校	0.091	0.092	0.092
鏡石幼稚園	0.072	0.083	0.078
鏡石保育所(本園)	0.081	0.076	0.079
鏡石保育所(分園)	0.135	0.127	0.131
鏡石児童館	0.088	0.083	0.086
鳥見山陸上競技場	0.193	0.210	0.202
構造改善センター	0.112	0.115	0.114
栄光幼稚園	0.115	0.117	0.116
岡ノ内幼稚園	0.100	0.102	0.101

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.112	0.109	0.111
鏡石二小	0.083	0.082	0.083
鏡石中学校	0.103	0.104	0.104
鏡石幼稚園	0.078	0.066	0.072
鏡石保育所(本園)	0.084	0.077	0.081
鏡石保育所(分園)	0.112	0.125	0.119
鏡石児童館	0.102	0.093	0.098
鳥見山陸上競技場	0.186	0.209	0.198
構造改善センター	0.113	0.109	0.111
栄光幼稚園	0.106	0.110	0.108
岡ノ内幼稚園	0.093	0.094	0.094

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.110	0.098	0.104
鏡石二小	0.072	0.083	0.078
鏡石中学校	0.105	0.105	0.105
鏡石幼稚園	0.076	0.080	0.078
鏡石保育所(本園)	0.076	0.075	0.076
鏡石保育所(分園)	0.111	0.104	0.108
鏡石児童館	0.105	0.108	0.107
鳥見山陸上競技場	0.194	0.199	0.197
構造改善センター	0.111	0.103	0.107
栄光幼稚園	0.113	0.116	0.115
岡ノ内幼稚園	0.097	0.089	0.093

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年10月3日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.114	0.115	0.115
鏡石二小	0.064	0.075	0.070
鏡石中学校	0.087	0.092	0.090
鏡石幼稚園	0.073	0.077	0.075
鏡石保育所(本園)	0.091	0.089	0.090
鏡石保育所(分園)	0.122	0.119	0.121
鏡石児童館	0.089	0.099	0.094
鳥見山陸上競技場	0.202	0.206	0.204
構造改善センター	0.099	0.109	0.104
栄光幼稚園	0.118	0.105	0.112
岡ノ内幼稚園	0.096	0.098	0.097

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.109	0.112	0.111
鏡石二小	0.070	0.078	0.074
鏡石中学校	0.101	0.101	0.101
鏡石幼稚園	0.068	0.067	0.068
鏡石保育所(本園)	0.092	0.077	0.085
鏡石保育所(分園)	0.114	0.106	0.110
鏡石児童館	0.117	0.098	0.108
鳥見山陸上競技場	0.191	0.204	0.198
構造改善センター	0.110	0.114	0.112
栄光幼稚園	0.105	0.099	0.102
岡ノ内幼稚園	0.089	0.096	0.093

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.101	0.102	0.102
鏡石二小	0.080	0.080	0.080
鏡石中学校	0.104	0.105	0.105
鏡石幼稚園	0.071	0.072	0.072
鏡石保育所(本園)	0.078	0.080	0.079
鏡石保育所(分園)	0.117	0.116	0.117
鏡石児童館	0.107	0.100	0.104
鳥見山陸上競技場	0.195	0.196	0.196
構造改善センター	0.111	0.105	0.108
栄光幼稚園	0.113	0.107	0.110
岡ノ内幼稚園	0.100	0.091	0.096

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年10月4日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.109	0.112	0.111
鏡石二小	0.076	0.076	0.076
鏡石中学校	0.089	0.092	0.091
鏡石幼稚園	0.079	0.071	0.075
鏡石保育所(本園)	0.085	0.077	0.081
鏡石保育所(分園)	0.106	0.102	0.104
鏡石児童館	0.122	0.134	0.128
鳥見山陸上競技場	0.225	0.197	0.211
構造改善センター	0.119	0.111	0.115
栄光幼稚園	0.117	0.106	0.112
岡ノ内幼稚園	0.091	0.091	0.091

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.110	0.108
鏡石二小	0.087	0.074	0.081
鏡石中学校	0.101	0.102	0.102
鏡石幼稚園	0.084	0.072	0.078
鏡石保育所(本園)	0.080	0.079	0.080
鏡石保育所(分園)	0.113	0.117	0.115
鏡石児童館	0.112	0.110	0.111
鳥見山陸上競技場	0.200	0.191	0.196
構造改善センター	0.123	0.106	0.115
栄光幼稚園	0.111	0.106	0.109
岡ノ内幼稚園	0.092	0.095	0.094

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.099	0.102	0.101
鏡石二小	0.082	0.077	0.080
鏡石中学校	0.105	0.104	0.105
鏡石幼稚園	0.083	0.086	0.085
鏡石保育所(本園)	0.079	0.075	0.077
鏡石保育所(分園)	0.110	0.116	0.113
鏡石児童館	0.101	0.098	0.100
鳥見山陸上競技場	0.191	0.190	0.191
構造改善センター	0.113	0.107	0.110
栄光幼稚園	0.112	0.107	0.110
岡ノ内幼稚園	0.091	0.092	0.092

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年10月5日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.115	0.118	0.117
鏡石二小	0.080	0.068	0.074
鏡石中学校	0.089	0.091	0.090
鏡石幼稚園	0.073	0.080	0.077
鏡石保育所(本園)	0.086	0.081	0.084
鏡石保育所(分園)	0.141	0.122	0.132
鏡石児童館	0.089	0.110	0.100
鳥見山陸上競技場	0.212	0.211	0.212
構造改善センター	0.126	0.097	0.112
栄光幼稚園	0.111	0.111	0.111
岡ノ内幼稚園	0.099	0.093	0.096

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.113	0.113	0.113
鏡石二小	0.073	0.070	0.072
鏡石中学校	0.102	0.102	0.102
鏡石幼稚園	0.078	0.079	0.079
鏡石保育所(本園)	0.087	0.084	0.086
鏡石保育所(分園)	0.114	0.105	0.110
鏡石児童館	0.108	0.108	0.108
鳥見山陸上競技場	0.197	0.209	0.203
構造改善センター	0.132	0.122	0.127
栄光幼稚園	0.117	0.100	0.109
岡ノ内幼稚園	0.092	0.096	0.094

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.104	0.102	0.103
鏡石二小	0.089	0.077	0.083
鏡石中学校	0.106	0.104	0.105
鏡石幼稚園	0.080	0.077	0.079
鏡石保育所(本園)	0.079	0.081	0.080
鏡石保育所(分園)	0.115	0.095	0.105
鏡石児童館	0.111	0.107	0.109
鳥見山陸上競技場	0.193	0.196	0.195
構造改善センター	0.118	0.113	0.116
栄光幼稚園	0.116	0.114	0.115
岡ノ内幼稚園	0.098	0.088	0.093

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年10月9日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	休校		
鏡石二小			
鏡石中学校	0.088	0.092	0.090
鏡石幼稚園	0.067	0.069	0.068
鏡石保育所(本園)	0.085	0.089	0.087
鏡石保育所(分園)	0.101	0.118	0.110
鏡石児童館	0.107	0.094	0.101
鳥見山陸上競技場	0.206	0.187	0.197
構造改善センター	0.102	0.128	0.115
栄光幼稚園	0.106	0.109	0.108
岡ノ内幼稚園	0.096	0.093	0.095

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	休校		
鏡石二小			
鏡石中学校	0.102	0.102	0.102
鏡石幼稚園	0.077	0.074	0.076
鏡石保育所(本園)	0.080	0.080	0.080
鏡石保育所(分園)	0.113	0.119	0.116
鏡石児童館	0.108	0.110	0.109
鳥見山陸上競技場	0.196	0.204	0.200
構造改善センター	0.111	0.121	0.116
栄光幼稚園	0.101	0.106	0.104
岡ノ内幼稚園	0.092	0.089	0.091

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	休校		
鏡石二小			
鏡石中学校	0.105	0.106	0.106
鏡石幼稚園	0.075	0.083	0.079
鏡石保育所(本園)	0.076	0.074	0.075
鏡石保育所(分園)	0.110	0.105	0.108
鏡石児童館	0.110	0.100	0.105
鳥見山陸上競技場	0.206	0.210	0.208
構造改善センター	0.106	0.121	0.114
栄光幼稚園	0.111	0.116	0.114
岡ノ内幼稚園	0.098	0.093	0.096

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年10月10日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.112	0.115	0.114
鏡石二小	0.081	0.064	0.073
鏡石中学校	0.090	0.091	0.091
鏡石幼稚園	0.076	0.073	0.075
鏡石保育所(本園)	0.074	0.072	0.073
鏡石保育所(分園)	0.140	0.149	0.145
鏡石児童館	0.097	0.102	0.100
鳥見山陸上競技場	0.212	0.189	0.201
構造改善センター	0.104	0.108	0.106
栄光幼稚園	0.112	0.113	0.113
岡ノ内幼稚園	0.093	0.095	0.094

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.105	0.105
鏡石二小	0.080	0.071	0.076
鏡石中学校	0.102	0.103	0.103
鏡石幼稚園	0.071	0.079	0.075
鏡石保育所(本園)	0.073	0.071	0.072
鏡石保育所(分園)	0.124	0.135	0.130
鏡石児童館	0.090	0.098	0.094
鳥見山陸上競技場	0.204	0.197	0.201
構造改善センター	0.112	0.113	0.113
栄光幼稚園	0.114	0.117	0.116
岡ノ内幼稚園	0.095	0.099	0.097

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.104	0.102	0.103
鏡石二小	0.075	0.077	0.076
鏡石中学校	0.105	0.104	0.105
鏡石幼稚園	0.077	0.073	0.075
鏡石保育所(本園)	0.087	0.075	0.081
鏡石保育所(分園)	0.111	0.107	0.109
鏡石児童館	0.101	0.096	0.099
鳥見山陸上競技場	0.193	0.199	0.196
構造改善センター	0.139	0.101	0.120
栄光幼稚園	0.111	0.113	0.112
岡ノ内幼稚園	0.093	0.092	0.093

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年10月11日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.108	0.112	0.110
鏡石二小	0.082	0.074	0.078
鏡石中学校	0.092	0.090	0.091
鏡石幼稚園	0.080	0.078	0.079
鏡石保育所(本園)	0.082	0.089	0.086
鏡石保育所(分園)	0.140	0.133	0.137
鏡石児童館	0.114	0.107	0.111
鳥見山陸上競技場	0.207	0.215	0.211
構造改善センター	0.102	0.101	0.102
栄光幼稚園	0.112	0.107	0.110
岡ノ内幼稚園	0.094	0.089	0.092

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.110	0.106
鏡石二小	0.080	0.069	0.075
鏡石中学校	0.103	0.103	0.103
鏡石幼稚園	0.077	0.077	0.077
鏡石保育所(本園)	0.071	0.086	0.079
鏡石保育所(分園)	0.101	0.111	0.106
鏡石児童館	0.106	0.094	0.100
鳥見山陸上競技場	0.210	0.205	0.208
構造改善センター	0.110	0.118	0.114
栄光幼稚園	0.115	0.110	0.113
岡ノ内幼稚園	0.086	0.085	0.086

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.099	0.105	0.102
鏡石二小	0.083	0.072	0.078
鏡石中学校	0.105	0.104	0.105
鏡石幼稚園	0.088	0.078	0.083
鏡石保育所(本園)	0.077	0.084	0.081
鏡石保育所(分園)	0.106	0.121	0.114
鏡石児童館	0.117	0.110	0.114
鳥見山陸上競技場	0.190	0.210	0.200
構造改善センター	0.114	0.109	0.112
栄光幼稚園	0.115	0.113	0.114
岡ノ内幼稚園	0.092	0.088	0.090

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年10月12日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.112	0.115	0.114
鏡石二小	0.067	0.083	0.075
鏡石中学校	0.091	0.089	0.090
鏡石幼稚園	休園		
鏡石保育所(本園)	0.081	0.098	0.090
鏡石保育所(分園)	0.120	0.147	0.134
鏡石児童館	0.107	0.087	0.097
鳥見山陸上競技場	0.214	0.197	0.206
構造改善センター	0.107	0.119	0.113
栄光幼稚園	0.110	0.111	0.111
岡ノ内幼稚園	0.094	0.081	0.088

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.108	0.114	0.111
鏡石二小	0.080	0.077	0.079
鏡石中学校	0.103	0.103	0.103
鏡石幼稚園	休園		
鏡石保育所(本園)	0.087	0.089	0.088
鏡石保育所(分園)	0.112	0.107	0.110
鏡石児童館	0.106	0.112	0.109
鳥見山陸上競技場	0.209	0.197	0.203
構造改善センター	0.113	0.119	0.116
栄光幼稚園	0.113	0.112	0.113
岡ノ内幼稚園	0.089	0.087	0.088

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.108	0.107
鏡石二小	0.082	0.084	0.083
鏡石中学校	0.104	0.106	0.105
鏡石幼稚園	休園		
鏡石保育所(本園)	0.089	0.095	0.092
鏡石保育所(分園)	0.110	0.126	0.118
鏡石児童館	0.097	0.096	0.097
鳥見山陸上競技場	0.209	0.196	0.203
構造改善センター	0.119	0.119	0.119
栄光幼稚園	0.118	0.112	0.115
岡ノ内幼稚園	0.090	0.090	0.090

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年10月15日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.108	0.112	0.110
鏡石二小	0.080	0.073	0.077
鏡石中学校	0.087	0.091	0.089
鏡石幼稚園	0.077	0.082	0.080
鏡石保育所(本園)	0.085	0.091	0.088
鏡石保育所(分園)	0.134	0.128	0.131
鏡石児童館	0.101	0.106	0.104
鳥見山陸上競技場	0.232	0.204	0.218
構造改善センター	0.117	0.134	0.126
栄光幼稚園	0.103	0.118	0.111
岡ノ内幼稚園	0.093	0.099	0.096

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.104	0.105	0.105
鏡石二小	0.076	0.084	0.080
鏡石中学校	0.102	0.102	0.102
鏡石幼稚園	0.080	0.082	0.081
鏡石保育所(本園)	0.084	0.085	0.085
鏡石保育所(分園)	0.118	0.108	0.113
鏡石児童館	0.103	0.098	0.101
鳥見山陸上競技場	0.218	0.207	0.213
構造改善センター	0.127	0.129	0.128
栄光幼稚園	0.104	0.117	0.111
岡ノ内幼稚園	0.093	0.098	0.096

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.102	0.102
鏡石二小	0.094	0.088	0.091
鏡石中学校	0.104	0.105	0.105
鏡石幼稚園	0.088	0.079	0.084
鏡石保育所(本園)	0.081	0.078	0.080
鏡石保育所(分園)	0.112	0.115	0.114
鏡石児童館	0.097	0.103	0.100
鳥見山陸上競技場	0.211	0.190	0.201
構造改善センター	0.116	0.114	0.115
栄光幼稚園	0.097	0.115	0.106
岡ノ内幼稚園	0.094	0.089	0.092

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年10月16日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.115	0.115	0.115
鏡石二小	0.076	0.071	0.074
鏡石中学校	0.089	0.091	0.090
鏡石幼稚園	0.082	0.076	0.079
鏡石保育所(本園)	0.081	0.091	0.086
鏡石保育所(分園)	0.124	0.140	0.132
鏡石児童館	0.117	0.091	0.104
鳥見山陸上競技場	0.220	0.233	0.227
構造改善センター	0.116	0.142	0.129
栄光幼稚園	0.103	0.115	0.109
岡ノ内幼稚園	0.089	0.098	0.094

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.104	0.112	0.108
鏡石二小	0.081	0.079	0.080
鏡石中学校	0.103	0.103	0.103
鏡石幼稚園	0.085	0.082	0.084
鏡石保育所(本園)	0.091	0.082	0.087
鏡石保育所(分園)	0.116	0.110	0.113
鏡石児童館	0.113	0.102	0.108
鳥見山陸上競技場	0.207	0.222	0.215
構造改善センター	0.131	0.120	0.126
栄光幼稚園	0.104	0.119	0.112
岡ノ内幼稚園	0.089	0.097	0.093

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.105	0.102
鏡石二小	0.083	0.086	0.085
鏡石中学校	0.104	0.104	0.104
鏡石幼稚園	0.076	0.085	0.081
鏡石保育所(本園)	0.081	0.083	0.082
鏡石保育所(分園)	0.097	0.106	0.102
鏡石児童館	0.105	0.099	0.102
鳥見山陸上競技場	0.197	0.210	0.204
構造改善センター	0.107	0.131	0.119
栄光幼稚園	0.097	0.119	0.108
岡ノ内幼稚園	0.087	0.090	0.089

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年10月17日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.110	0.115	0.113
鏡石二小	0.069	0.069	0.069
鏡石中学校	0.089	0.091	0.090
鏡石幼稚園	0.081	0.087	0.084
鏡石保育所(本園)	0.073	0.075	0.074
鏡石保育所(分園)	0.140	0.124	0.132
鏡石児童館	0.093	0.099	0.096
鳥見山陸上競技場	0.219	0.204	0.212
構造改善センター	0.120	0.103	0.112
栄光幼稚園	0.112	0.119	0.116
岡ノ内幼稚園	0.095	0.096	0.096

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.110	0.108
鏡石二小	0.076	0.079	0.078
鏡石中学校	0.102	0.103	0.103
鏡石幼稚園	0.079	0.089	0.084
鏡石保育所(本園)	0.085	0.087	0.086
鏡石保育所(分園)	0.114	0.106	0.110
鏡石児童館	0.116	0.104	0.110
鳥見山陸上競技場	0.206	0.200	0.203
構造改善センター	0.118	0.123	0.121
栄光幼稚園	0.112	0.102	0.107
岡ノ内幼稚園	0.089	0.091	0.090

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.108	0.105
鏡石二小	0.088	0.085	0.087
鏡石中学校	0.103	0.105	0.104
鏡石幼稚園	0.082	0.080	0.081
鏡石保育所(本園)	0.089	0.086	0.088
鏡石保育所(分園)	0.108	0.115	0.112
鏡石児童館	0.116	0.107	0.112
鳥見山陸上競技場	0.190	0.195	0.193
構造改善センター	0.126	0.127	0.127
栄光幼稚園	0.105	0.112	0.109
岡ノ内幼稚園	0.096	0.098	0.097

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年10月18日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.111	0.112	0.112
鏡石二小	0.072	0.068	0.070
鏡石中学校	0.092	0.089	0.091
鏡石幼稚園	0.080	0.076	0.078
鏡石保育所(本園)	0.093	0.106	0.100
鏡石保育所(分園)	0.140	0.129	0.135
鏡石児童館	0.102	0.090	0.096
鳥見山陸上競技場	0.218	0.189	0.204
構造改善センター	0.116	0.129	0.123
栄光幼稚園	0.108	0.121	0.115
岡ノ内幼稚園	0.096	0.095	0.096

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.108	0.105	0.107
鏡石二小	0.084	0.078	0.081
鏡石中学校	0.103	0.103	0.103
鏡石幼稚園	0.070	0.079	0.075
鏡石保育所(本園)	0.085	0.081	0.083
鏡石保育所(分園)	0.123	0.108	0.116
鏡石児童館	0.094	0.097	0.096
鳥見山陸上競技場	0.210	0.193	0.202
構造改善センター	0.116	0.129	0.123
栄光幼稚園	0.117	0.115	0.116
岡ノ内幼稚園	0.089	0.091	0.090

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.102	0.102
鏡石二小	0.079	0.090	0.085
鏡石中学校	0.104	0.105	0.105
鏡石幼稚園	0.074	0.083	0.079
鏡石保育所(本園)	0.091	0.086	0.089
鏡石保育所(分園)	0.113	0.104	0.109
鏡石児童館	0.092	0.096	0.094
鳥見山陸上競技場	0.190	0.191	0.191
構造改善センター	0.121	0.128	0.125
栄光幼稚園	0.117	0.118	0.118
岡ノ内幼稚園	0.094	0.088	0.091

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年10月19日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.109	0.115	0.112
鏡石二小	0.075	0.078	0.077
鏡石中学校	0.088	0.086	0.087
鏡石幼稚園	0.078	0.085	0.082
鏡石保育所(本園)	0.080	0.103	0.092
鏡石保育所(分園)	0.123	0.135	0.129
鏡石児童館	0.094	0.107	0.101
鳥見山陸上競技場	0.199	0.200	0.200
構造改善センター	0.127	0.133	0.130
栄光幼稚園	0.118	0.113	0.116
岡ノ内幼稚園	0.096	0.095	0.096

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.108	0.105	0.107
鏡石二小	0.087	0.087	0.087
鏡石中学校	0.102	0.102	0.102
鏡石幼稚園	0.079	0.082	0.081
鏡石保育所(本園)	0.081	0.092	0.087
鏡石保育所(分園)	0.110	0.116	0.113
鏡石児童館	0.097	0.109	0.103
鳥見山陸上競技場	0.190	0.195	0.193
構造改善センター	0.121	0.121	0.121
栄光幼稚園	0.115	0.107	0.111
岡ノ内幼稚園	0.091	0.091	0.091

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.102	0.104
鏡石二小	0.086	0.074	0.080
鏡石中学校	0.104	0.103	0.104
鏡石幼稚園	0.082	0.080	0.081
鏡石保育所(本園)	0.083	0.086	0.085
鏡石保育所(分園)	0.112	0.105	0.109
鏡石児童館	0.102	0.097	0.100
鳥見山陸上競技場	0.194	0.199	0.197
構造改善センター	0.132	0.125	0.129
栄光幼稚園	0.108	0.119	0.114
岡ノ内幼稚園	0.097	0.095	0.096

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年10月22日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.110	0.115	0.113
鏡石二小	0.073	0.067	0.070
鏡石中学校	休校		
鏡石幼稚園	0.079	0.082	0.081
鏡石保育所(本園)	0.088	0.089	0.089
鏡石保育所(分園)	0.133	0.143	0.138
鏡石児童館	0.088	0.086	0.087
鳥見山陸上競技場	0.212	0.212	0.212
構造改善センター	0.123	0.120	0.122
栄光幼稚園	0.112	0.112	0.112
岡ノ内幼稚園	0.093	0.072	0.083

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.108	0.108	0.108
鏡石二小	0.080	0.074	0.077
鏡石中学校	休校		
鏡石幼稚園	0.082	0.085	0.084
鏡石保育所(本園)	0.085	0.082	0.084
鏡石保育所(分園)	0.118	0.131	0.125
鏡石児童館	0.113	0.099	0.106
鳥見山陸上競技場	0.199	0.203	0.201
構造改善センター	0.119	0.128	0.124
栄光幼稚園	0.117	0.116	0.117
岡ノ内幼稚園	0.091	0.088	0.090

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.104	0.105
鏡石二小	0.083	0.084	0.084
鏡石中学校	休校		
鏡石幼稚園	0.086	0.081	0.084
鏡石保育所(本園)	0.084	0.085	0.085
鏡石保育所(分園)	0.120	0.102	0.111
鏡石児童館	0.106	0.112	0.109
鳥見山陸上競技場	0.186	0.200	0.193
構造改善センター	0.128	0.125	0.127
栄光幼稚園	0.117	0.112	0.115
岡ノ内幼稚園	0.093	0.080	0.087

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年10月23日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.112	0.115	0.114
鏡石二小	0.076	0.077	0.077
鏡石中学校	0.087	0.089	0.088
鏡石幼稚園	0.088	0.109	0.099
鏡石保育所(本園)	0.086	0.099	0.093
鏡石保育所(分園)	0.137	0.148	0.143
鏡石児童館	0.121	0.125	0.123
鳥見山陸上競技場	0.215	0.268	0.242
構造改善センター	0.113	0.151	0.132
栄光幼稚園	0.118	0.131	0.125
岡ノ内幼稚園	0.087	0.095	0.091

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.108	0.108	0.108
鏡石二小	0.082	0.080	0.081
鏡石中学校	0.101	0.102	0.102
鏡石幼稚園	0.078	0.097	0.088
鏡石保育所(本園)	0.084	0.096	0.090
鏡石保育所(分園)	0.126	0.130	0.128
鏡石児童館	0.112	0.115	0.114
鳥見山陸上競技場	0.205	0.239	0.222
構造改善センター	0.114	0.136	0.125
栄光幼稚園	0.120	0.131	0.126
岡ノ内幼稚園	0.090	0.103	0.097

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.105	0.104
鏡石二小	0.077	0.087	0.082
鏡石中学校	0.103	0.103	0.103
鏡石幼稚園	0.064	0.082	0.073
鏡石保育所(本園)	0.083	0.085	0.084
鏡石保育所(分園)	0.101	0.126	0.114
鏡石児童館	0.099	0.122	0.111
鳥見山陸上競技場	0.202	0.218	0.210
構造改善センター	0.124	0.126	0.125
栄光幼稚園	0.114	0.113	0.114
岡ノ内幼稚園	0.086	0.097	0.092

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年10月24日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.112	0.118	0.115
鏡石二小	0.071	0.071	0.071
鏡石中学校	0.089	0.091	0.090
鏡石幼稚園	0.088	0.069	0.079
鏡石保育所(本園)	0.092	0.088	0.090
鏡石保育所(分園)	0.123	0.138	0.131
鏡石児童館	0.096	0.109	0.103
鳥見山陸上競技場	0.219	0.209	0.214
構造改善センター	0.125	0.131	0.128
栄光幼稚園	0.116	0.117	0.117
岡ノ内幼稚園	0.096	0.084	0.090

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.108	0.107
鏡石二小	0.073	0.072	0.073
鏡石中学校	0.102	0.103	0.103
鏡石幼稚園	0.076	0.090	0.083
鏡石保育所(本園)	0.089	0.075	0.082
鏡石保育所(分園)	0.120	0.122	0.121
鏡石児童館	0.117	0.101	0.109
鳥見山陸上競技場	0.212	0.193	0.203
構造改善センター	0.114	0.109	0.112
栄光幼稚園	0.109	0.120	0.115
岡ノ内幼稚園	0.085	0.084	0.085

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.105	0.102
鏡石二小	0.078	0.084	0.081
鏡石中学校	0.104	0.104	0.104
鏡石幼稚園	0.072	0.080	0.076
鏡石保育所(本園)	0.078	0.076	0.077
鏡石保育所(分園)	0.095	0.101	0.098
鏡石児童館	0.102	0.105	0.104
鳥見山陸上競技場	0.205	0.189	0.197
構造改善センター	0.129	0.119	0.124
栄光幼稚園	0.111	0.117	0.114
岡ノ内幼稚園	0.093	0.086	0.090

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年10月25日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.115	0.109	0.112
鏡石二小	0.073	0.061	0.067
鏡石中学校	0.092	0.090	0.091
鏡石幼稚園	0.076	0.069	0.073
鏡石保育所(本園)	0.085	0.090	0.088
鏡石保育所(分園)	0.145	0.132	0.139
鏡石児童館	0.101	0.104	0.103
鳥見山陸上競技場	0.199	0.210	0.205
構造改善センター	0.126	0.115	0.121
栄光幼稚園	0.105	0.116	0.111
岡ノ内幼稚園	0.093	0.088	0.091

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.105	0.105
鏡石二小	0.075	0.065	0.070
鏡石中学校	0.103	0.102	0.103
鏡石幼稚園	0.073	0.074	0.074
鏡石保育所(本園)	0.081	0.083	0.082
鏡石保育所(分園)	0.126	0.121	0.124
鏡石児童館	0.108	0.110	0.109
鳥見山陸上競技場	0.187	0.209	0.198
構造改善センター	0.124	0.122	0.123
栄光幼稚園	0.109	0.105	0.107
岡ノ内幼稚園	0.090	0.084	0.087

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.097	0.100
鏡石二小	0.080	0.075	0.078
鏡石中学校	0.104	0.103	0.104
鏡石幼稚園	0.087	0.086	0.087
鏡石保育所(本園)	0.077	0.081	0.079
鏡石保育所(分園)	0.105	0.112	0.109
鏡石児童館	0.098	0.100	0.099
鳥見山陸上競技場	0.183	0.187	0.185
構造改善センター	0.131	0.110	0.121
栄光幼稚園	0.122	0.118	0.120
岡ノ内幼稚園	0.091	0.091	0.091

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年10月26日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.121	0.115	0.118
鏡石二小	0.087	0.078	0.083
鏡石中学校	0.089	0.088	0.089
鏡石幼稚園	0.076	0.079	0.078
鏡石保育所(本園)	0.075	0.079	0.077
鏡石保育所(分園)	0.143	0.136	0.140
鏡石児童館	0.112	0.101	0.107
鳥見山陸上競技場	0.199	0.183	0.191
構造改善センター	0.121	0.133	0.127
栄光幼稚園	0.117	0.117	0.117
岡ノ内幼稚園	0.092	0.084	0.088

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.114	0.112	0.113
鏡石二小	0.084	0.076	0.080
鏡石中学校	0.102	0.102	0.102
鏡石幼稚園	0.085	0.079	0.082
鏡石保育所(本園)	0.094	0.081	0.088
鏡石保育所(分園)	0.117	0.108	0.113
鏡石児童館	0.103	0.106	0.105
鳥見山陸上競技場	0.189	0.197	0.193
構造改善センター	0.121	0.116	0.119
栄光幼稚園	0.116	0.118	0.117
岡ノ内幼稚園	0.092	0.098	0.095

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.104	0.103
鏡石二小	0.078	0.069	0.074
鏡石中学校	0.104	0.104	0.104
鏡石幼稚園	0.095	0.075	0.085
鏡石保育所(本園)	0.082	0.084	0.083
鏡石保育所(分園)	0.112	0.106	0.109
鏡石児童館	0.094	0.091	0.093
鳥見山陸上競技場	0.186	0.202	0.194
構造改善センター	0.132	0.129	0.131
栄光幼稚園	0.110	0.113	0.112
岡ノ内幼稚園	0.096	0.092	0.094

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年10月29日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.112	0.117	0.115
鏡石二小	0.068	0.080	0.074
鏡石中学校	0.091	0.092	0.092
鏡石幼稚園	0.073	0.086	0.080
鏡石保育所(本園)	0.075	0.076	0.076
鏡石保育所(分園)	0.135	0.124	0.130
鏡石児童館	0.085	0.088	0.087
鳥見山陸上競技場	0.190	0.204	0.197
構造改善センター	0.124	0.120	0.122
栄光幼稚園	0.108	0.113	0.111
岡ノ内幼稚園	0.086	0.082	0.084

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.108	0.112	0.110
鏡石二小	0.073	0.079	0.076
鏡石中学校	0.103	0.103	0.103
鏡石幼稚園	0.080	0.087	0.084
鏡石保育所(本園)	0.070	0.081	0.076
鏡石保育所(分園)	0.126	0.119	0.123
鏡石児童館	0.094	0.102	0.098
鳥見山陸上競技場	0.200	0.202	0.201
構造改善センター	0.129	0.129	0.129
栄光幼稚園	0.105	0.104	0.105
岡ノ内幼稚園	0.087	0.095	0.091

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.105	0.104
鏡石二小	0.078	0.084	0.081
鏡石中学校	0.105	0.104	0.105
鏡石幼稚園	0.084	0.075	0.080
鏡石保育所(本園)	0.093	0.078	0.086
鏡石保育所(分園)	0.103	0.109	0.106
鏡石児童館	0.112	0.112	0.112
鳥見山陸上競技場	0.207	0.206	0.207
構造改善センター	0.124	0.122	0.123
栄光幼稚園	0.111	0.115	0.113
岡ノ内幼稚園	0.082	0.087	0.085

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年10月30日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.115	0.118	0.117
鏡石二小	0.076	0.069	0.073
鏡石中学校	0.090	0.087	0.089
鏡石幼稚園	0.078	0.083	0.081
鏡石保育所(本園)	0.100	0.091	0.096
鏡石保育所(分園)	0.160	0.154	0.157
鏡石児童館	0.089	0.106	0.098
鳥見山陸上競技場	0.200	0.197	0.199
構造改善センター	0.136	0.136	0.136
栄光幼稚園	0.108	0.110	0.109
岡ノ内幼稚園	0.095	0.087	0.091

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.108	0.108	0.108
鏡石二小	0.083	0.076	0.080
鏡石中学校	0.103	0.102	0.103
鏡石幼稚園	0.074	0.078	0.076
鏡石保育所(本園)	0.084	0.080	0.082
鏡石保育所(分園)	0.125	0.114	0.120
鏡石児童館	0.095	0.081	0.088
鳥見山陸上競技場	0.199	0.200	0.200
構造改善センター	0.122	0.103	0.113
栄光幼稚園	0.116	0.115	0.116
岡ノ内幼稚園	0.086	0.086	0.086

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.104	0.105
鏡石二小	0.085	0.084	0.085
鏡石中学校	0.104	0.104	0.104
鏡石幼稚園	0.087	0.074	0.081
鏡石保育所(本園)	0.097	0.081	0.089
鏡石保育所(分園)	0.119	0.113	0.116
鏡石児童館	0.098	0.108	0.103
鳥見山陸上競技場	0.195	0.198	0.197
構造改善センター	0.127	0.136	0.132
栄光幼稚園	0.118	0.116	0.117
岡ノ内幼稚園	0.095	0.088	0.092

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年10月31日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.112	0.115	0.114
鏡石二小	0.075	0.078	0.077
鏡石中学校	0.089	0.091	0.090
鏡石幼稚園	0.083	0.079	0.081
鏡石保育所(本園)	0.048	0.077	0.063
鏡石保育所(分園)	0.119	0.145	0.132
鏡石児童館	0.102	0.086	0.094
鳥見山陸上競技場	0.201	0.199	0.200
構造改善センター	0.104	0.119	0.112
栄光幼稚園	0.117	0.111	0.114
岡ノ内幼稚園	0.090	0.087	0.089

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.104	0.103	0.104
鏡石二小	0.082	0.089	0.086
鏡石中学校	0.102	0.103	0.103
鏡石幼稚園	0.081	0.088	0.085
鏡石保育所(本園)	0.085	0.081	0.083
鏡石保育所(分園)	0.116	0.124	0.120
鏡石児童館	0.107	0.106	0.107
鳥見山陸上競技場	0.194	0.189	0.192
構造改善センター	0.120	0.122	0.121
栄光幼稚園	0.116	0.112	0.114
岡ノ内幼稚園	0.086	0.089	0.088

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.101	0.098	0.100
鏡石二小	0.083	0.078	0.081
鏡石中学校	0.104	0.104	0.104
鏡石幼稚園	0.087	0.086	0.087
鏡石保育所(本園)	0.084	0.073	0.079
鏡石保育所(分園)	0.111	0.108	0.110
鏡石児童館	0.104	0.101	0.103
鳥見山陸上競技場	0.190	0.197	0.194
構造改善センター	0.122	0.124	0.123
栄光幼稚園	0.114	0.121	0.118
岡ノ内幼稚園	0.096	0.093	0.095

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。