

放射線量測定結果

測定月日 平成25年2月1日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30
鏡石一 小	0.095
鏡石二 小	0.079
鏡石中 学校	0.071
鏡石幼 稚園	0.053
鏡石保育所(本園)	0.067
鏡石保育所(分園)	0.133
鏡石児 童館	0.108
鳥見山陸上競技場	0.169
構造改善センター	0.114
栄光幼 稚園	0.087
岡ノ内幼 稚園	0.088

地上高50cm

施設名	8:30
鏡石一 小	0.086
鏡石二 小	0.076
鏡石中 学校	0.073
鏡石幼 稚園	0.059
鏡石保育所(本園)	0.069
鏡石保育所(分園)	0.118
鏡石児 童館	0.096
鳥見山陸上競技場	0.166
構造改善センター	0.107
栄光幼 稚園	0.085
岡ノ内幼 稚園	0.073

地上高1m

施設名	8:30
鏡石一 小	0.085
鏡石二 小	0.086
鏡石中 学校	0.074
鏡石幼 稚園	0.061
鏡石保育所(本園)	0.066
鏡石保育所(分園)	0.097
鏡石児 童館	0.103
鳥見山陸上競技場	0.144
構造改善センター	0.110
栄光幼 稚園	0.091
岡ノ内幼 稚園	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成25年2月4日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30
鏡石 一 小	0.102
鏡石 二 小	0.075
鏡石 中 学 校	0.070
鏡石 幼 稚 園	0.060
鏡石 保 育 所 (本 園)	0.081
鏡石 保 育 所 (分 園)	0.150
鏡石 児 童 館	0.108
鳥見山陸上競技場	休 館
構造改善センター	
栄光 幼 稚 園	0.091
岡ノ内 幼 稚 園	0.091

地上高50cm

施設名	8:30
鏡石 一 小	0.098
鏡石 二 小	0.088
鏡石 中 学 校	0.076
鏡石 幼 稚 園	0.083
鏡石 保 育 所 (本 園)	0.080
鏡石 保 育 所 (分 園)	0.116
鏡石 児 童 館	0.105
鳥見山陸上競技場	休 館
構造改善センター	
栄光 幼 稚 園	0.101
岡ノ内 幼 稚 園	0.086

地上高1m

施設名	8:30
鏡石 一 小	0.085
鏡石 二 小	0.079
鏡石 中 学 校	0.077
鏡石 幼 稚 園	0.082
鏡石 保 育 所 (本 園)	0.084
鏡石 保 育 所 (分 園)	0.094
鏡石 児 童 館	0.104
鳥見山陸上競技場	休 館
構造改善センター	
栄光 幼 稚 園	0.105
岡ノ内 幼 稚 園	0.087

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成25年2月5日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30
鏡石 一 小	0.105
鏡石 二 小	0.064
鏡石 中 学 校	0.070
鏡石 幼 稚 園	0.065
鏡石 保 育 所 (本 園)	0.081
鏡石 保 育 所 (分 園)	0.129
鏡石 児 童 館	0.109
鳥見山陸上競技場	0.185
構造改善センター	0.098
栄光幼稚園	0.104
岡ノ内幼稚園	0.085

地上高50cm

施設名	8:30
鏡石 一 小	0.102
鏡石 二 小	0.078
鏡石 中 学 校	0.074
鏡石 幼 稚 園	0.074
鏡石 保 育 所 (本 園)	0.084
鏡石 保 育 所 (分 園)	0.105
鏡石 児 童 館	0.101
鳥見山陸上競技場	0.176
構造改善センター	0.111
栄光幼稚園	0.103
岡ノ内幼稚園	0.086

地上高1m

施設名	8:30
鏡石 一 小	0.092
鏡石 二 小	0.081
鏡石 中 学 校	0.076
鏡石 幼 稚 園	0.064
鏡石 保 育 所 (本 園)	0.070
鏡石 保 育 所 (分 園)	0.101
鏡石 児 童 館	0.103
鳥見山陸上競技場	0.176
構造改善センター	0.117
栄光幼稚園	0.109
岡ノ内幼稚園	0.086

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成25年2月6日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30
鏡石一 小	0.098
鏡石二 小	0.098
鏡石中 学校	0.071
鏡石幼 稚園	0.063
鏡石保育所(本園)	0.081
鏡石保育所(分園)	0.144
鏡石児 童館	0.081
鳥見山陸上競技場	0.191
構造改善センター	0.111
栄光幼 稚園	0.103
岡ノ内幼 稚園	0.090

地上高50cm

施設名	8:30
鏡石一 小	0.092
鏡石二 小	0.089
鏡石中 学校	0.075
鏡石幼 稚園	0.080
鏡石保育所(本園)	0.083
鏡石保育所(分園)	0.108
鏡石児 童館	0.093
鳥見山陸上競技場	0.185
構造改善センター	0.106
栄光幼 稚園	0.106
岡ノ内幼 稚園	0.090

地上高1m

施設名	8:30
鏡石一 小	0.085
鏡石二 小	0.082
鏡石中 学校	0.077
鏡石幼 稚園	0.065
鏡石保育所(本園)	0.078
鏡石保育所(分園)	0.106
鏡石児 童館	0.082
鳥見山陸上競技場	0.167
構造改善センター	0.114
栄光幼 稚園	0.107
岡ノ内幼 稚園	0.088

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成25年2月7日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30
鏡石 一 小	0.095
鏡石 二 小	0.098
鏡石 中 学 校	0.071
鏡石 幼 稚 園	0.079
鏡石 保 育 所 (本 園)	0.068
鏡石 保 育 所 (分 園)	0.121
鏡石 児 童 館	0.090
鳥見山陸上競技場	0.185
構造改善センター	0.124
栄光幼稚園	0.105
岡ノ内幼稚園	0.085

地上高50cm

施設名	8:30
鏡石 一 小	0.092
鏡石 二 小	0.082
鏡石 中 学 校	0.073
鏡石 幼 稚 園	0.081
鏡石 保 育 所 (本 園)	0.058
鏡石 保 育 所 (分 園)	0.112
鏡石 児 童 館	0.083
鳥見山陸上競技場	0.163
構造改善センター	0.107
栄光幼稚園	0.107
岡ノ内幼稚園	0.083

地上高1m

施設名	8:30
鏡石 一 小	0.082
鏡石 二 小	0.080
鏡石 中 学 校	0.074
鏡石 幼 稚 園	0.083
鏡石 保 育 所 (本 園)	0.072
鏡石 保 育 所 (分 園)	0.106
鏡石 児 童 館	0.094
鳥見山陸上競技場	0.153
構造改善センター	0.110
栄光幼稚園	0.096
岡ノ内幼稚園	0.076

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成25年2月8日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30
鏡石一小	0.095
鏡石二小	0.093
鏡石中学校	0.070
鏡石幼稚園	0.082
鏡石保育所(本園)	0.076
鏡石保育所(分園)	0.124
鏡石児童館	0.099
鳥見山陸上競技場	0.201
構造改善センター	0.128
栄光幼稚園	0.114
岡ノ内幼稚園	0.104

地上高50cm

施設名	8:30
鏡石一小	0.089
鏡石二小	0.099
鏡石中学校	0.072
鏡石幼稚園	0.078
鏡石保育所(本園)	0.083
鏡石保育所(分園)	0.101
鏡石児童館	0.094
鳥見山陸上競技場	0.168
構造改善センター	0.118
栄光幼稚園	0.106
岡ノ内幼稚園	0.092

地上高1m

施設名	8:30
鏡石一小	0.082
鏡石二小	0.082
鏡石中学校	0.075
鏡石幼稚園	0.078
鏡石保育所(本園)	0.083
鏡石保育所(分園)	0.104
鏡石児童館	0.122
鳥見山陸上競技場	0.176
構造改善センター	0.124
栄光幼稚園	0.107
岡ノ内幼稚園	0.092

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成25年2月12日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30
鏡石一小	0.102
鏡石二小	0.059
鏡石中学校	0.071
鏡石幼稚園	0.075
鏡石保育所(本園)	0.088
鏡石保育所(分園)	0.138
鏡石児童館	0.093
鳥見山陸上競技場	0.198
構造改善センター	0.096
栄光幼稚園	0.096
岡ノ内幼稚園	0.080

地上高50cm

施設名	8:30
鏡石一小	0.098
鏡石二小	0.074
鏡石中学校	0.075
鏡石幼稚園	0.074
鏡石保育所(本園)	0.069
鏡石保育所(分園)	0.112
鏡石児童館	0.099
鳥見山陸上競技場	0.189
構造改善センター	0.097
栄光幼稚園	0.098
岡ノ内幼稚園	0.082

地上高1m

施設名	8:30
鏡石一小	0.095
鏡石二小	0.076
鏡石中学校	0.077
鏡石幼稚園	0.077
鏡石保育所(本園)	0.076
鏡石保育所(分園)	0.100
鏡石児童館	0.083
鳥見山陸上競技場	0.167
構造改善センター	0.111
栄光幼稚園	0.102
岡ノ内幼稚園	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成25年2月13日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30
鏡石一 小	0.102
鏡石二 小	0.078
鏡石中 学校	0.070
鏡石幼 稚園	0.058
鏡石保育所(本園)	0.088
鏡石保育所(分園)	0.122
鏡石児 童館	0.092
鳥見山陸上競技場	0.208
構造改善センター	0.107
栄光幼 稚園	0.112
岡ノ内幼 稚園	0.088

地上高50cm

施設名	8:30
鏡石一 小	0.095
鏡石二 小	0.078
鏡石中 学校	0.075
鏡石幼 稚園	0.072
鏡石保育所(本園)	0.075
鏡石保育所(分園)	0.108
鏡石児 童館	0.081
鳥見山陸上競技場	0.174
構造改善センター	0.110
栄光幼 稚園	0.108
岡ノ内幼 稚園	0.078

地上高1m

施設名	8:30
鏡石一 小	0.089
鏡石二 小	0.074
鏡石中 学校	0.076
鏡石幼 稚園	0.068
鏡石保育所(本園)	0.076
鏡石保育所(分園)	0.095
鏡石児 童館	0.086
鳥見山陸上競技場	0.167
構造改善センター	0.092
栄光幼 稚園	0.103
岡ノ内幼 稚園	0.082

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成25年2月14日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30
鏡石一 小	0.102
鏡石二 小	0.072
鏡石中 学校	0.071
鏡石幼 稚園	0.064
鏡石保育所(本園)	0.074
鏡石保育所(分園)	0.131
鏡石児 童館	0.089
鳥見山陸上競技場	0.180
構造改善センター	0.129
栄光幼 稚園	0.110
岡ノ内幼 稚園	0.093

地上高50cm

施設名	8:30
鏡石一 小	0.089
鏡石二 小	0.080
鏡石中 学校	0.074
鏡石幼 稚園	0.062
鏡石保育所(本園)	0.077
鏡石保育所(分園)	0.096
鏡石児 童館	0.107
鳥見山陸上競技場	0.164
構造改善センター	0.111
栄光幼 稚園	0.106
岡ノ内幼 稚園	0.092

地上高1m

施設名	8:30
鏡石一 小	0.087
鏡石二 小	0.090
鏡石中 学校	0.078
鏡石幼 稚園	0.068
鏡石保育所(本園)	0.073
鏡石保育所(分園)	0.105
鏡石児 童館	0.097
鳥見山陸上競技場	0.161
構造改善センター	0.104
栄光幼 稚園	0.110
岡ノ内幼 稚園	0.083

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成25年2月15日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30
鏡石一 小	0.104
鏡石二 小	0.072
鏡石中 学校	0.071
鏡石幼 稚園	0.070
鏡石保育所(本園)	0.055
鏡石保育所(分園)	0.119
鏡石児 童館	0.089
鳥見山陸上競技場	0.185
構造改善センター	0.118
栄光幼 稚園	0.102
岡ノ内幼 稚園	0.089

地上高50cm

施設名	8:30
鏡石一 小	0.102
鏡石二 小	0.073
鏡石中 学校	0.076
鏡石幼 稚園	0.084
鏡石保育所(本園)	0.071
鏡石保育所(分園)	0.100
鏡石児 童館	0.091
鳥見山陸上競技場	0.187
構造改善センター	0.117
栄光幼 稚園	0.100
岡ノ内幼 稚園	0.088

地上高1m

施設名	8:30
鏡石一 小	0.101
鏡石二 小	0.089
鏡石中 学校	0.077
鏡石幼 稚園	0.077
鏡石保育所(本園)	0.074
鏡石保育所(分園)	0.097
鏡石児 童館	0.090
鳥見山陸上競技場	0.178
構造改善センター	0.124
栄光幼 稚園	0.101
岡ノ内幼 稚園	0.083

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成25年2月18日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30
鏡石一小	0.105
鏡石二小	0.073
鏡石中学校	0.071
鏡石幼稚園	0.076
鏡石保育所(本園)	0.088
鏡石保育所(分園)	0.142
鏡石児童館	0.099
鳥見山陸上競技場	0.192
構造改善センター	0.132
栄光幼稚園	0.108
岡ノ内幼稚園	0.079

地上高50cm

施設名	8:30
鏡石一小	0.102
鏡石二小	0.079
鏡石中学校	0.073
鏡石幼稚園	0.074
鏡石保育所(本園)	0.079
鏡石保育所(分園)	0.118
鏡石児童館	0.103
鳥見山陸上競技場	0.187
構造改善センター	0.108
栄光幼稚園	0.109
岡ノ内幼稚園	0.079

地上高1m

施設名	8:30
鏡石一小	0.098
鏡石二小	0.076
鏡石中学校	0.075
鏡石幼稚園	0.066
鏡石保育所(本園)	0.072
鏡石保育所(分園)	0.102
鏡石児童館	0.091
鳥見山陸上競技場	0.180
構造改善センター	0.099
栄光幼稚園	0.107
岡ノ内幼稚園	0.083

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成25年2月19日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30
鏡石一 小	0.110
鏡石二 小	0.080
鏡石中 学校	0.070
鏡石幼 稚園	0.082
鏡石保育所(本園)	0.069
鏡石保育所(分園)	0.125
鏡石児 童館	0.098
鳥見山陸上競技場	0.192
構造改善センター	0.117
栄光幼 稚園	0.109
岡ノ内幼 稚園	0.084

地上高50cm

施設名	8:30
鏡石一 小	0.105
鏡石二 小	0.073
鏡石中 学校	0.073
鏡石幼 稚園	0.077
鏡石保育所(本園)	0.083
鏡石保育所(分園)	0.113
鏡石児 童館	0.096
鳥見山陸上競技場	0.181
構造改善センター	0.104
栄光幼 稚園	0.111
岡ノ内幼 稚園	0.093

地上高1m

施設名	8:30
鏡石一 小	0.104
鏡石二 小	0.082
鏡石中 学校	0.076
鏡石幼 稚園	0.074
鏡石保育所(本園)	0.079
鏡石保育所(分園)	0.111
鏡石児 童館	0.091
鳥見山陸上競技場	0.176
構造改善センター	0.114
栄光幼 稚園	0.107
岡ノ内幼 稚園	0.085

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成25年2月20日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30
鏡石一 小	0.112
鏡石二 小	0.075
鏡石中 学校	0.071
鏡石幼 稚園	0.085
鏡石保育所(本園)	0.079
鏡石保育所(分園)	0.138
鏡石児 童館	0.098
鳥見山陸上競技場	0.174
構造改善センター	0.114
栄光幼 稚園	0.113
岡ノ内幼 稚園	0.080

地上高50cm

施設名	8:30
鏡石一 小	0.105
鏡石二 小	0.069
鏡石中 学校	0.072
鏡石幼 稚園	0.074
鏡石保育所(本園)	0.068
鏡石保育所(分園)	0.118
鏡石児 童館	0.101
鳥見山陸上競技場	0.175
構造改善センター	0.111
栄光幼 稚園	0.109
岡ノ内幼 稚園	0.085

地上高1m

施設名	8:30
鏡石一 小	0.102
鏡石二 小	0.070
鏡石中 学校	0.075
鏡石幼 稚園	0.064
鏡石保育所(本園)	0.090
鏡石保育所(分園)	0.116
鏡石児 童館	0.088
鳥見山陸上競技場	0.176
構造改善センター	0.109
栄光幼 稚園	0.113
岡ノ内幼 稚園	0.085

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成25年2月21日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30
鏡石一 小	0.112
鏡石二 小	0.064
鏡石中 学校	0.070
鏡石幼 稚園	0.074
鏡石保育所(本園)	0.076
鏡石保育所(分園)	0.129
鏡石児 童館	0.101
鳥見山陸上競技場	0.182
構造改善センター	0.117
栄光幼 稚園	0.106
岡ノ内幼 稚園	0.080

地上高50cm

施設名	8:30
鏡石一 小	0.108
鏡石二 小	0.072
鏡石中 学校	0.071
鏡石幼 稚園	0.080
鏡石保育所(本園)	0.068
鏡石保育所(分園)	0.111
鏡石児 童館	0.086
鳥見山陸上競技場	0.186
構造改善センター	0.101
栄光幼 稚園	0.103
岡ノ内幼 稚園	0.084

地上高1m

施設名	8:30
鏡石一 小	0.107
鏡石二 小	0.084
鏡石中 学校	0.077
鏡石幼 稚園	0.081
鏡石保育所(本園)	0.071
鏡石保育所(分園)	0.105
鏡石児 童館	0.082
鳥見山陸上競技場	0.182
構造改善センター	0.114
栄光幼 稚園	0.107
岡ノ内幼 稚園	0.082

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成25年2月22日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30
鏡石一 小	0.112
鏡石二 小	0.069
鏡石中 学校	0.070
鏡石幼 稚園	0.082
鏡石保育所(本園)	0.077
鏡石保育所(分園)	0.108
鏡石児 童館	0.095
鳥見山陸上競技場	0.173
構造改善センター	0.113
栄光幼 稚園	0.109
岡ノ内幼 稚園	0.077

地上高50cm

施設名	8:30
鏡石一 小	0.105
鏡石二 小	0.074
鏡石中 学校	0.070
鏡石幼 稚園	0.075
鏡石保育所(本園)	0.073
鏡石保育所(分園)	0.110
鏡石児 童館	0.091
鳥見山陸上競技場	0.179
構造改善センター	0.109
栄光幼 稚園	0.101
岡ノ内幼 稚園	0.088

地上高1m

施設名	8:30
鏡石一 小	0.104
鏡石二 小	0.083
鏡石中 学校	0.074
鏡石幼 稚園	0.081
鏡石保育所(本園)	0.071
鏡石保育所(分園)	0.112
鏡石児 童館	0.091
鳥見山陸上競技場	0.176
構造改善センター	0.115
栄光幼 稚園	0.106
岡ノ内幼 稚園	0.085

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成25年2月25日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30
鏡石 一 小	0.105
鏡石 二 小	0.075
鏡石 中 学 校	0.070
鏡石 幼 稚 園	0.076
鏡石 保 育 所 (本 園)	0.066
鏡石 保 育 所 (分 園)	0.126
鏡石 児 童 館	0.098
鳥見山陸上競技場	0.185
構造改善センター	0.126
栄光幼稚園	0.092
岡ノ内幼稚園	0.079

地上高50cm

施設名	8:30
鏡石 一 小	0.101
鏡石 二 小	0.079
鏡石 中 学 校	0.073
鏡石 幼 稚 園	0.068
鏡石 保 育 所 (本 園)	0.070
鏡石 保 育 所 (分 園)	0.112
鏡石 児 童 館	0.102
鳥見山陸上競技場	0.173
構造改善センター	0.105
栄光幼稚園	0.099
岡ノ内幼稚園	0.080

地上高1m

施設名	8:30
鏡石 一 小	0.100
鏡石 二 小	0.086
鏡石 中 学 校	0.076
鏡石 幼 稚 園	0.065
鏡石 保 育 所 (本 園)	0.069
鏡石 保 育 所 (分 園)	0.102
鏡石 児 童 館	0.093
鳥見山陸上競技場	0.168
構造改善センター	0.103
栄光幼稚園	0.102
岡ノ内幼稚園	0.081

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成25年2月26日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30
鏡石 一 小	0.110
鏡石 二 小	0.060
鏡石 中 学 校	0.070
鏡石 幼 稚 園	0.079
鏡石 保 育 所 (本 園)	0.066
鏡石 保 育 所 (分 園)	0.152
鏡石 児 童 館	0.091
鳥見山陸上競技場	0.174
構造改善センター	0.093
栄光幼稚園	0.088
岡ノ内幼稚園	0.091

地上高50cm

施設名	8:30
鏡石 一 小	0.104
鏡石 二 小	0.073
鏡石 中 学 校	0.072
鏡石 幼 稚 園	0.071
鏡石 保 育 所 (本 園)	0.065
鏡石 保 育 所 (分 園)	0.103
鏡石 児 童 館	0.095
鳥見山陸上競技場	0.170
構造改善センター	0.107
栄光幼稚園	0.103
岡ノ内幼稚園	0.089

地上高1m

施設名	8:30
鏡石 一 小	0.102
鏡石 二 小	0.068
鏡石 中 学 校	0.075
鏡石 幼 稚 園	0.071
鏡石 保 育 所 (本 園)	0.071
鏡石 保 育 所 (分 園)	0.106
鏡石 児 童 館	0.098
鳥見山陸上競技場	0.168
構造改善センター	0.108
栄光幼稚園	0.109
岡ノ内幼稚園	0.083

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成25年2月27日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30
鏡石一 小	0.115
鏡石二 小	0.065
鏡石中 学校	0.071
鏡石幼 稚園	0.077
鏡石保育所(本園)	0.066
鏡石保育所(分園)	0.114
鏡石児 童館	0.094
鳥見山陸上競技場	0.172
構造改善センター	0.118
栄光幼 稚園	0.107
岡ノ内幼 稚園	0.083

地上高50cm

施設名	8:30
鏡石一 小	0.102
鏡石二 小	0.073
鏡石中 学校	0.072
鏡石幼 稚園	0.065
鏡石保育所(本園)	0.080
鏡石保育所(分園)	0.110
鏡石児 童館	0.096
鳥見山陸上競技場	0.175
構造改善センター	0.098
栄光幼 稚園	0.106
岡ノ内幼 稚園	0.080

地上高1m

施設名	8:30
鏡石一 小	0.098
鏡石二 小	0.072
鏡石中 学校	0.071
鏡石幼 稚園	0.071
鏡石保育所(本園)	0.071
鏡石保育所(分園)	0.102
鏡石児 童館	0.091
鳥見山陸上競技場	0.176
構造改善センター	0.106
栄光幼 稚園	0.112
岡ノ内幼 稚園	0.083

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成25年2月28日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30
鏡石一 小	0.102
鏡石二 小	0.068
鏡石中 学校	0.071
鏡石幼 稚園	0.073
鏡石保育所(本園)	0.084
鏡石保育所(分園)	0.122
鏡石児 童館	0.087
鳥見山陸上競技場	0.192
構造改善センター	0.104
栄光幼 稚園	0.110
岡ノ内幼 稚園	0.082

地上高50cm

施設名	8:30
鏡石一 小	0.101
鏡石二 小	0.075
鏡石中 学校	0.071
鏡石幼 稚園	0.070
鏡石保育所(本園)	0.073
鏡石保育所(分園)	0.116
鏡石児 童館	0.107
鳥見山陸上競技場	0.185
構造改善センター	0.104
栄光幼 稚園	0.105
岡ノ内幼 稚園	0.085

地上高1m

施設名	8:30
鏡石一 小	0.094
鏡石二 小	0.079
鏡石中 学校	0.074
鏡石幼 稚園	0.074
鏡石保育所(本園)	0.078
鏡石保育所(分園)	0.103
鏡石児 童館	0.090
鳥見山陸上競技場	0.177
構造改善センター	0.105
栄光幼 稚園	0.113
岡ノ内幼 稚園	0.081

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。