

放射線量測定結果

測定月日 平成25年5月1日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.089
鏡石 二 小	0.073
鏡石 中 学 校	0.068
鏡石 幼 稚 園	0.081
鏡石 保 育 所 (本 園)	0.073
鏡石 保 育 所 (分 園)	0.131
鏡石 児 童 館	0.088
鳥見山陸上競技場	0.163
構造改善センター	0.106
栄光幼稚園	0.137
岡ノ内幼稚園	0.088

地上高50cm

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.087
鏡石 二 小	0.065
鏡石 中 学 校	0.071
鏡石 幼 稚 園	0.072
鏡石 保 育 所 (本 園)	0.081
鏡石 保 育 所 (分 園)	0.120
鏡石 児 童 館	0.078
鳥見山陸上競技場	0.161
構造改善センター	0.108
栄光幼稚園	0.104
岡ノ内幼稚園	0.079

地上高1m

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.081
鏡石 二 小	0.077
鏡石 中 学 校	0.073
鏡石 幼 稚 園	0.070
鏡石 保 育 所 (本 園)	0.082
鏡石 保 育 所 (分 園)	0.104
鏡石 児 童 館	0.106
鳥見山陸上競技場	0.150
構造改善センター	0.109
栄光幼稚園	0.112
岡ノ内幼稚園	0.084

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成25年5月2日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.087
鏡石 二 小	0.073
鏡石 中 学 校	0.069
鏡石 幼 稚 園	0.070
鏡石 保 育 所 (本 園)	0.075
鏡石 保 育 所 (分 園)	0.122
鏡石 児 童 館	0.089
鳥見山陸上競技場	0.142
構造改善センター	0.101
栄光幼稚園	0.123
岡ノ内幼稚園	0.097

地上高50cm

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.085
鏡石 二 小	0.074
鏡石 中 学 校	0.071
鏡石 幼 稚 園	0.081
鏡石 保 育 所 (本 園)	0.070
鏡石 保 育 所 (分 園)	0.125
鏡石 児 童 館	0.082
鳥見山陸上競技場	0.172
構造改善センター	0.106
栄光幼稚園	0.100
岡ノ内幼稚園	0.085

地上高1m

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.081
鏡石 二 小	0.079
鏡石 中 学 校	0.073
鏡石 幼 稚 園	0.072
鏡石 保 育 所 (本 園)	0.062
鏡石 保 育 所 (分 園)	0.089
鏡石 児 童 館	0.089
鳥見山陸上競技場	0.176
構造改善センター	0.110
栄光幼稚園	0.111
岡ノ内幼稚園	0.098

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成25年5月7日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.087
鏡石 二 小	0.087
鏡石 中 学 校	0.068
鏡石 幼 稚 園	0.073
鏡石 保 育 所 (本 園)	0.067
鏡石 保 育 所 (分 園)	0.112
鏡石 児 童 館	0.110
鳥見山陸上競技場	休 館
構造改善センター	
栄光 幼 稚 園	0.116
岡ノ内 幼 稚 園	0.084

地上高50cm

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.082
鏡石 二 小	0.074
鏡石 中 学 校	0.071
鏡石 幼 稚 園	0.067
鏡石 保 育 所 (本 園)	0.082
鏡石 保 育 所 (分 園)	0.098
鏡石 児 童 館	0.102
鳥見山陸上競技場	休 館
構造改善センター	
栄光 幼 稚 園	0.108
岡ノ内 幼 稚 園	0.088

地上高1m

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.079
鏡石 二 小	0.081
鏡石 中 学 校	0.073
鏡石 幼 稚 園	0.066
鏡石 保 育 所 (本 園)	0.066
鏡石 保 育 所 (分 園)	0.095
鏡石 児 童 館	0.099
鳥見山陸上競技場	休 館
構造改善センター	
栄光 幼 稚 園	0.092
岡ノ内 幼 稚 園	0.082

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成25年5月8日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.086
鏡石 二 小	0.070
鏡石 中 学 校	0.067
鏡石 幼 稚 園	0.074
鏡石 保 育 所 (本 園)	0.067
鏡石 保 育 所 (分 園)	0.099
鏡石 児 童 館	0.087
鳥見山陸上競技場	0.170
構造改善センター	0.106
栄光 幼 稚 園	0.123
岡ノ内 幼 稚 園	0.078

地上高50cm

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.085
鏡石 二 小	0.075
鏡石 中 学 校	0.072
鏡石 幼 稚 園	0.067
鏡石 保 育 所 (本 園)	0.081
鏡石 保 育 所 (分 園)	0.106
鏡石 児 童 館	0.097
鳥見山陸上競技場	0.160
構造改善センター	0.125
栄光 幼 稚 園	0.120
岡ノ内 幼 稚 園	0.089

地上高1m

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.079
鏡石 二 小	0.077
鏡石 中 学 校	0.073
鏡石 幼 稚 園	0.063
鏡石 保 育 所 (本 園)	0.078
鏡石 保 育 所 (分 園)	0.115
鏡石 児 童 館	0.082
鳥見山陸上競技場	0.154
構造改善センター	0.112
栄光 幼 稚 園	0.118
岡ノ内 幼 稚 園	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成25年5月9日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.088
鏡石 二 小	0.078
鏡石 中 学 校	0.068
鏡石 幼 稚 園	0.073
鏡石 保 育 所 (本 園)	0.075
鏡石 保 育 所 (分 園)	0.149
鏡石 児 童 館	0.098
鳥見山陸上競技場	0.177
構造改善センター	0.123
栄光幼稚園	0.139
岡ノ内幼稚園	0.097

地上高50cm

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.085
鏡石 二 小	0.077
鏡石 中 学 校	0.071
鏡石 幼 稚 園	0.072
鏡石 保 育 所 (本 園)	0.077
鏡石 保 育 所 (分 園)	0.129
鏡石 児 童 館	0.100
鳥見山陸上競技場	0.176
構造改善センター	0.116
栄光幼稚園	0.117
岡ノ内幼稚園	0.096

地上高1m

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.084
鏡石 二 小	0.078
鏡石 中 学 校	0.074
鏡石 幼 稚 園	0.075
鏡石 保 育 所 (本 園)	0.079
鏡石 保 育 所 (分 園)	0.117
鏡石 児 童 館	0.106
鳥見山陸上競技場	0.165
構造改善センター	0.116
栄光幼稚園	0.122
岡ノ内幼稚園	0.082

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成25年5月10日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.088
鏡石 二 小	0.067
鏡石 中 学 校	0.068
鏡石 幼 稚 園	0.072
鏡石 保 育 所 (本 園)	0.062
鏡石 保 育 所 (分 園)	0.164
鏡石 児 童 館	0.104
鳥見山陸上競技場	0.169
構造改善センター	0.116
栄光幼稚園	0.108
岡ノ内幼稚園	0.089

地上高50cm

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.082
鏡石 二 小	0.075
鏡石 中 学 校	0.072
鏡石 幼 稚 園	0.073
鏡石 保 育 所 (本 園)	0.066
鏡石 保 育 所 (分 園)	0.130
鏡石 児 童 館	0.094
鳥見山陸上競技場	0.170
構造改善センター	0.107
栄光幼稚園	0.127
岡ノ内幼稚園	0.089

地上高1m

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.074
鏡石 二 小	0.077
鏡石 中 学 校	0.073
鏡石 幼 稚 園	0.074
鏡石 保 育 所 (本 園)	0.086
鏡石 保 育 所 (分 園)	0.147
鏡石 児 童 館	0.097
鳥見山陸上競技場	0.162
構造改善センター	0.105
栄光幼稚園	0.117
岡ノ内幼稚園	0.085

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年5月13日(月) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

施 設 名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1 鏡 石 一 小	休 校		
2 鏡 石 二 小	0.066	0.067	0.076
3 鏡 石 中 学 校	0.068	0.071	0.074
4 鏡 石 幼 稚 園	0.072	0.072	0.067
5 鏡 石 保 育 所 (本 園)	0.075	0.067	0.076
6 鏡 石 保 育 所 (分 園)	0.111	0.094	0.090
7 鏡 石 児 童 館	0.098	0.084	0.109
8 鳥 見 山 陸 上 競 技 場	0.168	0.167	0.153
9 構 造 改 善 セ ン タ ー	0.115	0.122	0.111
10 鏡 石 栄 光 幼 稚 園	0.134	0.113	0.107
11 岡 ノ 内 幼 稚 園	0.084	0.084	0.082

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年5月14日(火) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

施	設	名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石	一 小	0.088	0.081	0.073
2	鏡石	二 小	0.070	0.074	0.073
3	鏡石	中 学 校	0.069	0.072	0.074
4	鏡石	幼 稚 園	0.086	0.071	0.064
5	鏡石	保 育 所 (本 園)	0.071	0.070	0.065
6	鏡石	保 育 所 (分 園)	0.131	0.115	0.112
7	鏡石	児 童 館	0.112	0.096	0.096
8	鳥見山	陸 上 競 技 場	0.179	0.177	0.167
9	構造改善	セ ン タ ー	0.126	0.105	0.107
10	鏡石	栄 光 幼 稚 園	0.103	0.111	0.106
11	岡ノ内	幼 稚 園	0.088	0.082	0.084

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年5月15日(水) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

施	設	名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石	一 小	0.089	0.085	0.084
2	鏡石	二 小	0.073	0.078	0.079
3	鏡石	中 学 校	0.067	0.072	0.073
4	鏡石	幼 稚 園	0.083	0.080	0.070
5	鏡石	保 育 所 (本 園)	0.080	0.071	0.078
6	鏡石	保 育 所 (分 園)	0.113	0.114	0.098
7	鏡石	児 童 館	0.085	0.101	0.084
8	鳥見山	陸 上 競 技 場	0.167	0.159	0.160
9	構造改善	セ ン タ ー	0.110	0.130	0.108
10	鏡石	栄 光 幼 稚 園	0.113	0.103	0.101
11	岡ノ内	幼 稚 園	0.094	0.084	0.084

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年5月16日(木) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

施	設	名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石	一 小	0.086	0.085	0.078
2	鏡石	二 小	0.074	0.077	0.082
3	鏡石	中 学 校	0.069	0.071	0.074
4	鏡石	幼 稚 園	0.080	0.071	0.069
5	鏡石	保 育 所 (本 園)	0.070	0.076	0.086
6	鏡石	保 育 所 (分 園)	0.124	0.125	0.106
7	鏡石	児 童 館	0.083	0.097	0.112
8	鳥見山	陸 上 競 技 場	0.167	0.167	0.165
9	構造改善	セ ン タ ー	0.107	0.107	0.112
10	鏡石	栄 光 幼 稚 園	0.100	0.097	0.112
11	岡ノ内	幼 稚 園	0.091	0.093	0.079

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年5月17日(金) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

施 設 名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1 鏡 石 一 小	0.091	0.082	0.078
2 鏡 石 二 小	0.075	0.073	0.074
3 鏡 石 中 学 校	0.067	0.071	0.073
4 鏡 石 幼 稚 園	0.079	0.073	0.084
5 鏡 石 保 育 所 (本 園)	0.076	0.077	0.071
6 鏡 石 保 育 所 (分 園)	0.125	0.115	0.094
7 鏡 石 児 童 館	0.095	0.085	0.099
8 鳥 見 山 陸 上 競 技 場	0.159	0.151	0.155
9 構 造 改 善 セ ン タ ー	0.106	0.102	0.110
10 鏡 石 栄 光 幼 稚 園	0.103	0.116	0.092
11 岡 ノ 内 幼 稚 園	0.089	0.089	0.084

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年5月20日(月) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

施 設 名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1 鏡 石 一 小	0.086	0.085	0.082
2 鏡 石 二 小	0.061	0.071	0.075
3 鏡 石 中 学 校	0.067	0.071	0.074
4 鏡 石 幼 稚 園	0.076	0.076	0.063
5 鏡 石 保 育 所 (本 園)	0.077	0.079	0.076
6 鏡 石 保 育 所 (分 園)	0.120	0.101	0.091
7 鏡 石 児 童 館	0.096	0.102	0.096
8 鳥 見 山 陸 上 競 技 場	0.165	0.161	0.159
9 構 造 改 善 セ ン タ ー	0.106	0.109	0.096
10 鏡 石 栄 光 幼 稚 園	0.099	0.100	0.101
11 岡 ノ 内 幼 稚 園	0.085	0.088	0.084

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年5月21日(火) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

施	設	名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石	一 小	0.089	0.085	0.078
2	鏡石	二 小	0.069	0.076	0.085
3	鏡石	中 学 校	0.067	0.072	0.073
4	鏡石	幼 稚 園	0.069	0.079	0.067
5	鏡石	保 育 所 (本 園)	0.068	0.079	0.070
6	鏡石	保 育 所 (分 園)	0.135	0.129	0.092
7	鏡石	児 童 館	0.075	0.088	0.107
8	鳥見山	陸 上 競 技 場	0.169	0.168	0.158
9	構造改善	セ ン タ ー	0.120	0.115	0.106
10	鏡石	栄 光 幼 稚 園	0.113	0.115	0.108
11	岡ノ内	幼 稚 園	0.086	0.089	0.079

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年5月22日(水) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

施 設 名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1 鏡 石 一 小	0.091	0.085	0.082
2 鏡 石 二 小	0.075	0.073	0.077
3 鏡 石 中 学 校	0.068	0.072	0.073
4 鏡 石 幼 稚 園	0.068	0.081	0.074
5 鏡 石 保 育 所 (本 園)	0.057	0.065	0.075
6 鏡 石 保 育 所 (分 園)	0.129	0.114	0.110
7 鏡 石 児 童 館	0.097	0.085	0.097
8 鳥 見 山 陸 上 競 技 場	0.175	0.165	0.153
9 構 造 改 善 セ ン タ ー	0.111	0.102	0.098
10 鏡 石 栄 光 幼 稚 園	0.102	0.097	0.104
11 岡 ノ 内 幼 稚 園	0.094	0.094	0.083

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年5月23日(木) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

施 設 名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1 鏡 石 一 小	0.089	0.085	0.077
2 鏡 石 二 小	0.069	0.081	0.066
3 鏡 石 中 学 校	0.068	0.073	0.074
4 鏡 石 幼 稚 園	0.082	0.076	0.075
5 鏡 石 保 育 所 (本 園)	0.070	0.080	0.078
6 鏡 石 保 育 所 (分 園)	0.135	0.116	0.123
7 鏡 石 児 童 館	0.085	0.086	0.090
8 鳥 見 山 陸 上 競 技 場	0.169	0.160	0.152
9 構 造 改 善 セ ン タ ー	0.095	0.102	0.103
10 鏡 石 栄 光 幼 稚 園	0.110	0.102	0.113
11 岡 ノ 内 幼 稚 園	0.093	0.085	0.085

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年5月24日(金) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

施 設 名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1 鏡 石 一 小	0.089	0.082	0.079
2 鏡 石 二 小	0.071	0.060	0.088
3 鏡 石 中 学 校	0.069	0.073	0.074
4 鏡 石 幼 稚 園	0.071	0.068	0.072
5 鏡 石 保 育 所 (本 園)	0.075	0.068	0.071
6 鏡 石 保 育 所 (分 園)	0.142	0.110	0.122
7 鏡 石 児 童 館	0.087	0.097	0.093
8 鳥 見 山 陸 上 競 技 場	0.167	0.163	0.159
9 構 造 改 善 セ ン タ ー	0.114	0.111	0.094
10 鏡 石 栄 光 幼 稚 園	0.114	0.094	0.114
11 岡 ノ 内 幼 稚 園	0.099	0.090	0.084

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年5月27日(月) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

施 設 名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1 鏡 石 一 小	0.095	0.085	0.084
2 鏡 石 二 小	休 校		
3 鏡 石 中 学 校	0.067	0.073	0.074
4 鏡 石 幼 稚 園	0.082	0.078	0.081
5 鏡 石 保 育 所 (本 園)	0.081	0.068	0.066
6 鏡 石 保 育 所 (分 園)	0.135	0.110	0.098
7 鏡 石 児 童 館	0.085	0.096	0.110
8 鳥 見 山 陸 上 競 技 場	0.177	0.163	0.152
9 構 造 改 善 セ ン タ ー	0.113	0.107	0.103
10 鏡 石 栄 光 幼 稚 園	0.098	0.095	0.126
11 岡 ノ 内 幼 稚 園	0.085	0.086	0.082

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年5月28日(火) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

施 設 名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1 鏡 石 一 小	0.086	0.084	0.084
2 鏡 石 二 小	0.067	0.069	0.074
3 鏡 石 中 学 校	0.068	0.073	0.074
4 鏡 石 幼 稚 園	0.089	0.073	0.074
5 鏡 石 保 育 所 (本 園)	0.076	0.071	0.077
6 鏡 石 保 育 所 (分 園)	0.137	0.110	0.113
7 鏡 石 児 童 館	0.086	0.098	0.089
8 鳥 見 山 陸 上 競 技 場	0.160	0.154	0.153
9 構 造 改 善 セ ン タ ー	0.111	0.098	0.094
10 鏡 石 栄 光 幼 稚 園	0.110	0.112	0.116
11 岡 ノ 内 幼 稚 園	0.085	0.089	0.084

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年5月29日(水) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

施 設 名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1 鏡 石 一 小	0.085	0.082	0.079
2 鏡 石 二 小	0.075	0.076	0.065
3 鏡 石 中 学 校	0.067	0.073	0.075
4 鏡 石 幼 稚 園	0.078	0.083	0.087
5 鏡 石 保 育 所 (本 園)	0.071	0.072	0.068
6 鏡 石 保 育 所 (分 園)	0.142	0.110	0.127
7 鏡 石 児 童 館	0.087	0.098	0.092
8 鳥 見 山 陸 上 競 技 場	0.170	0.167	0.162
9 構 造 改 善 セ ン タ ー	0.103	0.118	0.112
10 鏡 石 栄 光 幼 稚 園	0.124	0.118	0.111
11 岡 ノ 内 幼 稚 園	0.087	0.083	0.091

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、
地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年5月30日(木) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

施 設 名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1 鏡 石 一 小	0.089	0.085	0.077
2 鏡 石 二 小	0.071	0.056	0.076
3 鏡 石 中 学 校	0.068	0.073	0.074
4 鏡 石 幼 稚 園	0.084	0.079	0.063
5 鏡 石 保 育 所 (本 園)	0.076	0.072	0.069
6 鏡 石 保 育 所 (分 園)	0.119	0.104	0.100
7 鏡 石 児 童 館	0.087	0.097	0.082
8 鳥 見 山 陸 上 競 技 場	0.164	0.157	0.156
9 構 造 改 善 セ ン タ ー	0.103	0.103	0.101
10 鏡 石 栄 光 幼 稚 園	0.101	0.109	0.108
11 岡 ノ 内 幼 稚 園	0.081	0.086	0.083

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。