

放射線量測定結果

平成25年12月2日(月) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.068	0.078	0.066
2	鏡石二小	0.063	0.069	0.075
3	鏡石中学校	0.070	0.072	0.074
4	鏡石幼稚園	0.069	0.068	0.066
5	鏡石保育所(本園)	0.074	0.063	0.077
6	鏡石保育所(分園)	0.117	0.099	0.110
7	鏡石児童館	0.096	0.089	0.083
8	鳥見山陸上競技場	0.143	0.139	0.132
9	構造改善センター	0.096	0.102	0.105
10	鏡石栄光幼稚園	0.110	0.101	0.098
11	岡ノ内幼稚園	0.082	0.075	0.085

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年12月3日(火) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.075	0.066
2	鏡石二小	0.067	0.061	0.076
3	鏡石中学校	0.071	0.072	0.074
4	鏡石幼稚園	0.075	0.074	0.071
5	鏡石保育所(本園)	0.074	0.077	0.070
6	鏡石保育所(分園)	0.110	0.085	0.090
7	鏡石児童館	0.089	0.087	0.076
8	鳥見山陸上競技場	0.145	0.133	0.126
9	構造改善センター	0.093	0.095	0.094
10	鏡石栄光幼稚園	0.117	0.111	0.097
11	岡ノ内幼稚園	0.077	0.075	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年12月4日(水) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.077	0.077
2	鏡石二小	0.057	0.076	0.074
3	鏡石中学校	0.068	0.070	0.073
4	鏡石幼稚園	0.082	0.064	0.074
5	鏡石保育所(本園)	0.069	0.071	0.060
6	鏡石保育所(分園)	0.098	0.096	0.084
7	鏡石児童館	0.090	0.068	0.088
8	鳥見山陸上競技場	0.144	0.141	0.141
9	構造改善センター	0.110	0.102	0.097
10	鏡石栄光幼稚園	0.119	0.088	0.112
11	岡ノ内幼稚園	0.070	0.073	0.074

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年12月5日(木) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.074	0.076	0.068
2	鏡石二小	0.069	0.072	0.073
3	鏡石中学校	0.070	0.071	0.073
4	鏡石幼稚園	0.068	0.069	0.070
5	鏡石保育所(本園)	0.052	0.060	0.070
6	鏡石保育所(分園)	0.089	0.108	0.089
7	鏡石児童館	0.077	0.079	0.076
8	鳥見山陸上競技場	0.136	0.130	0.126
9	構造改善センター	0.101	0.104	0.102
10	鏡石栄光幼稚園	0.101	0.082	0.094
11	岡ノ内幼稚園	0.073	0.076	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年12月6日(金) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.072	0.068
2	鏡石二小	0.066	0.068	0.075
3	鏡石中学校	0.070	0.073	0.074
4	鏡石幼稚園	0.079	0.071	0.073
5	鏡石保育所(本園)	0.075	0.069	0.065
6	鏡石保育所(分園)	0.112	0.090	0.083
7	鏡石児童館	0.108	0.091	0.105
8	鳥見山陸上競技場	0.134	0.131	0.130
9	構造改善センター	0.105	0.108	0.107
10	鏡石栄光幼稚園	0.097	0.084	0.078
11	岡ノ内幼稚園	0.073	0.076	0.076

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年12月9日(月) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.082	0.085
2	鏡石二小	0.065	0.065	0.070
3	鏡石中学校	0.071	0.073	0.075
4	鏡石幼稚園	休園		
5	鏡石保育所(本園)	0.060	0.076	0.066
6	鏡石保育所(分園)	0.127	0.110	0.089
7	鏡石児童館	0.079	0.094	0.081
8	鳥見山陸上競技場	0.135	0.129	0.126
9	構造改善センター	0.100	0.107	0.105
10	鏡石栄光幼稚園	0.105	0.083	0.102
11	岡ノ内幼稚園	0.096	0.077	0.098

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年12月10日(火) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.075	0.077	0.069
2	鏡石二小	0.070	0.068	0.069
3	鏡石中学校	0.070	0.071	0.073
4	鏡石幼稚園	0.079	0.071	0.069
5	鏡石保育所(本園)	0.060	0.076	0.066
6	鏡石保育所(分園)	0.096	0.084	0.076
7	鏡石児童館	0.085	0.077	0.085
8	鳥見山陸上競技場	0.136	0.132	0.125
9	構造改善センター	0.097	0.104	0.103
10	鏡石栄光幼稚園	0.096	0.093	0.082
11	岡ノ内幼稚園	0.082	0.074	0.089

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年12月11日(水) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.075	0.072	0.066
2	鏡石二小	0.061	0.065	0.064
3	鏡石中学校	0.068	0.070	0.073
4	鏡石幼稚園	0.075	0.074	0.071
5	鏡石保育所(本園)	0.067	0.066	0.054
6	鏡石保育所(分園)	0.099	0.085	0.102
7	鏡石児童館	0.092	0.080	0.090
8	鳥見山陸上競技場	0.132	0.130	0.126
9	構造改善センター	0.108	0.114	0.099
10	鏡石栄光幼稚園	0.102	0.086	0.103
11	岡ノ内幼稚園	0.082	0.073	0.085

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年12月12日(木) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.071	0.068
2	鏡石二小	0.069	0.066	0.068
3	鏡石中学校	0.069	0.071	0.072
4	鏡石幼稚園	0.069	0.080	0.068
5	鏡石保育所(本園)	0.065	0.060	0.067
6	鏡石保育所(分園)	0.112	0.097	0.097
7	鏡石児童館	0.095	0.076	0.086
8	鳥見山陸上競技場	0.134	0.129	0.125
9	構造改善センター	0.098	0.104	0.106
10	鏡石栄光幼稚園	0.109	0.082	0.094
11	岡ノ内幼稚園	0.080	0.076	0.082

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年12月13日(金) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.078	0.072	0.069
2	鏡石二小	0.057	0.063	0.066
3	鏡石中学校	0.071	0.071	0.073
4	鏡石幼稚園	0.070	0.064	0.064
5	鏡石保育所(本園)	0.061	0.069	0.074
6	鏡石保育所(分園)	0.101	0.096	0.101
7	鏡石児童館	0.079	0.085	0.090
8	鳥見山陸上競技場	0.132	0.126	0.122
9	構造改善センター	0.112	0.103	0.092
10	鏡石栄光幼稚園	0.105	0.092	0.091
11	岡ノ内幼稚園	0.078	0.076	0.083

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年12月16日(月) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.068	0.068
2	鏡石二小	0.059	0.064	0.066
3	鏡石中学校	0.068	0.072	0.073
4	鏡石幼稚園	0.074	0.058	0.069
5	鏡石保育所(本園)	0.066	0.068	0.058
6	鏡石保育所(分園)	0.090	0.096	0.085
7	鏡石児童館	0.079	0.081	0.092
8	鳥見山陸上競技場	0.120	0.150	0.140
9	構造改善センター	0.112	0.104	0.108
10	鏡石栄光幼稚園	0.097	0.077	0.093
11	岡ノ内幼稚園	0.081	0.087	0.068

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年12月17日(火) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.075	0.070	0.069
2	鏡石二小	0.070	0.066	0.062
3	鏡石中学校	0.070	0.071	0.073
4	鏡石幼稚園	0.077	0.076	0.056
5	鏡石保育所(本園)	0.072	0.073	0.064
6	鏡石保育所(分園)	0.100	0.092	0.076
7	鏡石児童館	0.070	0.088	0.083
8	鳥見山陸上競技場	0.141	0.133	0.125
9	構造改善センター	0.107	0.095	0.096
10	鏡石栄光幼稚園	0.104	0.088	0.087
11	岡ノ内幼稚園	0.077	0.072	0.082

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年12月18日(水) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.082	0.077
2	鏡石二小	0.057	0.062	0.069
3	鏡石中学校	0.070	0.071	0.072
4	鏡石幼稚園	0.068	0.065	0.049
5	鏡石保育所(本園)	0.055	0.066	0.067
6	鏡石保育所(分園)	0.111	0.083	0.091
7	鏡石児童館	0.078	0.083	0.081
8	鳥見山陸上競技場	0.142	0.131	0.125
9	構造改善センター	0.104	0.098	0.098
10	鏡石栄光幼稚園	0.104	0.076	0.103
11	岡ノ内幼稚園	0.087	0.076	0.097

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年12月19日(木) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.078	0.088	0.068
2	鏡石二小	0.062	0.066	0.067
3	鏡石中学校	0.071	0.072	0.074
4	鏡石幼稚園	0.073	0.082	0.075
5	鏡石保育所(本園)	0.065	0.063	0.052
6	鏡石保育所(分園)	0.100	0.086	0.092
7	鏡石児童館	0.079	0.078	0.085
8	鳥見山陸上競技場	0.136	0.124	0.117
9	構造改善センター	0.110	0.104	0.106
10	鏡石栄光幼稚園	0.118	0.096	0.115
11	岡ノ内幼稚園	0.078	0.071	0.089

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年12月20日(金) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.062	0.061	0.066
2	鏡石二小	0.069	0.065	0.069
3	鏡石中学校	0.070	0.071	0.073
4	鏡石幼稚園	0.064	0.059	0.066
5	鏡石保育所(本園)	0.070	0.062	0.050
6	鏡石保育所(分園)	0.088	0.075	0.078
7	鏡石児童館	0.079	0.081	0.083
8	鳥見山陸上競技場	0.135	0.122	0.111
9	構造改善センター	0.101	0.093	0.076
10	鏡石栄光幼稚園	0.083	0.086	0.074
11	岡ノ内幼稚園	0.071	0.064	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年12月24日(火) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.066	0.067	0.066
2	鏡石二小	0.057	0.060	0.066
3	鏡石中学校	0.070	0.073	0.075
4	鏡石幼稚園	0.077	0.072	0.088
5	鏡石保育所(本園)	0.053	0.041	0.058
6	鏡石保育所(分園)	0.095	0.096	0.077
7	鏡石児童館	0.078	0.097	0.082
8	鳥見山陸上競技場	0.138	0.128	0.124
9	構造改善センター	0.106	0.096	0.104
10	鏡石栄光幼稚園	0.097	0.092	0.086
11	岡ノ内幼稚園	0.081	0.071	0.088

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年12月25日(水) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.075	0.072	0.074
2	鏡石二小	0.063	0.060	0.066
3	鏡石中学校	0.071	0.072	0.074
4	鏡石幼稚園	0.077	0.074	0.080
5	鏡石保育所(本園)	0.067	0.066	0.060
6	鏡石保育所(分園)	0.092	0.086	0.097
7	鏡石児童館	0.096	0.089	0.083
8	鳥見山陸上競技場	0.134	0.129	0.126
9	構造改善センター	0.113	0.105	0.098
10	鏡石栄光幼稚園	0.092	0.078	0.090
11	岡ノ内幼稚園	0.077	0.070	0.082

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年12月26日(木) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.072	0.067	0.074
2	鏡石二小	0.062	0.067	0.069
3	鏡石中学校	0.073	0.075	0.077
4	鏡石幼稚園	0.075	0.068	0.078
5	鏡石保育所(本園)	0.072	0.067	0.074
6	鏡石保育所(分園)	0.100	0.085	0.087
7	鏡石児童館	0.098	0.083	0.082
8	鳥見山陸上競技場	0.134	0.132	0.127
9	構造改善センター	0.087	0.099	0.099
10	鏡石栄光幼稚園	0.087	0.089	0.093
11	岡ノ内幼稚園	0.072	0.074	0.089

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年12月27日(金) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.075	0.068	0.066
2	鏡石二小	0.065	0.066	0.069
3	鏡石中学校	0.073	0.075	0.076
4	鏡石幼稚園	0.069	0.065	0.082
5	鏡石保育所(本園)	0.070	0.064	0.069
6	鏡石保育所(分園)	0.105	0.104	0.096
7	鏡石児童館	0.087	0.091	0.093
8	鳥見山陸上競技場	0.134	0.132	0.127
9	構造改善センター	0.087	0.099	0.099
10	鏡石栄光幼稚園	0.103	0.078	0.076
11	岡ノ内幼稚園	0.086	0.074	0.088

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。