

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年7月31日(木) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.079	0.077
2	鏡石二小	0.064	0.066	0.072
3	鏡石中学校	0.089	0.084	0.077
4	鏡石幼稚園	0.079	0.069	0.076
5	鏡石保育所	0.062	0.054	0.058
6	鏡石児童館	0.095	0.080	0.072
7	鳥見山陸上競技場	0.130	0.124	0.118
8	構造改善センター	0.115	0.107	0.115
9	鏡石栄光幼稚園	0.095	0.093	0.096
10	岡ノ内幼稚園	0.089	0.069	0.090

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年7月30日(水) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.084	0.079
2	鏡石二小	0.059	0.071	0.069
3	鏡石中学校	0.065	0.077	0.072
4	鏡石幼稚園	0.075	0.064	0.066
5	鏡石保育所	0.071	0.073	0.069
6	鏡石児童館	0.096	0.082	0.075
7	鳥見山陸上競技場	0.129	0.125	0.120
8	構造改善センター	0.107	0.091	0.115
9	鏡石栄光幼稚園	0.092	0.104	0.086
10	岡ノ内幼稚園	0.079	0.068	0.085

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年7月29日(火) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.082	0.084
2	鏡石二小	0.082	0.077	0.084
3	鏡石中学校	0.074	0.079	0.065
4	鏡石幼稚園	0.076	0.071	0.067
5	鏡石保育所	0.063	0.084	0.071
6	鏡石児童館	0.097	0.080	0.073
7	鳥見山陸上競技場	0.119	0.120	0.123
8	構造改善センター	0.113	0.102	0.097
9	鏡石栄光幼稚園	0.094	0.093	0.095
10	岡ノ内幼稚園	0.079	0.073	0.085

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年7月28日(月) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.085	0.082
2	鏡石二小	0.080	0.083	0.088
3	鏡石中学校	0.069	0.061	0.059
4	鏡石幼稚園	0.085	0.073	0.080
5	鏡石保育所	0.062	0.063	0.066
6	鏡石児童館	0.089	0.075	0.084
7	鳥見山陸上競技場	0.125	0.123	0.119
8	構造改善センター	0.110	0.119	0.096
9	鏡石栄光幼稚園	0.095	0.091	0.091
10	岡ノ内幼稚園	0.098	0.069	0.093

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年7月25日(金) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.085	0.077
2	鏡石二小	0.080	0.079	0.084
3	鏡石中学校	0.163	0.114	0.122
4	鏡石幼稚園	0.069	0.076	0.070
5	鏡石保育所	0.051	0.070	0.050
6	鏡石児童館	0.090	0.082	0.076
7	鳥見山陸上競技場	0.133	0.120	0.111
8	構造改善センター	0.096	0.102	0.108
9	鏡石栄光幼稚園	0.085	0.083	0.096
10	岡ノ内幼稚園	0.089	0.071	0.086

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年7月24日(木) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.086	0.082
2	鏡石二小	0.046	0.065	0.073
3	鏡石中学校	0.160	0.102	0.099
4	鏡石幼稚園	0.077	0.071	0.075
5	鏡石保育所	0.068	0.066	0.061
6	鏡石児童館	0.088	0.073	0.071
7	鳥見山陸上競技場	0.132	0.128	0.125
8	構造改善センター	0.113	0.100	0.110
9	鏡石栄光幼稚園	0.092	0.096	0.095
10	岡ノ内幼稚園	0.090	0.070	0.082

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年7月23日(水) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.082	0.081
2	鏡石二小	0.065	0.064	0.058
3	鏡石中学校	0.129	0.114	0.109
4	鏡石幼稚園	0.067	0.073	0.077
5	鏡石保育所	0.055	0.058	0.061
6	鏡石児童館	0.085	0.090	0.096
7	鳥見山陸上競技場	0.130	0.120	0.114
8	構造改善センター	0.107	0.098	0.097
9	鏡石栄光幼稚園	0.100	0.110	0.096
10	岡ノ内幼稚園	0.092	0.072	0.082

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年7月22日(火) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.084	0.077
2	鏡石二小	0.067	0.079	0.072
3	鏡石中学校	0.126	0.115	0.110
4	鏡石幼稚園	0.073	0.063	0.064
5	鏡石保育所	0.072	0.050	0.070
6	鏡石児童館	0.075	0.071	0.080
7	鳥見山陸上競技場	0.120	0.115	0.113
8	構造改善センター	0.112	0.105	0.100
9	鏡石栄光幼稚園	0.095	0.091	0.093
10	岡ノ内幼稚園	0.079	0.069	0.073

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年7月18日(金) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.088	0.079
2	鏡石二小	0.068	0.069	0.067
3	鏡石中学校	0.073	0.075	0.076
4	鏡石幼稚園	0.067	0.066	0.068
5	鏡石保育所	0.064	0.054	0.054
6	鏡石児童館	0.085	0.091	0.090
7	鳥見山陸上競技場	0.125	0.124	0.120
8	構造改善センター	0.102	0.102	0.112
9	鏡石栄光幼稚園	0.093	0.099	0.082
10	岡ノ内幼稚園	0.081	0.068	0.085

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年7月17日(木) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.086	0.081
2	鏡石二小	0.065	0.068	0.069
3	鏡石中学校	0.072	0.074	0.078
4	鏡石幼稚園	0.079	0.077	0.085
5	鏡石保育所	0.059	0.063	0.069
6	鏡石児童館	0.093	0.089	0.081
7	鳥見山陸上競技場	0.120	0.121	0.118
8	構造改善センター	0.116	0.098	0.098
9	鏡石栄光幼稚園	0.092	0.098	0.111
10	岡ノ内幼稚園	0.085	0.065	0.082

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年7月16日(水) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.079	0.081
2	鏡石二小	0.066	0.067	0.064
3	鏡石中学校	0.071	0.074	0.077
4	鏡石幼稚園	0.079	0.073	0.072
5	鏡石保育所	0.061	0.060	0.065
6	鏡石児童館	0.094	0.087	0.072
7	鳥見山陸上競技場	0.124	0.124	0.123
8	構造改善センター	0.101	0.104	0.107
9	鏡石栄光幼稚園	0.095	0.088	0.093
10	岡ノ内幼稚園	0.085	0.072	0.092

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年7月15日(火) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.081	0.077
2	鏡石二小	0.072	0.069	0.065
3	鏡石中学校	0.073	0.075	0.076
4	鏡石幼稚園	0.068	0.071	0.074
5	鏡石保育所	0.070	0.072	0.072
6	鏡石児童館	0.090	0.092	0.082
7	鳥見山陸上競技場	0.125	0.121	0.119
8	構造改善センター	0.118	0.104	0.102
9	鏡石栄光幼稚園	0.095	0.086	0.093
10	岡ノ内幼稚園	0.089	0.071	0.082

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年7月14日(月) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.087	0.082
2	鏡石二小	0.068	0.072	0.071
3	鏡石中学校	0.072	0.076	0.077
4	鏡石幼稚園	0.079	0.066	0.064
5	鏡石保育所	0.062	0.057	0.058
6	鏡石児童館	0.079	0.081	0.076
7	鳥見山陸上競技場	0.132	0.099	0.116
8	構造改善センター	0.128	0.115	0.097
9	鏡石栄光幼稚園	0.098	0.106	0.092
10	岡ノ内幼稚園	0.080	0.071	0.079

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年7月11日(金) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.085	0.081
2	鏡石二小	0.076	0.074	0.070
3	鏡石中学校	0.071	0.073	0.077
4	鏡石幼稚園	0.069	0.066	0.076
5	鏡石保育所	0.072	0.066	0.053
6	鏡石児童館	0.089	0.083	0.073
7	鳥見山陸上競技場	0.113	0.115	0.114
8	構造改善センター	0.102	0.102	0.107
9	鏡石栄光幼稚園	0.094	0.096	0.091
10	岡ノ内幼稚園	0.078	0.068	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年7月10日(木) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.085	0.084
2	鏡石二小	0.075	0.078	0.079
3	鏡石中学校	0.073	0.074	0.078
4	鏡石幼稚園	0.072	0.064	0.067
5	鏡石保育所	0.054	0.060	0.079
6	鏡石児童館	0.079	0.083	0.110
7	鳥見山陸上競技場	0.127	0.123	0.116
8	構造改善センター	0.116	0.107	0.106
9	鏡石栄光幼稚園	0.100	0.102	0.078
10	岡ノ内幼稚園	0.090	0.067	0.088

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年7月9日(水) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.081	0.076
2	鏡石二小	0.070	0.072	0.077
3	鏡石中学校	0.072	0.074	0.076
4	鏡石幼稚園	0.079	0.075	0.073
5	鏡石保育所	0.062	0.062	0.074
6	鏡石児童館	0.093	0.097	0.096
7	鳥見山陸上競技場	0.158	0.125	0.135
8	構造改善センター	0.106	0.118	0.115
9	鏡石栄光幼稚園	0.108	0.113	0.100
10	岡ノ内幼稚園	0.090	0.072	0.081

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年7月8日(火) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.081	0.072
2	鏡石二小	0.068	0.070	0.076
3	鏡石中学校	0.071	0.073	0.076
4	鏡石幼稚園	0.066	0.064	0.069
5	鏡石保育所	0.070	0.052	0.048
6	鏡石児童館	0.078	0.090	0.080
7	鳥見山陸上競技場	0.123	0.121	0.119
8	構造改善センター	0.113	0.108	0.113
9	鏡石栄光幼稚園	0.082	0.097	0.096
10	岡ノ内幼稚園	0.090	0.066	0.081

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年7月7日(月) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.079	0.078
2	鏡石二小	0.066	0.070	0.070
3	鏡石中学校	0.073	0.075	0.077
4	鏡石幼稚園	0.079	0.065	0.062
5	鏡石保育所	0.060	0.057	0.074
6	鏡石児童館	0.107	0.070	0.101
7	鳥見山陸上競技場	休館		
8	構造改善センター			
9	鏡石栄光幼稚園	0.104	0.110	0.100
10	岡ノ内幼稚園	0.083	0.069	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年7月4日(金) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.082	0.081
2	鏡石二小	0.065	0.070	0.075
3	鏡石中学校	0.070	0.072	0.073
4	鏡石幼稚園	0.074	0.078	0.079
5	鏡石保育所	0.060	0.053	0.057
6	鏡石児童館	0.096	0.089	0.092
7	鳥見山陸上競技場	0.126	0.122	0.117
8	構造改善センター	0.112	0.104	0.110
9	鏡石栄光幼稚園	0.100	0.078	0.106
10	岡ノ内幼稚園	0.078	0.069	0.090

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年7月3日(木) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.085	0.084
2	鏡石二小	0.068	0.075	0.078
3	鏡石中学校	0.072	0.072	0.074
4	鏡石幼稚園	0.070	0.072	0.076
5	鏡石保育所	0.052	0.075	0.055
6	鏡石児童館	0.098	0.082	0.077
7	鳥見山陸上競技場	0.122	0.117	0.115
8	構造改善センター	0.103	0.103	0.105
9	鏡石栄光幼稚園	0.110	0.100	0.102
10	岡ノ内幼稚園	0.090	0.069	0.089

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年7月2日(水) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.094	0.094	0.088
2	鏡石二小	0.069	0.079	0.078
3	鏡石中学校	0.071	0.073	0.075
4	鏡石幼稚園	0.077	0.070	0.068
5	鏡石保育所	0.067	0.066	0.067
6	鏡石児童館	0.102	0.084	0.078
7	鳥見山陸上競技場	0.128	0.125	0.121
8	構造改善センター	0.107	0.103	0.096
9	鏡石栄光幼稚園	0.081	0.103	0.110
10	岡ノ内幼稚園	0.084	0.067	0.086

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年7月1日(火) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.091	0.084	0.082
2	鏡石二小	0.062	0.066	0.060
3	鏡石中学校	0.071	0.074	0.076
4	鏡石幼稚園	0.076	0.062	0.061
5	鏡石保育所	0.055	0.067	0.047
6	鏡石児童館	0.098	0.088	0.078
7	鳥見山陸上競技場	0.121	0.119	0.116
8	構造改善センター	0.121	0.109	0.098
9	鏡石栄光幼稚園	0.095	0.104	0.088
10	岡ノ内幼稚園	0.090	0.069	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。