

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年10月31日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.084	0.085
2	鏡石二小	0.065	0.076	0.078
3	鏡石中学校	0.076	0.066	0.063
4	鏡石幼稚園	0.071	0.067	0.069
5	鏡石保育所	0.058	0.061	0.057
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.070	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.120	0.115	0.109
8	構造改善センター	0.104	0.110	0.092
9	鏡石栄光幼稚園	0.095	0.079	0.089
10	岡ノ内幼稚園	0.072	0.063	0.069

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年10月30日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.077	0.077
2	鏡石二小	0.060	0.075	0.076
3	鏡石中学校	0.075	0.066	0.064
4	鏡石幼稚園	0.073	0.070	0.072
5	鏡石保育所	0.063	0.061	0.067
6	児童ふれあい交流館	0.075	0.074	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.085	0.096	0.099
8	構造改善センター	0.111	0.099	0.101
9	鏡石栄光幼稚園	0.086	0.081	0.087
10	岡ノ内幼稚園	0.082	0.063	0.088

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年10月29日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.074	0.081
2	鏡石二小	0.080	0.083	0.088
3	鏡石中学校	0.074	0.064	0.063
4	鏡石幼稚園	0.071	0.070	0.072
5	鏡石保育所	0.062	0.045	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.108	0.093	0.082
7	鳥見山陸上競技場	0.129	0.123	0.116
8	構造改善センター	0.107	0.104	0.100
9	鏡石栄光幼稚園	0.096	0.096	0.092
10	岡ノ内幼稚園	0.079	0.061	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年10月28日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.077	0.076
2	鏡石二小	0.052	0.073	0.060
3	鏡石中学校	0.075	0.066	0.063
4	鏡石幼稚園	0.084	0.070	0.071
5	鏡石保育所	0.061	0.048	0.068
6	児童ふれあい交流館	0.098	0.102	0.080
7	鳥見山陸上競技場	0.123	0.117	0.114
8	構造改善センター	0.095	0.092	0.101
9	鏡石栄光幼稚園	0.082	0.070	0.091
10	岡ノ内幼稚園	0.070	0.061	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年10月27日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.085	0.077
2	鏡石二小	0.060	0.074	0.062
3	鏡石中学校	休校		
4	鏡石幼稚園	0.062	0.067	0.064
5	鏡石保育所	0.069	0.052	0.061
6	児童ふれあい交流館	0.100	0.081	0.057
7	鳥見山陸上競技場	0.120	0.118	0.113
8	構造改善センター	0.111	0.096	0.097
9	鏡石栄光幼稚園	0.097	0.069	0.082
10	岡ノ内幼稚園	0.075	0.064	0.069

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年10月24日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.078	0.081
2	鏡石二小	0.087	0.088	0.086
3	鏡石中学校	0.077	0.065	0.062
4	鏡石幼稚園	0.067	0.062	0.077
5	鏡石保育所	0.052	0.051	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.081	0.084	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.125	0.119	0.116
8	構造改善センター	0.117	0.097	0.104
9	鏡石栄光幼稚園	0.089	0.087	0.087
10	岡ノ内幼稚園	0.083	0.062	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年10月23日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.078	0.081
2	鏡石二小	0.089	0.086	0.087
3	鏡石中学校	0.076	0.064	0.063
4	鏡石幼稚園	0.066	0.072	0.061
5	鏡石保育所	0.054	0.053	0.049
6	児童ふれあい交流館	0.083	0.079	0.077
7	鳥見山陸上競技場	0.117	0.111	0.110
8	構造改善センター	0.097	0.106	0.103
9	鏡石栄光幼稚園	0.111	0.084	0.089
10	岡ノ内幼稚園	0.070	0.061	0.068

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年10月22日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.079	0.081
2	鏡石二小	0.088	0.084	0.088
3	鏡石中学校	0.075	0.065	0.063
4	鏡石幼稚園	0.083	0.070	0.069
5	鏡石保育所	0.075	0.072	0.073
6	児童ふれあい交流館	0.079	0.065	0.072
7	鳥見山陸上競技場	0.127	0.124	0.121
8	構造改善センター	0.128	0.126	0.116
9	鏡石栄光幼稚園	0.101	0.111	0.107
10	岡ノ内幼稚園	0.091	0.077	0.083

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年10月21日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.081	0.077
2	鏡石二小	0.055	0.055	0.060
3	鏡石中学校	0.075	0.064	0.062
4	鏡石幼稚園	0.077	0.071	0.069
5	鏡石保育所	0.069	0.066	0.056
6	児童ふれあい交流館	0.085	0.091	0.080
7	鳥見山陸上競技場	0.119	0.117	0.113
8	構造改善センター	0.088	0.100	0.103
9	鏡石栄光幼稚園	0.098	0.091	0.095
10	岡ノ内幼稚園	0.074	0.063	0.071

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年10月20日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.081	0.082
2	鏡石二小	0.065	0.057	0.074
3	鏡石中学校	0.074	0.065	0.062
4	鏡石幼稚園	0.063	0.072	0.074
5	鏡石保育所	0.057	0.046	0.050
6	児童ふれあい交流館	0.117	0.083	0.076
7	鳥見山陸上競技場	0.124	0.111	0.105
8	構造改善センター	0.117	0.108	0.100
9	鏡石栄光幼稚園	0.097	0.097	0.097
10	岡ノ内幼稚園	0.072	0.064	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年10月17日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.082	0.081
2	鏡石二小	0.056	0.067	0.070
3	鏡石中学校	0.076	0.066	0.064
4	鏡石幼稚園	休園		
5	鏡石保育所	0.051	0.061	0.059
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.080	0.080
7	鳥見山陸上競技場	0.120	0.120	0.117
8	構造改善センター	0.112	0.097	0.102
9	鏡石栄光幼稚園	0.085	0.095	0.104
10	岡ノ内幼稚園	0.080	0.062	0.083

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年10月16日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.088	0.087
2	鏡石二小	0.055	0.066	0.067
3	鏡石中学校	0.075	0.065	0.064
4	鏡石幼稚園	0.061	0.069	0.065
5	鏡石保育所	0.068	0.052	0.062
6	児童ふれあい交流館	0.084	0.078	0.084
7	鳥見山陸上競技場	0.125	0.119	0.114
8	構造改善センター	0.120	0.097	0.100
9	鏡石栄光幼稚園	0.067	0.072	0.091
10	岡ノ内幼稚園	0.075	0.061	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年10月15日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.075	0.074
2	鏡石二小	0.052	0.060	0.064
3	鏡石中学校	0.075	0.066	0.063
4	鏡石幼稚園	0.078	0.065	0.075
5	鏡石保育所	0.072	0.058	0.060
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.077	0.077
7	鳥見山陸上競技場	0.118	0.102	0.117
8	構造改善センター	0.107	0.112	0.108
9	鏡石栄光幼稚園	0.094	0.080	0.100
10	岡ノ内幼稚園	0.075	0.061	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年10月14日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	休校	休校	休校
2	鏡石二小			
3	鏡石中学校			
4	鏡石幼稚園			
5	鏡石保育所	0.057	0.057	0.057
6	児童ふれあい交流館	0.087	0.075	0.080
7	鳥見山陸上競技場	0.111	0.109	0.104
8	構造改善センター	0.102	0.105	0.106
9	鏡石栄光幼稚園	0.100	0.087	0.104
10	岡ノ内幼稚園	0.073	0.064	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年10月10日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.084	0.088
2	鏡石二小	0.068	0.064	0.065
3	鏡石中学校	0.074	0.065	0.062
4	鏡石幼稚園	0.068	0.065	0.066
5	鏡石保育所	0.067	0.057	0.056
6	児童ふれあい交流館	0.088	0.074	0.081
7	鳥見山陸上競技場	0.121	0.117	0.113
8	構造改善センター	0.104	0.096	0.105
9	鏡石栄光幼稚園	0.086	0.101	0.098
10	岡ノ内幼稚園	0.078	0.063	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年10月9日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.088	0.085
2	鏡石二小	0.073	0.066	0.056
3	鏡石中学校	0.075	0.064	0.063
4	鏡石幼稚園	0.072	0.067	0.071
5	鏡石保育所	0.064	0.057	0.061
6	児童ふれあい交流館	0.097	0.085	0.082
7	鳥見山陸上競技場	0.122	0.120	0.113
8	構造改善センター	0.114	0.097	0.097
9	鏡石栄光幼稚園	0.089	0.100	0.101
10	岡ノ内幼稚園	0.084	0.064	0.079

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年10月8日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.084	0.077
2	鏡石二小	0.072	0.065	0.055
3	鏡石中学校	0.075	0.065	0.062
4	鏡石幼稚園	0.072	0.080	0.061
5	鏡石保育所	0.069	0.069	0.053
6	児童ふれあい交流館	0.079	0.066	0.067
7	鳥見山陸上競技場	0.126	0.120	0.115
8	構造改善センター	0.108	0.100	0.092
9	鏡石栄光幼稚園	0.094	0.097	0.087
10	岡ノ内幼稚園	0.081	0.061	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年10月7日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.079	0.080
2	鏡石二小	0.071	0.061	0.052
3	鏡石中学校	0.074	0.065	0.063
4	鏡石幼稚園	0.070	0.068	0.065
5	鏡石保育所	0.054	0.045	0.069
6	児童ふれあい交流館	0.095	0.087	0.080
7	鳥見山陸上競技場	0.110	0.107	0.102
8	構造改善センター	0.094	0.103	0.100
9	鏡石栄光幼稚園	0.089	0.091	0.081
10	岡ノ内幼稚園	0.080	0.062	0.076

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年10月6日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	休校		
2	鏡石二小			
3	鏡石中学校			
4	鏡石幼稚園			
5	鏡石保育所	0.090	0.067	0.059
6	児童ふれあい交流館	0.079	0.092	0.066
7	鳥見山陸上競技場	休館		
8	構造改善センター			
9	鏡石栄光幼稚園	0.097	0.076	0.098
10	岡ノ内幼稚園	0.080	0.070	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年10月3日(金) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.081	0.077
2	鏡石二小	0.081	0.080	0.066
3	鏡石中学校	0.074	0.065	0.064
4	鏡石幼稚園	0.070	0.077	0.066
5	鏡石保育所	0.061	0.057	0.074
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.082	0.074
7	鳥見山陸上競技場	0.131	0.127	0.120
8	構造改善センター	0.097	0.111	0.109
9	鏡石栄光幼稚園	0.102	0.094	0.095
10	岡ノ内幼稚園	0.082	0.068	0.090

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年10月2日(木) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.081	0.084
2	鏡石二小	0.080	0.079	0.065
3	鏡石中学校	0.076	0.064	0.063
4	鏡石幼稚園	0.076	0.074	0.067
5	鏡石保育所	0.065	0.063	0.061
6	鏡石児童館	0.095	0.073	0.093
7	鳥見山陸上競技場	0.123	0.118	0.114
8	構造改善センター	0.106	0.099	0.119
9	鏡石栄光幼稚園	0.091	0.089	0.099
10	岡ノ内幼稚園	0.082	0.065	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年10月1日(水) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.082	0.084
2	鏡石二小	0.079	0.077	0.060
3	鏡石中学校	0.075	0.064	0.064
4	鏡石幼稚園	0.071	0.073	0.068
5	鏡石保育所	0.069	0.080	0.068
6	鏡石児童館	0.064	0.077	0.076
7	鳥見山陸上競技場	0.120	0.116	0.110
8	構造改善センター	0.103	0.105	0.099
9	鏡石栄光幼稚園	0.095	0.083	0.092
10	岡ノ内幼稚園	0.079	0.065	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。