

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年12月26日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.081	0.076
2	鏡石二小	0.097	0.084	0.069
3	鏡石中学校	0.061	0.075	0.066
4	鏡石幼稚園	0.084	0.071	0.069
5	鏡石保育所	0.045	0.044	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.079	0.072	0.072
7	鳥見山陸上競技場	0.115	0.108	0.105
8	構造改善センター	0.105	0.101	0.100
9	鏡石栄光幼稚園	0.090	0.093	0.089
10	岡ノ内幼稚園	0.070	0.064	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年12月25日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.081	0.076
2	鏡石二小	0.059	0.063	0.066
3	鏡石中学校	0.058	0.071	0.065
4	鏡石幼稚園	0.070	0.066	0.068
5	鏡石保育所	0.060	0.037	0.053
6	児童ふれあい交流館	0.074	0.068	0.083
7	鳥見山陸上競技場	0.119	0.109	0.105
8	構造改善センター	0.086	0.097	0.106
9	鏡石栄光幼稚園	0.102	0.083	0.095
10	岡ノ内幼稚園	0.076	0.066	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年12月24日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.084	0.079
2	鏡石二小	0.085	0.073	0.071
3	鏡石中学校	0.093	0.086	0.079
4	鏡石幼稚園	0.072	0.072	0.074
5	鏡石保育所	0.052	0.053	0.061
6	児童ふれあい交流館	0.072	0.062	0.098
7	鳥見山陸上競技場	0.106	0.103	0.100
8	構造改善センター	0.098	0.094	0.103
9	鏡石栄光幼稚園	0.087	0.086	0.083
10	岡ノ内幼稚園	0.070	0.065	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年12月22日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.076	0.077	0.069
2	鏡石二小	0.070	0.075	0.069
3	鏡石中学校	0.078	0.075	0.071
4	鏡石幼稚園	0.074	0.066	0.065
5	鏡石保育所	0.054	0.061	0.060
6	児童ふれあい交流館	0.069	0.058	0.082
7	鳥見山陸上競技場	0.114	0.108	0.104
8	構造改善センター	0.092	0.110	0.086
9	鏡石栄光幼稚園	0.094	0.093	0.088
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.068	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年12月19日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.071	0.065	0.067
2	鏡石二小	0.086	0.077	0.070
3	鏡石中学校	0.077	0.075	0.070
4	鏡石幼稚園	0.061	0.060	0.054
5	鏡石保育所	0.058	0.052	0.053
6	児童ふれあい交流館	0.075	0.065	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.112	0.104	0.101
8	構造改善センター	0.101	0.090	0.089
9	鏡石栄光幼稚園	0.098	0.083	0.063
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.055	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年12月18日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.068	0.066	0.068
2	鏡石二小	0.085	0.075	0.075
3	鏡石中学校	0.078	0.076	0.071
4	鏡石幼稚園	0.061	0.063	0.060
5	鏡石保育所	0.057	0.042	0.042
6	児童ふれあい交流館	0.071	0.080	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.109	0.107	0.102
8	構造改善センター	0.089	0.105	0.092
9	鏡石栄光幼稚園	0.082	0.081	0.094
10	岡ノ内幼稚園	0.069	0.065	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年12月17日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.072	0.068	0.071
2	鏡石二小	0.082	0.073	0.070
3	鏡石中学校	0.077	0.075	0.069
4	鏡石幼稚園	0.097	0.085	0.087
5	鏡石保育所	0.058	0.064	0.068
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.079	0.072
7	鳥見山陸上競技場	0.123	0.119	0.113
8	構造改善センター	0.127	0.106	0.110
9	鏡石栄光幼稚園	0.123	0.103	0.115
10	岡ノ内幼稚園	0.069	0.070	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年12月16日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.072	0.066	0.068
2	鏡石二小	0.078	0.067	0.057
3	鏡石中学校	0.078	0.074	0.070
4	鏡石幼稚園	0.069	0.071	0.068
5	鏡石保育所	0.056	0.053	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.083	0.077	0.062
7	鳥見山陸上競技場	0.120	0.114	0.110
8	構造改善センター	0.100	0.094	0.098
9	鏡石栄光幼稚園	0.115	0.088	0.085
10	岡ノ内幼稚園	0.069	0.063	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年12月15日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.078	0.074
2	鏡石二小	0.062	0.059	0.065
3	鏡石中学校	0.077	0.075	0.071
4	鏡石幼稚園	0.064	0.067	0.065
5	鏡石保育所	0.055	0.054	0.060
6	児童ふれあい交流館	0.090	0.079	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.116	0.113	0.109
8	構造改善センター	0.099	0.095	0.105
9	鏡石栄光幼稚園	0.104	0.091	0.105
10	岡ノ内幼稚園	0.069	0.065	0.073

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年12月12日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.080	0.082	0.077
2	鏡石二小	0.066	0.068	0.058
3	鏡石中学校	0.076	0.072	0.070
4	鏡石幼稚園	0.078	0.066	0.076
5	鏡石保育所	0.049	0.044	0.061
6	児童ふれあい交流館	0.074	0.073	0.018
7	鳥見山陸上競技場	0.119	0.117	0.114
8	構造改善センター	0.108	0.104	0.098
9	鏡石栄光幼稚園	0.104	0.092	0.095
10	岡ノ内幼稚園	0.064	0.067	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年12月11日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.080	0.079
2	鏡石二小	0.065	0.066	0.057
3	鏡石中学校	0.078	0.071	0.071
4	鏡石幼稚園	0.074	0.067	0.070
5	鏡石保育所	0.064	0.060	0.055
6	児童ふれあい交流館	0.089	0.091	0.073
7	鳥見山陸上競技場	0.117	0.112	0.107
8	構造改善センター	0.112	0.099	0.106
9	鏡石栄光幼稚園	0.109	0.095	0.094
10	岡ノ内幼稚園	0.064	0.066	0.079

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年12月10日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.080	0.077	0.076
2	鏡石二小	0.060	0.060	0.055
3	鏡石中学校	0.077	0.072	0.071
4	鏡石幼稚園	0.076	0.066	0.079
5	鏡石保育所	0.051	0.062	0.054
6	児童ふれあい交流館	0.071	0.083	0.087
7	鳥見山陸上競技場	0.118	0.112	0.109
8	構造改善センター	0.111	0.102	0.096
9	鏡石栄光幼稚園	0.100	0.082	0.082
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.068	0.079

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年12月9日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.079	0.081
2	鏡石二小	0.058	0.063	0.063
3	鏡石中学校	0.079	0.074	0.072
4	鏡石幼稚園	0.077	0.073	0.068
5	鏡石保育所	0.064	0.062	0.054
6	児童ふれあい交流館	0.081	0.084	0.073
7	鳥見山陸上競技場	0.118	0.110	0.107
8	構造改善センター	0.096	0.098	0.116
9	鏡石栄光幼稚園	0.096	0.086	0.100
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.066	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年12月8日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.076	0.077
2	鏡石二小	0.063	0.067	0.070
3	鏡石中学校	0.078	0.074	0.072
4	鏡石幼稚園	休園日	休園日	休園日
5	鏡石保育所	0.056	0.052	0.053
6	児童ふれあい交流館	0.089	0.070	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.111	0.108	0.105
8	構造改善センター	0.105	0.102	0.094
9	鏡石栄光幼稚園	0.102	0.100	0.084
10	岡ノ内幼稚園	0.076	0.067	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年12月5日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.081	0.079
2	鏡石二小	0.056	0.065	0.072
3	鏡石中学校	0.077	0.071	0.070
4	鏡石幼稚園	0.078	0.063	0.068
5	鏡石保育所	0.068	0.050	0.061
6	児童ふれあい交流館	0.075	0.083	0.067
7	鳥見山陸上競技場	0.115	0.111	0.109
8	構造改善センター	0.101	0.113	0.108
9	鏡石栄光幼稚園	0.092	0.070	0.096
10	岡ノ内幼稚園	0.074	0.068	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年12月4日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.074	0.076
2	鏡石二小	0.055	0.060	0.070
3	鏡石中学校	0.076	0.072	0.070
4	鏡石幼稚園	0.072	0.068	0.079
5	鏡石保育所	0.059	0.055	0.051
6	児童ふれあい交流館	0.089	0.084	0.077
7	鳥見山陸上競技場	0.120	0.117	0.113
8	構造改善センター	0.092	0.108	0.104
9	鏡石栄光幼稚園	0.087	0.098	0.104
10	岡ノ内幼稚園	0.072	0.070	0.086

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年12月3日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.084	0.082
2	鏡石二小	0.051	0.059	0.067
3	鏡石中学校	0.077	0.074	0.071
4	鏡石幼稚園	0.076	0.066	0.068
5	鏡石保育所	0.048	0.053	0.056
6	児童ふれあい交流館	0.071	0.068	0.081
7	鳥見山陸上競技場	0.118	0.116	0.110
8	構造改善センター	0.102	0.095	0.098
9	鏡石栄光幼稚園	0.096	0.077	0.100
10	岡ノ内幼稚園	0.081	0.068	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年12月2日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.078	0.079	0.077
2	鏡石二小	0.065	0.064	0.064
3	鏡石中学校	0.078	0.074	0.070
4	鏡石幼稚園	0.076	0.066	0.062
5	鏡石保育所	0.050	0.051	0.050
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.076	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.118	0.114	0.108
8	構造改善センター	0.108	0.110	0.097
9	鏡石栄光幼稚園	0.107	0.073	0.106
10	岡ノ内幼稚園	0.080	0.062	0.085

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年12月1日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.081	0.082
2	鏡石二小	0.061	0.063	0.062
3	鏡石中学校	0.077	0.073	0.069
4	鏡石幼稚園	0.067	0.071	0.079
5	鏡石保育所	0.061	0.054	0.058
6	児童ふれあい交流館	0.086	0.087	0.073
7	鳥見山陸上競技場	休館		
8	構造改善センター			
9	鏡石栄光幼稚園	0.089	0.092	0.110
10	岡ノ内幼稚園	0.082	0.072	0.084

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。