

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年9月30日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.087	0.081
2	鏡石二小	0.058	0.064	0.056
3	鏡石中学校	0.071	0.064	0.061
4	鏡石幼稚園	0.068	0.067	0.064
5	鏡石保育所	0.052	0.065	0.053
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.070	0.067
7	鳥見山陸上競技場	0.104	0.102	0.098
8	構造改善センター	0.098	0.096	0.093
9	鏡石栄光幼稚園	0.082	0.083	0.086
10	岡ノ内幼稚園	0.067	0.058	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年9月29日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.078	0.077
2	鏡石二小	0.054	0.060	0.061
3	鏡石中学校	0.070	0.064	0.062
4	鏡石幼稚園	0.060	0.068	0.061
5	鏡石保育所	0.059	0.060	0.051
6	児童ふれあい交流館	0.083	0.079	0.077
7	鳥見山陸上競技場	0.106	0.101	0.099
8	構造改善センター	0.107	0.080	0.092
9	鏡石栄光幼稚園	0.104	0.099	0.081
10	岡ノ内幼稚園	0.064	0.060	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年9月28日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.090	0.088	0.081
2	鏡石二小	0.050	0.052	0.062
3	鏡石中学校	0.069	0.065	0.061
4	鏡石幼稚園	休園		
5	鏡石保育所	0.050	0.061	0.051
6	児童ふれあい交流館	0.089	0.081	0.080
7	鳥見山陸上競技場	0.105	0.102	0.098
8	構造改善センター	0.096	0.095	0.090
9	鏡石栄光幼稚園	0.111	0.073	0.084
10	岡ノ内幼稚園	0.067	0.062	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年9月25日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.092	0.091
2	鏡石二小	0.066	0.067	0.068
3	鏡石中学校	0.068	0.063	0.061
4	鏡石幼稚園	0.075	0.071	0.064
5	鏡石保育所	0.061	0.066	0.065
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.075	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.106	0.103	0.098
8	構造改善センター	0.106	0.095	0.102
9	鏡石栄光幼稚園	0.101	0.109	0.095
10	岡ノ内幼稚園	0.074	0.062	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年9月24日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.089	0.081
2	鏡石二小	0.065	0.066	0.067
3	鏡石中学校	0.067	0.064	0.061
4	鏡石幼稚園	0.066	0.064	0.065
5	鏡石保育所	0.048	0.059	0.054
6	児童ふれあい交流館	0.079	0.077	0.072
7	鳥見山陸上競技場	0.104	0.102	0.098
8	構造改善センター	0.104	0.111	0.084
9	鏡石栄光幼稚園	0.099	0.082	0.081
10	岡ノ内幼稚園	0.074	0.063	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年9月18日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.087	0.080
2	鏡石二小	0.062	0.065	0.066
3	鏡石中学校	0.066	0.062	0.061
4	鏡石幼稚園	0.076	0.074	0.071
5	鏡石保育所	0.052	0.045	0.055
6	児童ふれあい交流館	0.089	0.080	0.079
7	鳥見山陸上競技場	0.103	0.099	0.096
8	構造改善センター	0.096	0.088	0.091
9	鏡石栄光幼稚園	0.105	0.088	0.099
10	岡ノ内幼稚園	0.067	0.064	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年9月17日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.087	0.081
2	鏡石二小	0.055	0.056	0.065
3	鏡石中学校	0.068	0.063	0.061
4	鏡石幼稚園	0.072	0.069	0.066
5	鏡石保育所	0.056	0.056	0.045
6	児童ふれあい交流館	0.085	0.073	0.071
7	鳥見山陸上競技場	0.106	0.100	0.098
8	構造改善センター	0.107	0.104	0.084
9	鏡石栄光幼稚園	0.096	0.088	0.087
10	岡ノ内幼稚園	0.071	0.061	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年9月16日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.083	0.079
2	鏡石二小	0.050	0.057	0.061
3	鏡石中学校	0.066	0.064	0.060
4	鏡石幼稚園	0.077	0.067	0.063
5	鏡石保育所	0.059	0.052	0.060
6	児童ふれあい交流館	0.095	0.089	0.081
7	鳥見山陸上競技場	0.105	0.103	0.099
8	構造改善センター	0.101	0.095	0.099
9	鏡石栄光幼稚園	0.106	0.090	0.094
10	岡ノ内幼稚園	0.072	0.060	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。



## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年9月15日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.087	0.074
2	鏡石二小	0.058	0.061	0.071
3	鏡石中学校	0.067	0.064	0.060
4	鏡石幼稚園	0.067	0.064	0.071
5	鏡石保育所	0.056	0.064	0.058
6	児童ふれあい交流館	0.095	0.090	0.083
7	鳥見山陸上競技場	0.107	0.103	0.098
8	構造改善センター	0.095	0.091	0.083
9	鏡石栄光幼稚園	0.084	0.099	0.083
10	岡ノ内幼稚園	0.072	0.062	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年9月14日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.089	0.082
2	鏡石二小	0.063	0.072	0.057
3	鏡石中学校	0.067	0.064	0.061
4	鏡石幼稚園	0.069	0.065	0.064
5	鏡石保育所	0.055	0.043	0.059
6	児童ふれあい交流館	0.089	0.081	0.080
7	鳥見山陸上競技場	0.102	0.097	0.095
8	構造改善センター	0.107	0.101	0.095
9	鏡石栄光幼稚園	0.092	0.081	0.088
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.056	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年9月11日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.080	0.074
2	鏡石二小	0.060	0.066	0.057
3	鏡石中学校	0.067	0.064	0.061
4	鏡石幼稚園	0.074	0.061	0.064
5	鏡石保育所	0.058	0.051	0.054
6	児童ふれあい交流館	0.088	0.079	0.077
7	鳥見山陸上競技場	0.104	0.101	0.097
8	構造改善センター	0.086	0.095	0.091
9	鏡石栄光幼稚園	0.100	0.082	0.076
10	岡ノ内幼稚園	0.070	0.059	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年9月10日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.081	0.079
2	鏡石二小	0.057	0.067	0.068
3	鏡石中学校	0.068	0.065	0.061
4	鏡石幼稚園	0.069	0.066	0.065
5	鏡石保育所	0.035	0.051	0.062
6	児童ふれあい交流館	0.091	0.082	0.088
7	鳥見山陸上競技場	0.105	0.102	0.097
8	構造改善センター	0.107	0.100	0.087
9	鏡石栄光幼稚園	0.093	0.090	0.090
10	岡ノ内幼稚園	0.074	0.063	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年9月9日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.088	0.081
2	鏡石二小	0.059	0.065	0.055
3	鏡石中学校	0.067	0.064	0.061
4	鏡石幼稚園	0.072	0.065	0.064
5	鏡石保育所	0.036	0.058	0.044
6	児童ふれあい交流館	0.075	0.072	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.103	0.101	0.097
8	構造改善センター	0.101	0.097	0.092
9	鏡石栄光幼稚園	0.078	0.084	0.109
10	岡ノ内幼稚園	0.074	0.064	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。



## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年9月8日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.080	0.077
2	鏡石二小	0.058	0.063	0.051
3	鏡石中学校	0.068	0.065	0.060
4	鏡石幼稚園	0.066	0.062	0.069
5	鏡石保育所	0.056	0.044	0.057
6	児童ふれあい交流館	0.087	0.078	0.077
7	鳥見山陸上競技場	0.107	0.103	0.099
8	構造改善センター	0.096	0.113	0.099
9	鏡石栄光幼稚園	0.099	0.097	0.094
10	岡ノ内幼稚園	0.074	0.057	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年9月7日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.082	0.084
2	鏡石二小	0.069	0.059	0.073
3	鏡石中学校	0.067	0.064	0.061
4	鏡石幼稚園	0.077	0.070	0.078
5	鏡石保育所	0.069	0.060	0.052
6	児童ふれあい交流館	0.075	0.073	0.073
7	鳥見山陸上競技場	休館		
8	構造改善センター			
9	鏡石栄光幼稚園	0.102	0.091	0.097
10	岡ノ内幼稚園	0.074	0.064	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。



## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年9月4日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.090	0.082	0.080
2	鏡石二小	0.065	0.066	0.068
3	鏡石中学校	0.066	0.064	0.062
4	鏡石幼稚園	0.069	0.067	0.074
5	鏡石保育所	0.058	0.037	0.069
6	児童ふれあい交流館	0.092	0.074	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.107	0.105	0.101
8	構造改善センター	0.093	0.093	0.098
9	鏡石栄光幼稚園	0.095	0.071	0.084
10	岡ノ内幼稚園	0.076	0.064	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年9月3日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.082	0.079
2	鏡石二小	0.066	0.068	0.068
3	鏡石中学校	0.067	0.064	0.061
4	鏡石幼稚園	0.063	0.061	0.068
5	鏡石保育所	0.044	0.045	0.058
6	児童ふれあい交流館	0.088	0.076	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.105	0.102	0.097
8	構造改善センター	0.096	0.092	0.089
9	鏡石栄光幼稚園	0.088	0.096	0.083
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.056	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年9月2日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.084	0.079
2	鏡石二小	0.048	0.060	0.047
3	鏡石中学校	0.067	0.063	0.061
4	鏡石幼稚園	0.067	0.060	0.064
5	鏡石保育所	0.058	0.058	0.055
6	児童ふれあい交流館	0.084	0.079	0.071
7	鳥見山陸上競技場	0.107	0.096	0.092
8	構造改善センター	0.105	0.101	0.099
9	鏡石栄光幼稚園	0.106	0.086	0.096
10	岡ノ内幼稚園	0.068	0.062	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年9月1日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.086	0.079
2	鏡石二小	0.062	0.061	0.054
3	鏡石中学校	0.068	0.064	0.062
4	鏡石幼稚園	0.069	0.066	0.067
5	鏡石保育所	0.070	0.059	0.056
6	児童ふれあい交流館	0.090	0.079	0.066
7	鳥見山陸上競技場	0.107	0.105	0.099
8	構造改善センター	0.096	0.095	0.101
9	鏡石栄光幼稚園	0.092	0.094	0.087
10	岡ノ内幼稚園	0.068	0.063	0.074

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。