

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年11月30日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.095	0.094	0.090
2	鏡石二小	0.059	0.069	0.064
3	鏡石中学校	0.071	0.065	0.061
4	鏡石幼稚園	0.071	0.067	0.062
5	鏡石保育所	0.045	0.057	0.055
6	児童ふれあい交流館	0.088	0.074	0.067
7	鳥見山陸上競技場	0.100	0.099	0.095
8	構造改善センター	0.103	0.109	0.093
9	認定こども園ぶどうの木	0.097	0.091	0.083
10	岡ノ内幼稚園	0.075	0.063	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年11月27日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.080	0.081	0.076
2	鏡石二小	0.058	0.059	0.065
3	鏡石中学校	0.075	0.065	0.061
4	鏡石幼稚園	0.073	0.059	0.054
5	鏡石保育所	0.044	0.049	0.053
6	児童ふれあい交流館	0.090	0.078	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.102	0.098	0.097
8	構造改善センター	0.093	0.095	0.099
9	認定こども園ぶどうの木	0.094	0.081	0.096
10	岡ノ内幼稚園	0.075	0.062	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年11月26日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.094	0.089	0.084
2	鏡石二小	0.060	0.056	0.067
3	鏡石中学校	0.074	0.066	0.062
4	鏡石幼稚園	0.073	0.075	0.064
5	鏡石保育所	0.059	0.048	0.050
6	児童ふれあい交流館	0.090	0.070	0.066
7	鳥見山陸上競技場	0.100	0.099	0.097
8	構造改善センター	0.107	0.093	0.097
9	認定こども園ぶどうの木	0.101	0.104	0.089
10	岡ノ内幼稚園	0.075	0.062	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年11月25日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.082	0.081
2	鏡石二小	0.059	0.053	0.062
3	鏡石中学校	0.074	0.065	0.061
4	鏡石幼稚園	0.069	0.056	0.054
5	鏡石保育所	0.049	0.059	0.063
6	児童ふれあい交流館	0.071	0.071	0.066
7	鳥見山陸上競技場	0.094	0.076	0.076
8	構造改善センター	0.095	0.095	0.093
9	認定こども園ぶどうの木	0.103	0.081	0.092
10	岡ノ内幼稚園	0.075	0.060	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年11月24日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.088	0.082
2	鏡石二小	0.050	0.064	0.061
3	鏡石中学校	0.073	0.066	0.060
4	鏡石幼稚園	0.074	0.066	0.069
5	鏡石保育所	0.048	0.051	0.041
6	児童ふれあい交流館	0.090	0.080	0.072
7	鳥見山陸上競技場	0.106	0.099	0.076
8	構造改善センター	0.097	0.096	0.093
9	認定こども園ぶどうの木	0.080	0.085	0.080
10	岡ノ内幼稚園	0.075	0.057	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年11月20日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.091	0.084
2	鏡石二小	0.057	0.068	0.059
3	鏡石中学校	0.074	0.064	0.062
4	鏡石幼稚園	0.059	0.057	0.057
5	鏡石保育所	0.042	0.068	0.066
6	児童ふれあい交流館	0.094	0.083	0.074
7	鳥見山陸上競技場	0.102	0.099	0.096
8	構造改善センター	0.113	0.085	0.093
9	認定こども園ぶどうの木	0.098	0.087	0.087
10	岡ノ内幼稚園	0.080	0.061	0.085

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年11月19日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.085	0.075
2	鏡石二小	0.050	0.067	0.058
3	鏡石中学校	0.073	0.065	0.062
4	鏡石幼稚園	0.058	0.068	0.069
5	鏡石保育所	0.049	0.061	0.050
6	児童ふれあい交流館	0.091	0.083	0.077
7	鳥見山陸上競技場	0.102	0.100	0.095
8	構造改善センター	0.106	0.098	0.088
9	認定こども園ぶどうの木	0.103	0.086	0.087
10	岡ノ内幼稚園	0.080	0.060	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年11月18日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.094	0.095	0.088
2	鏡石二小	0.049	0.068	0.052
3	鏡石中学校	0.072	0.066	0.062
4	鏡石幼稚園	0.068	0.067	0.062
5	鏡石保育所	0.062	0.055	0.044
6	児童ふれあい交流館	0.092	0.080	0.075
7	鳥見山陸上競技場	0.101	0.099	0.095
8	構造改善センター	0.092	0.083	0.089
9	認定こども園ぶどうの木	0.094	0.080	0.086
10	岡ノ内幼稚園	0.080	0.061	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年11月17日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.086	0.083
2	鏡石二小	0.053	0.055	0.054
3	鏡石中学校	0.072	0.064	0.061
4	鏡石幼稚園	0.067	0.063	0.064
5	鏡石保育所	0.049	0.047	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.081	0.083	0.090
7	鳥見山陸上競技場	0.102	0.101	0.097
8	構造改善センター	0.091	0.083	0.096
9	認定こども園ぶどうの木	0.092	0.081	0.094
10	岡ノ内幼稚園	0.080	0.058	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年11月16日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.081	0.079
2	鏡石二小	休校		
3	鏡石中学校	0.071	0.065	0.062
4	鏡石幼稚園	0.070	0.064	0.066
5	鏡石保育所	0.057	0.050	0.061
6	児童ふれあい交流館	0.087	0.085	0.079
7	鳥見山陸上競技場	0.104	0.102	0.097
8	構造改善センター	0.097	0.087	0.095
9	認定こども園ぶどうの木	0.102	0.088	0.080
10	岡ノ内幼稚園	0.080	0.060	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年11月13日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.083	0.079
2	鏡石二小	0.058	0.066	0.065
3	鏡石中学校	0.068	0.065	0.062
4	鏡石幼稚園	0.069	0.066	0.062
5	鏡石保育所	0.056	0.048	0.056
6	児童ふれあい交流館	0.088	0.085	0.077
7	鳥見山陸上競技場	0.103	0.101	0.097
8	構造改善センター	0.097	0.088	0.108
9	認定こども園ぶどうの木	0.088	0.079	0.087
10	岡ノ内幼稚園	0.080	0.060	0.082

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年11月12日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.085	0.083
2	鏡石二小	0.057	0.068	0.067
3	鏡石中学校	0.068	0.066	0.062
4	鏡石幼稚園	0.071	0.066	0.060
5	鏡石保育所	0.065	0.052	0.055
6	児童ふれあい交流館	0.091	0.087	0.085
7	鳥見山陸上競技場	0.103	0.101	0.097
8	構造改善センター	0.093	0.097	0.097
9	認定こども園ぶどうの木	0.102	0.084	0.098
10	岡ノ内幼稚園	0.078	0.060	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年11月11日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.094	0.093	0.089
2	鏡石二小	0.056	0.066	0.069
3	鏡石中学校	0.067	0.065	0.061
4	鏡石幼稚園	0.067	0.071	0.065
5	鏡石保育所	0.063	0.049	0.057
6	児童ふれあい交流館	0.085	0.080	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.094	0.110	0.101
8	構造改善センター	0.100	0.088	0.099
9	認定こども園ぶどうの木	0.093	0.089	0.104
10	岡ノ内幼稚園	0.078	0.058	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年11月10日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.075	0.077	0.071
2	鏡石二小	0.057	0.061	0.068
3	鏡石中学校	0.068	0.065	0.060
4	鏡石幼稚園	0.075	0.073	0.082
5	鏡石保育所	0.051	0.046	0.050
6	児童ふれあい交流館	0.088	0.087	0.079
7	鳥見山陸上競技場	0.105	0.101	0.097
8	構造改善センター	0.094	0.089	0.097
9	認定こども園ぶどうの木	0.109	0.075	0.084
10	岡ノ内幼稚園	0.077	0.060	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年11月9日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.085	0.080
2	鏡石二小	0.053	0.057	0.059
3	鏡石中学校	0.067	0.064	0.061
4	鏡石幼稚園	0.062	0.065	0.064
5	鏡石保育所	0.063	0.056	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.087	0.081	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.105	0.100	0.096
8	構造改善センター	0.102	0.095	0.088
9	認定こども園ぶどうの木	0.089	0.072	0.076
10	岡ノ内幼稚園	0.077	0.062	0.082

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年11月6日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.082	0.079
2	鏡石二小	0.058	0.057	0.066
3	鏡石中学校	0.075	0.065	0.062
4	鏡石幼稚園	0.078	0.068	0.067
5	鏡石保育所	0.055	0.060	0.055
6	児童ふれあい交流館	0.082	0.077	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.109	0.095	0.087
8	構造改善センター	0.106	0.104	0.090
9	認定こども園ぶどうの木	0.092	0.088	0.088
10	岡ノ内幼稚園	0.075	0.060	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年11月5日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.086	0.084
2	鏡石二小	0.055	0.056	0.065
3	鏡石中学校	0.074	0.065	0.062
4	鏡石幼稚園	0.072	0.069	0.062
5	鏡石保育所	0.058	0.071	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.092	0.086	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.104	0.102	0.098
8	構造改善センター	0.103	0.106	0.098
9	認定こども園ぶどうの木	0.091	0.086	0.092
10	岡ノ内幼稚園	0.068	0.060	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年11月4日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.092	0.088
2	鏡石二小	0.052	0.054	0.068
3	鏡石中学校	0.073	0.065	0.062
4	鏡石幼稚園	0.064	0.060	0.061
5	鏡石保育所	0.048	0.050	0.054
6	児童ふれあい交流館	0.086	0.078	0.073
7	鳥見山陸上競技場	0.105	0.102	0.100
8	構造改善センター	0.115	0.096	0.096
9	鏡石栄光幼稚園	0.105	0.084	0.084
10	岡ノ内幼稚園	0.070	0.059	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年11月2日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	休校		
2	鏡石二小	0.053	0.056	0.069
3	鏡石中学校	0.074	0.065	0.063
4	鏡石幼稚園	0.071	0.065	0.061
5	鏡石保育所	0.047	0.068	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.088	0.082	0.067
7	鳥見山陸上競技場	休館		
8	構造改善センター			
9	鏡石栄光幼稚園	0.113	0.096	0.100
10	岡ノ内幼稚園	0.075	0.065	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。