

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年1月29日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.090	0.089	0.084
2	鏡石二小	0.055	0.039	0.047
3	鏡石中学校	0.073	0.063	0.061
4	鏡石幼稚園	0.052	0.058	0.055
5	鏡石保育所	0.056	0.062	0.065
6	児童ふれあい交流館	0.074	0.070	0.060
7	鳥見山陸上競技場	0.100	0.098	0.093
8	構造改善センター	0.091	0.095	0.090
9	認定こども園ぶどうの木	0.076	0.079	0.084
10	岡ノ内幼稚園	0.075	0.050	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年1月28日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.073	0.071	0.071
2	鏡石二小	0.051	0.037	0.045
3	鏡石中学校	0.073	0.063	0.062
4	鏡石幼稚園	0.062	0.059	0.051
5	鏡石保育所	0.047	0.039	0.041
6	児童ふれあい交流館	0.086	0.082	0.074
7	鳥見山陸上競技場	0.101	0.098	0.091
8	構造改善センター	0.124	0.082	0.096
9	認定こども園ぶどうの木	0.073	0.068	0.079
10	岡ノ内幼稚園	0.072	0.054	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年1月27日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.092	0.089	0.082
2	鏡石二小	0.050	0.036	0.043
3	鏡石中学校	0.072	0.063	0.061
4	鏡石幼稚園	0.067	0.057	0.054
5	鏡石保育所	0.052	0.052	0.052
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.074	0.063
7	鳥見山陸上競技場	0.061	0.066	0.075
8	構造改善センター	0.083	0.076	0.085
9	認定こども園ぶどうの木	0.076	0.065	0.096
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.051	0.068

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年1月26日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.077	0.078
2	鏡石二小	0.041	0.036	0.045
3	鏡石中学校	0.072	0.064	0.061
4	鏡石幼稚園	0.065	0.064	0.051
5	鏡石保育所	0.043	0.047	0.057
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.066	0.056
7	鳥見山陸上競技場	0.089	0.086	0.080
8	構造改善センター	0.092	0.087	0.082
9	認定こども園ぶどうの木	0.063	0.064	0.073
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.050	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年1月25日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.081	0.079
2	鏡石二小	0.037	0.046	0.027
3	鏡石中学校	0.071	0.065	0.062
4	鏡石幼稚園	0.049	0.061	0.062
5	鏡石保育所	0.040	0.035	0.045
6	児童ふれあい交流館	0.099	0.068	0.067
7	鳥見山陸上競技場	0.093	0.090	0.086
8	構造改善センター	0.084	0.086	0.086
9	認定こども園ぶどうの木	0.063	0.073	0.084
10	岡ノ内幼稚園	0.076	0.049	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年1月22日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.068	0.066	0.064
2	鏡石二小	0.047	0.048	0.050
3	鏡石中学校	0.075	0.065	0.061
4	鏡石幼稚園	0.055	0.057	0.054
5	鏡石保育所	0.045	0.041	0.043
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.074	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.090	0.082	0.079
8	構造改善センター	0.095	0.078	0.076
9	認定こども園ぶどうの木	0.070	0.060	0.071
10	岡ノ内幼稚園	0.075	0.048	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年1月21日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.075	0.075	0.073
2	鏡石二小	0.045	0.047	0.048
3	鏡石中学校	0.074	0.064	0.062
4	鏡石幼稚園	0.056	0.054	0.057
5	鏡石保育所	0.051	0.034	0.037
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.077	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.099	0.096	0.088
8	構造改善センター	0.086	0.073	0.091
9	認定こども園ぶどうの木	0.082	0.077	0.076
10	岡ノ内幼稚園	0.064	0.048	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年1月20日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.075	0.070	0.068
2	鏡石二小	0.043	0.046	0.045
3	鏡石中学校	0.074	0.065	0.063
4	鏡石幼稚園	0.051	0.058	0.060
5	鏡石保育所	0.054	0.036	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.072	0.063	0.061
7	鳥見山陸上競技場	0.100	0.097	0.090
8	構造改善センター	0.088	0.085	0.075
9	認定こども園ぶどうの木	0.069	0.065	0.071
10	岡ノ内幼稚園	0.064	0.048	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年1月19日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.076	0.074
2	鏡石二小	0.035	0.042	0.030
3	鏡石中学校	0.073	0.065	0.062
4	鏡石幼稚園	0.073	0.066	0.068
5	鏡石保育所	0.042	0.034	0.054
6	児童ふれあい交流館	0.071	0.070	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.081	0.072	0.071
8	構造改善センター	0.083	0.065	0.067
9	認定こども園ぶどうの木	0.064	0.076	0.065
10	岡ノ内幼稚園	0.073	0.054	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年1月18日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.098	0.085
2	鏡石二小	0.072	0.069	0.073
3	鏡石中学校	0.072	0.066	0.063
4	鏡石幼稚園	0.065	0.079	0.068
5	鏡石保育所	0.061	0.062	0.067
6	児童ふれあい交流館	0.085	0.077	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.101	0.099	0.096
8	構造改善センター	0.104	0.104	0.107
9	認定こども園ぶどうの木	0.116	0.097	0.107
10	岡ノ内幼稚園	0.078	0.064	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年1月15日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.085	0.072
2	鏡石二小	0.062	0.060	0.052
3	鏡石中学校	0.072	0.065	0.061
4	鏡石幼稚園	0.071	0.062	0.072
5	鏡石保育所	0.056	0.063	0.053
6	児童ふれあい交流館	0.069	0.075	0.075
7	鳥見山陸上競技場	0.099	0.097	0.094
8	構造改善センター	0.103	0.087	0.085
9	認定こども園ぶどうの木	0.078	0.082	0.084
10	岡ノ内幼稚園	0.075	0.058	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年1月14日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.080	0.079
2	鏡石二小	0.060	0.058	0.050
3	鏡石中学校	0.073	0.065	0.062
4	鏡石幼稚園	0.074	0.064	0.068
5	鏡石保育所	0.054	0.065	0.041
6	児童ふれあい交流館	0.082	0.076	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.101	0.099	0.095
8	構造改善センター	0.111	0.089	0.096
9	認定こども園ぶどうの木	0.106	0.085	0.091
10	岡ノ内幼稚園	0.075	0.058	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年1月13日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.093	0.094	0.090
2	鏡石二小	0.061	0.057	0.049
3	鏡石中学校	0.072	0.066	0.060
4	鏡石幼稚園	0.064	0.070	0.068
5	鏡石保育所	0.050	0.053	0.038
6	児童ふれあい交流館	0.090	0.074	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.098	0.095	0.090
8	構造改善センター	0.086	0.091	0.091
9	認定こども園ぶどうの木	0.085	0.074	0.089
10	岡ノ内幼稚園	0.075	0.062	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年1月12日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.091	0.089	0.090
2	鏡石二小	0.063	0.060	0.050
3	鏡石中学校	0.071	0.075	0.061
4	鏡石幼稚園	0.061	0.069	0.064
5	鏡石保育所	0.046	0.055	0.055
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.080	0.072
7	鳥見山陸上競技場	0.102	0.099	0.095
8	構造改善センター	0.099	0.093	0.103
9	認定こども園ぶどうの木	0.095	0.073	0.085
10	岡ノ内幼稚園	0.075	0.061	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年1月8日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.089	0.078
2	鏡石二小	0.058	0.063	0.061
3	鏡石中学校	0.074	0.073	0.071
4	鏡石幼稚園	0.072	0.061	0.064
5	鏡石保育所	0.053	0.053	0.055
6	児童ふれあい交流館	0.085	0.070	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.102	0.098	0.095
8	構造改善センター	0.097	0.088	0.094
9	認定こども園ぶどうの木	0.082	0.078	0.093
10	岡ノ内幼稚園	0.075	0.059	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年1月7日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.081	0.084
2	鏡石二小	0.061	0.056	0.060
3	鏡石中学校	0.074	0.072	0.068
4	鏡石幼稚園	0.060	0.067	0.064
5	鏡石保育所	0.055	0.060	0.051
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.074	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.101	0.098	0.094
8	構造改善センター	0.112	0.086	0.094
9	認定こども園ぶどうの木	0.095	0.083	0.091
10	岡ノ内幼稚園	0.075	0.060	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年1月6日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.095	0.088	0.078
2	鏡石二小	0.060	0.055	0.058
3	鏡石中学校	0.075	0.074	0.071
4	鏡石幼稚園	0.066	0.062	0.067
5	鏡石保育所	0.053	0.049	0.073
6	児童ふれあい交流館	0.071	0.070	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.100	0.099	0.096
8	構造改善センター	0.088	0.091	0.091
9	認定こども園ぶどうの木	0.082	0.088	0.091
10	岡ノ内幼稚園	0.075	0.060	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年1月5日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.082	0.083
2	鏡石二小	0.076	0.072	0.067
3	鏡石中学校	0.071	0.068	0.062
4	鏡石幼稚園	0.064	0.074	0.064
5	鏡石保育所	0.063	0.058	0.049
6	児童ふれあい交流館	0.068	0.072	0.063
7	鳥見山陸上競技場	0.100	0.097	0.095
8	構造改善センター	0.091	0.097	0.088
9	認定こども園ぶどうの木	0.101	0.101	0.085
10	岡ノ内幼稚園	0.080	0.060	0.085

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年1月4日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.098	0.089	0.082
2	鏡石二小	0.056	0.055	0.057
3	鏡石中学校	0.075	0.075	0.074
4	鏡石幼稚園	0.065	0.064	0.061
5	鏡石保育所	0.063	0.043	0.049
6	児童ふれあい交流館	0.085	0.075	0.073
7	鳥見山陸上競技場	休館		
8	構造改善センター			
9	認定こども園ぶどうの木	0.103	0.098	0.079
10	岡ノ内幼稚園	休園		

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。